

OPTIMUS

FERRETERÍAS DE CONFIANZA Y PROXIMIDAD

LA GUÍA DE FERRETERÍA -2022-



Validez de la oferta: Del 23-05-22 a 1-08-2022

WWW.OPTIMUSFERRETERIA.COM

Le presentamos

LA GUÍA DE FERRETERÍA -2022-



Está pensada para que puedas informarte de los productos que ponemos a tu disposición en **OPTIMUS**.

En estas páginas podrás encontrar soluciones de todo tipo para mejorar la calidad de tu vivienda o lugar de trabajo.

Estamos disponibles para asesorarte en lo que necesites.



Ponemos a tu alcance nuestra experiencia y ayuda para que puedas conseguir todos tus proyectos, desde cambiar una bombilla hasta la mejora de la eficiencia energética en tu hogar.

¡Ah! ¡Y en OPTIMUS estamos siempre cerca de ti!

¡Somos tus vecinos!

¿En qué te podemos ayudar?



	Herramientas	4
	Maquinaria	30
	Seguridad y Vestuario	46
	Ferretería	54
	Iluminación	94
	Electricidad	100
	Fontanería	112
	Baño	128
	Pintura	142
	Droguería	150
	Adhesivos	154
	Ordenación	162
	Menaje y Pequeños electrodomésticos	170
	Automoción	178

Mango bi-componente. Varilla templada y cromada fabricada en acero de alto rendimiento. Punta con tratamiento anti corrosión para mayor adherencia.

DESTORNILLADOR BOCA PLANA

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A055144	4x75mm	407-4-75	3,20
A055146	5,5x125mm	407-5.5-125	4,20
A055145	6,5x150mm	407-6.5-150	5,90

DESTORNILLADOR BOCA RECTA

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A055149	2,5x75mm	408-2.5-75	2,35
A055150	3x100mm	408-3-100	2,80
A055151	4x100mm	408-4-100	3,30

DESTORNILLADOR BOCA PHILIPS

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A055141	0-3x75mm	409-0-75	3,20
A055142	1-5x100mm	409-1-100	3,90
A055143	2-6x125mm	409-2-125	4,80

DESTORNILLADOR BOCA POZIDRIVE

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A055147	1-5x100mm	413-1-100	4,40
A055148	2-6x125mm	413-2-125	5,30

DESTORNILLADOR BOCA TORX

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A059732	T-10	414-10-75	4,40
A059733	T-15	414-15-100	4,60
A059734	T-20	414-20-100	4,70
A059735	T-25	414-25-100	5,40

DESTORNILLADOR BOCA PHILIPS

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A059736	T-25	409-2-25	6,25



JUEGO DESTORNILLADORES PRECISION

461-6-B. Varilla de acero cromado de vanadio. Acabado cromado con puntas pavonadas. La cabeza giratoria permite un giro rápido y cómodo con los dedos. 4 planas: 1,6 - 2 - 3 - 5,5 mm + 2 philips: PH00 - PH0

Referencia	Uds. juego	PVP
A054659	6 piezas	11,95



JUEGO DESTORNILLADORES MANGO BIMATERIAL

459-5-B. Mango bi-componente. Varilla templada y cromada fabricada en acero de alto rendimiento. Punta con tratamiento anti corrosión para mayor adherencia. 2 rectas: 3x75 - 4x100 + 1 plana: 6,5x150 + 2 philips: PH1x100 - PH2x125

Referencia	Uds. juego	PVP
A055152	5 piezas	19,90



HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN TABLET Y SMARTPHONE

A051125

Estuche 32 piezas: 24 puntas, 1 adaptador 6,35 para puntas 4 mm, 1 mango de atornillado de precisión, 1 alargador, 1 pinza bruseles, 2 palancas de apertura, 1 púa triangular, 1 ventosa para pantalla.

17⁹⁵

Martillos

Cabeza de acero forjado con temple y durezas homogéneas, controladas en las zonas de golpeo. Tratamiento 3+: no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta unión cabeza mango con cuña de fibra de vidrio patentada. Mango de madera de haya.



MARTILLO MECANICO

Referencia	Ref. prov.	PVP
A004049	8011-D	20,95
A004050	8011-E	22,95
A004052	8011-F	24,90



MARTILLO EBANISTA

Referencia	Ref. prov.	PVP
A004036	8005-B	13,40
A004037	8005-C	14,50
A004038	8005-D	16,40
A004039	8005-E	17,85



MARTILLO CARPINTERO

Para golpeo de piezas, principalmente chapa o acero: ensamblajes, remaches, puntos de soldadura y ajuste mecánicos en general.

Referencia	Ref. prov.	PVP
A004043	8007-C	24,60
A004044	8007-D	26,95



6 y 8 mm

DESTORNILLADOR MULTIPUNTAS

A055140

475-5-1. Fabricado con acero especial de alto grado. Tratamiento de endurecimiento especial. Puntas magnetizadas. Contenido: Puntas dobles (6,35 x 65 mm): PH1; 5.0 mm Puntas dobles (8 x 75 mm): PH2; 6.0 mm

7⁵⁰

ALICATE UNIVERSAL

Acero de alto rendimiento ISO 5746 Dureza de corte 58 - 65 HRC Capacidad de corte: Alambre cobre 1 mm. Alambre semi duro 1,6 - 2,5 mm.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A055128	160 mm	601-160-1	11,20
A055129	180 mm	601-180-1	12,20
A055130	200 mm	601-200-1	12,90

ALICATE BOCA SEMIREDONDA

Acero de alto rendimiento ISO 5745. Dureza de corte 58-65 HRC.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A055134	161 mm	612-160-1	13,20

ALICATE CORTE DIAGONAL

Acero de alto rendimiento Dureza de corte 60-65 HRC ISO 5749. Capacidad de corte: Alambre cobre 1 MM. Alambre semi duro 1,6-2,5 mm.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A055131	142 mm	624-140-1	11,50
A055132	160 mm	624-160-1	12,25
A055133	180 mm	624-180-1	13,50

ALICATE UNIVERSAL

Filos templados por inducción con dureza 60 HRC. Gran capacidad de corte. Mango bimetálico.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A007038	180 mm	03 02 180	17,70
A007039	200 mm	03 02 200	20,35

ALICATE UNIVERSAL DE FUERZA

Filos templados por inducción con dureza 63 HRC. Mayor capacidad de corte con menos esfuerzo. Efecto palanca optimizado. Mango bimetálico.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A007034	180 mm	02 02 180	21,80
A007035	200 mm	02 02 200	23,70

ALICATE BOCAS PLANAS

Mordazas rectas con bocas semi-redondas. Filos templados por inducción con dureza 61 HRC. Puntas elásticas con tolerancia a la torsión. Mango bimetálico.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A007044	200 mm	26 12 200	25,10

ALICATE PARA ARANDELAS INTERIORES



Referencia	Capacidad	Tipo	Ref. prov.	PVP
A007047	19-60 mm	Recto	44 11 J2	14,50



Referencia	Capacidad	Tipo	Ref. prov.	PVP
A007051	19-60 mm	Curvo 90°	44 21 J21	15,65

ALICATE PARA ARANDELAS EXTERIORES



Referencia	Capacidad	Tipo	Ref. prov.	PVP
A007055	19-60 mm	Recto	46 11 A2	16,50



Referencia	Capacidad	Tipo	Ref. prov.	PVP
A007059	19-60 mm	Curvo 90°	46 21 A21	17,85

ALICATE CORTE DIAGONAL

Filos de corte con dureza de 62 HRC. Cabeza ebelta y corte preciso. Gran capacidad de corte y manejo confortable. Mango bimetálico.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A007067	160 mm	70 02 160	22,15
A007068	180 mm	70 02 180	23,60

ALICATE CORTE DIAGONAL DE FUERZA

Efecto palanca optimizado. Filos de corte con dureza de 64 HRC. Corta acero para muelles hasta Ø 3 mm. Mango bimetálico.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A007080	180 mm	74 02 180	28,60
A007081	200 mm	74 02 200	30,55

Para uso en electrónica y mecánica delicada

ALICATE SUPER KNIPS

Alicates de precisión para electrónica. Filos rectificadas y muy afilados sin bisel. Con muelle y limitación de apertura.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A007082	125 mm	78 03 125	20,05

MINI ALICATE UNIVERSAL



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A059729	125 mm	601M-125-1	10,20

MINI ALICATE CORTE DIAGONAL



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A059727	125 mm	624M-125-1	10,20

MINI ALICATE BOCA SEMIREDONDA



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A059726	125 mm	612M-125-1	10,20

MINI ALICATE CORTE FRONTAL



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A059728	125 mm	626M-125-1	10,20

Herramientas de mano



LLAVE FIJA

Aleación de acero de alto rendimiento cromado acabado mate ISO 10102 42-50 HRC. DIN 3110.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A055170	6-7 mm	10-0607-1	2,45
A055171	8-9 mm	10-0809-1	2,55
A055172	10-11 mm	10-1011-1	2,70
A055173	12-13 mm	10-1213-1	3,30
A055174	14-15 mm	10-1415-1	3,95
A055175	16-17 mm	10-1617-1	4,60
A055176	18-19 mm	10-1819-1	5,20
A055177	20-22 mm	10-2022-1	6,00

LLAVE COMBINADA

Aleación de acero de alto rendimiento cromado acabado mate ISO 1711-1 HRC. DIN 3113



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A055158	8 mm	25-08-1	3,00
A055159	10 mm	25-10-1	3,60
A055160	11 mm	25-11-1	3,95
A055161	13 mm	25-13-1	4,40
A055162	17 mm	25-17-1	5,30
A055163	19 mm	25-19-1	6,40

LLAVE ESTRELLA ACODADA

Aleación de acero de alto rendimiento cromado acabado mate ISO 10104 y DIN 838 42-48 HRC.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A055164	8-9 mm	15-0809-1	5,30
A055165	10-11 mm	15-1011-1	5,70
A055166	12-13 mm	15-1213-1	6,10
A055167	14-15 mm	15-1415-1	6,50
A055168	16-17 mm	15-1617-1	7,70
A055169	18-19 mm	15-1819-1	9,00

LLAVE COMBINADA CON CARRACA REVERSIBLE

Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado acabado mate. Dureza: 40-50 HRC



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A059737	10 mm	18-10-1	7,50
A059738	13 mm	18-13-1	9,20



JUEGO LLAVES FIJAS

A055156
10-8-H. 8 piezas. 6-7 a 20-22 mm.

31'95



JUEGO LLAVES COMBINADA

A055154
25-8-H. Juego de 8 piezas. 8 a 22 mm.

37'95



JUEGO LLAVES ESTRELLA ACODADA

A055155
15-8-H. Juego 8 piezas, de 6 a 22 mm.

55'95



JUEGO 7 LLAVES ALLEN EXAGONALES

A023569
170607. Llaves cortas. Niqueladas. De 1,5 mm a 6 mm.

3'55



JUEGO 9 LLAVES ALLEN EXAGONALES

A026709
170609. Llaves largas. Niqueladas. De 1,5 mm a 10 mm.

8'50



JUEGO 9 LLAVES ALLEN PUNTA BOLA

A027474
170610. Llaves largas. Niqueladas. De 1,5 mm a 10 mm.

9'45



JUEGO 9 LLAVES ALLEN TORX INVOLABLE

A059447
170615. Llaves largas. Niqueladas. De T9 a T55.

13'35



LLAVE TUBO HEXAGONAL

Aleación de acero de alto rendimiento cromado acabado mate A partir de la medida de 16, con agujero pasante longitudinal 42-48 HRC.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A055178	6-7 mm	55011	10,60
A055179	8-9 mm	55031	10,75
A055180	10-11 mm	55051	11,50
A055181	12-13 mm	55071	13,50
A055182	14-15 mm	55091	15,20
A055183	16-17 mm	55121	17,90
A055184	18-19 mm	55141	21,00

JUEGO LLAVES VASO EXAGONALES 23 PIEZAS

A053131

129-23-4, 1/2" (8-32mm). Vasos hex, mm Acabado cromado brillante DIN3120, DIN3124 and DIN3122. Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistencia. Cierres metálicos.

55'90

121		8, 10, 12-14, 16, 17, 19-24, 26-28, 30, 32 mm
125-70-1		262 mm
125-25-1		250 mm
125-23-1		125 mm
125-40-1		72 mm
125-43-1		44 mm



JUEGO LLAVES VASO EXAGONALES 101 PIEZAS

A053130

129-101-4. 101 piezas. 1/4" - 1/2". Vasos hex, mm Acabado cromado brillante DIN3120, DIN3124 and DIN3122. Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistencia. Cierres metálicos.

89'95

105-70-1		125-70-1	
105-42-1		125-43-1	
105-50-1		105-28-1	
105-22-1		125-23-1	
105-24-1		125-25-1	
105-40-1		125-40-1	

101		4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm
121		8, 10, 12-14, 16, 17, 19-24, 26-28, 30, 32 mm
103		6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm
124		13, 17, 19, 22 mm
107-T		T8, T10, T15, T20, T25, T
107-H		3, 4, 5, 6 m
107-PH		PH-1, PH-
107-PZ		PZ-1, PZ-
107-SL		4, 5.5, 8 m
040		1.5, 2, 2.5 m
105-48-1		1/4" - 1/4
475-T		1/4" T 10, 15, 20, 25, 27, 3
475-H		1/4" Hex 3, 4, 5 m
125-48-1		1/2"-5/16"
470-T		5/16" T 30, 40, 45, 50, 55, 6
470-H		5/16" Hex 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm
470		5/16" SL8, 10, 12 mm

LLAVE AJUSTABLE MOLETA CENTRAL

Fabricada en CrV. Acabado cromada. Dureza 40-45 HRC. Ángulo de cabeza 15° que proporciona mayor accesibilidad en espacios confinados. Standards: UNE 16532 ISO 6787 DIN 3117.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	Marca	PVP
A055186	6"	5-150C-1	IRIMO	10,20
A055187	8"	5-200C-1	IRIMO	11,75



TENAZA LLAVE


Mangos PVC. Bocas lisas con presión en paralelo. No daña ni marca las piezas. Ajuste automático mediante botón. Capacidad: 1 3/8" / 35 mm.



¡Sustituye a un juego Completo de llaves fijas!



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A026262	180 mm	86 03 180	51,95
A007083	250 mm	86 03 250	59,50



Herramientas de corte

STANLEY **OLFA**



NAVAJA
A022798

En acero inoxidable. Filo 85 mm. Cuerpo del mango en aluminio y madera. Sistema de bloqueo de la hoja. Incluye bolsa de nylon.


14'95



ALICATE MULTIFUNCIÓN
A001202

En acero inoxidable. Mangos en aluminio anodizado. Incluye bolsa de nylon.

15'95



Cúter de material sintético reforzado, prácticamente irrompible. Hoja segmentada para romper las secciones gastadas. Suministrado con una hoja.

CÚTER SM 9

A041870

0-10-150 9 mm.


2'75



HOJA REPUESTO CÚTER

A010373

0-11-300 / 10 uds. Hoja de repuesto para todos los cúters de 9 mm. Hoja seccionable en 12 cortes.



CÚTER SM 18

A041871

0-10-151 18 mm.

4'50



HOJA REPUESTO CÚTER

A010374

0-11-301 / 10 uds. Hoja de repuesto para todos los cúters de 18 mm. Hoja seccionable en 8 cortes.



CÚTER MPP 18MM

A059744

STHT10268-0. Hoja de acero inoxidable. Almacenamiento de cuchillas incorporado: 2 cuchillas adicionales. Rueda de bloqueo para ajuste rápido.

8'95

CÚTER METÁLICO INTERLOCK

A021822

0-10-018 / 18 mm. Cuerpo metálico muy resistente. Forma anatómica antideslizante. Botón de empuje y bloqueo eficaz de la hoja mediante rueda con muesca. Sistema de bloqueo de punta para mayor seguridad durante el corte.

11'95



CÚTER MANUALIDADES METÁLICO HOBBY PM

A045242

0-10-401 / 6 mm. Escalpelo para trabajos de precisión. Mango metálico. Eficaz bloqueo de la hoja. Suministrado con una hoja 11-411 para 10-401 y una hoja 11-413 para 10-402.

7'95



HOJA CÚTER MANUALIDADES ÁNGULO AGUDO

A016257

0-11-411 / 3 uds. Hoja de escalpelo con ángulo agudo. Hoja de acero templado.



CÚTER DE PLÁSTICO

Cúter con guía de plástico.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A055125	9 mm	195630	0,80
A055126	18 mm	195625	1,20



CÚTER PROFESIONAL ABS

A014382

L-1 / 18 mm. Cutter multiusos para trabajos exigentes. Bloqueo de rueda. Su mango contorneado y resistente proporciona un corte muy cómodo. Aplicaciones: corte en general, papel, cartón, retractilado, etc.

9'50



CÚTER DE SEGURIDAD ABS

A011278

SK-4 / 18 mm. Cutter de seguridad con recogida auto-retráctil de la cuchilla. Dicho sistema evita lesiones después del corte. Mango ergonómico. Cuchillas reversibles de doble uso. Apto para zurdos.

9'70



HOJA CÚTER TRAPEZOIDAL

A030354

SKB-2/5B acero 17,5 mm 5 uds. Trapezoidal de 17,5 mm. Para cutters: SK-4, SK-9, SK-5. Fabricadas con acero de calidad superior.





SERRUCHO MANGO PLÁSTICO

A059742

NP-19-U. 475 MM. Serrucho profesional para todo tipo de maderas. Dentado universal.

13'95



SERRUCHO COSTILLA MANGO PLÁSTICO

A009546

NP-12-TEN. 300 MM. Serrucho profesional para todo tipo de maderas. Dentado universal.

17'50

FORMÓN MANGO BIMATERIAL

Templado y endurecido para garantizar un mayor rendimiento y duración. Afilado y listo para usar.



BARRENA MANUAL PARA MADERA

Taladro manual para la realización de orificios sin causar fisuras en la madera. Con mango de madera y corte vaciado.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A056860	Nº1	7401 BL	4,60
A056861	Nº1-1/2	7402 BL	4,80
A056862	Nº2	7403 BL	5,50



PUNZÓN PARA MADERA

Herramienta puntiaguda que se utiliza para hacer agujeros tanto en cartón, maderas, etc. Consiste en una barra metálica, alargada, estrecha y acabada en punta. Mango madera.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A056871	N.1/2,7x8mm	7701 BL	5,25
A056872	N.2/3,5x8mm	7702 BL	5,35

Hojas de sierra para marquetería



PARA MADERA

13 cm. Blister 12 unidades. Ideal para cortar materiales blandos y delgados. Preciso para trabajos de redondeado.

Referencia	Nivel corte	Ref. prov.	PVP
A056864	2	2/13 MABL	2,80
A032363	4	4/13 MABL	2,85
A032364	6	6/13 MABL	3,05
A056865	8	8/13 MABL	3,25
A056863	10	10/13 MABL	3,35



PARA METAL

13 cm. Blister 12 unidades. Indicada para trabajos de joyería. Hierro, acero, latón, cobre, bronce, oro, plata, duraluminio y alpaca.

Referencia	Nivel corte	Ref. prov.	PVP
A056866	0	0/13 MEBL	3,65
A056867	5	5/13 MEBL	4,10



ESPIRAL MULTIMATERIAL

13 cm. Blister 12 unidades. Especialmente para cortar materiales gruesos y en todas direcciones. Aglomerado, madera, sintético, caucho natural, acrílico, nylon, plástico y yeso.

Referencia	Nivel corte	Ref. prov.	PVP
A056868	0	0/13 ESBL	2,85
A056869	5	5/13 ESBL	3,65

CAJA DE INGLETES + SERRUCHO

A010389

1-20600, para cortes con ángulos a 45°, 90° y 22,5°, anchura máx. 130 mm, serrucho de 355 mm y dentado HP.

16'50



ESCOFINA M. CAÑA CARPINTERO

BASTA

Referencia	Modelo	Ref. prov.	PVP
A057186	N 6	4101-6BAS.MB	20,95
A019058	N 8	4101-8BAS.MB	23,75

ENTREFINA

A003885	N 6	4101-6ENT.MB	20,75
A003886	N 8	4101-8ENT.MB	24,95



ARCO SIERRA MARQUETERÍA

Arco de varillas redondas calibradas y puntas de sujeción tratadas.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A011890	130x150 mm	A13CA	7,95
A011891	130x260 mm	B13CA	8,25



BRIDA DE SUJECCIÓN PARA MARQUETERÍA

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A032338	50x31 mm	BR-50 CR	5,25
A032339	75x40 mm	BR-75 CR	5,95



Desde
18'00

JUEGO DE MACHOS DE MANO HSS

DIN 352 3003 / 3 Unidades.
Para roscar en acero.

Referencia	Nivel corte	Ref. prov.
A057090	M3 x 0,50	42876
A006716	M4 x 0,70	42879
A006717	M5 x 0,80	42882
A006718	M6 x 1,00	42884
A057091	M7 x 1,00	42885
A006719	M8 x 1,20	42886
A006720	M10 x 1,50	42887
A006721	M12 x 1,75	42888
A016783	M14 x 2,00	42889
A057092	M16 x 2,00	42890
A057093	M18 x 2,50	42891
A057094	M20 x 2,50	42892



Desde
24'00

COJINETE MANO HSS MONOBLOCK BLISTER

DIN223 (M) 3005. Para roscar en acero.
Con guía. Terraaja con cojinete incorporado.

Referencia	Nivel corte	Ref. prov.
A057083	M3 x 0,50	25226
A057084	M4 x 0,70	25227
A057085	M5 x 0,80	25228
A057086	M6 x 1,00	25229
A057087	M8 x 1,25	25231
A057088	M10 x 1,50	25233
A057089	M12 x 1,75	25581



¿Quieres ver como se
utiliza una terraaja con
cojinete de mano?
Consulta el video



ARCO DE SIERRA PARA METAL N 4

A055136

Suministrado con la hoja bimetal de 24 DPP
de 30 mm (12").

12'25



BLISTER HOJAS DE SIERRA

A055137

803-324-5

24" 5 unidades. Hoja bimetal flexible inastillable con
dentado de precisión para todo tipo de corte en metal.
Afilado duradero.

8'95



¿Quieres ver como
se utiliza un juego de
machos de mano?
Consulta el video



GIRAMACHO EN FORMA DE T CON CRIQUE

3912. Para perforar materiales
blandos.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A053752	85mm/M3-M10	25340	24,70
A053753	100mm/M5-M12	25341	33,55



ARCO DE SIERRA MINI ALUMINIO

A055135

801-145-1 / 12". Un mini arco muy útil para cortar en
lugares difíciles. De muy fácil manejo. Se suministra con
una hoja de sierra de 24 DPP.

10'95



CEPILLO MANUAL METALICO

Referencia	Modelo	Púa	PVP
A006823	MLB 4530	Latón	2,20
A006822	MLB 4515	Acero	2,35




LIMA MEDIA CAÑA MECANICO BASTA

Referencia	Modelo	Ref. prov.	PVP
A003809	N 6	4003-6BAS.MB	14,25
A003810	N 8	4003-8BAS.MB	16,80

ENTREFINA

A003813	N 6	4003-6ENT.MB	15,70
A003814	N 8	4003-8ENT.MB	18,90



LIMA REDONDA MECANICO BASTA

Referencia	Modelo	Ref. prov.	PVP
A003830	N 6	4004-6BAS.MB	10,90
A003831	N 8	4004-8BAS.MB	12,05

ENTREFINA

A003833	N 6	4004-6ENT.MB	10,85
A003834	N 8	4004-8ENT.MB	12,20



LIMA PLANA PUNTA MECANICO BASTA

Referencia	Modelo	Ref. prov.	PVP
A003788	N 6	4001-6BAS.MB	10,85
A003789	N 8	4001-8BAS.MB	12,70

ENTREFINA

A003792	N 6	4001-6ENT.MB	11,55
A003793	N 8	4001-8ENT.MB	13,75

**TIJERA MANUALIDADES**

A055127

0806528W / 7"- 178 mm.

Acero Inoxidable AISI 420. Dureza en la hoja 52-54 HRC. Mango bicomponente. Anillas amplias para un dedo. Ensamblaje con tornillo bloqueado para evitar que se afloje.

3'95**TIJERA MULTIUSO**

A054662

0807636W / 9"- 228 mm.

Acero Inoxidable AISI 420. Dureza en la hoja 52-54 HRC. Mango bicomponente, con anillas anatómicas. Ensamblaje remachado para evitar que se afloje. Espesor aprox. de la hoja 3 mm.

9'75**TIJERA CORTACHAPAS CORTE RECTO 250MM**

A027475

170880. Filos dentados y templados a 55/58 HRC. Dispone de cierre de seguridad.

8'95**SERRUCHO FATMAX**

A010388

2-20-556. Punta afilada y hoja más gruesa, endurecida y templada para mayor durabilidad. Corta múltiples materiales. Funda de regalo.

20'95**TIJERA CORTACHAPA CORTE RECTO FATMAX**

A010386

2-14-563. 250 mm. Capacidad de corte de hasta 1,2 mm. Válido para el corte de aluminio, láminas de PVC, mallas de acero, piel, cobre y plástico.

18'95**CORTABULONES****Acero Cr-V****CORTAVARILLAS**

Acero cromo vanadio. Boquillas intercambiables. Apertura regulable de los filos de corte. Capacidad de corte en material blando Ø8 mm y medio Ø6 mm.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A048676	450 mm	170772	25,95
A027469	600 mm	170774	35,95
A048677	750 mm	170776	49,95
A050734	900 mm	170778	59,95

**ALICATE CORTA VARILLAS COBOLT 200 MM**

A007071

71 01 200. Mangos PVC. Corta hasta Ø 4 mm de alambre duro y Ø 3,6 mm. de acero para muelles. Corta bulones, varillas, remaches y clavos.

37'90**CORTAVARILLAS**

Gran capacidad de corte. Corta material con dureza de hasta 48 HRC. Confortable gracias a sus 12 posiciones de ajuste y a la óptima relación del ángulo de corte, la longitud de los mangos y la relación de palanca. Tope forjado con amortiguador para reducir el impacto del corte.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A007074	460 mm	71 72 460	98,25
A007075	610 mm	71 72 610	113,70
A007076	760 mm	71 72 760	148,85



TIJERA PELACABLES

A012544

145 mm. Fabricada en acero inox.

11'65



PELACABLES AUTOMÁTICO

A057188

8600102. Ajuste automático al diámetro del cable, para cables trenzados y conductores de 0,6 mm a 5 mm.

6'45



JUEGO DESTORNILLADORES AISLADOS

A055153

459V-3-1. Mango bimataterial. VDE 1000 V. 3 piezas: 1 plano, 1 PH, 1 neón.

17'60



LLAVE UNIVERSAL PARA CABINAS DE CONTROL

A007027

00 11 03. Compatibles con los cierres y pasos más habituales en gas, agua y electricidad.

22'15



TIJERA ELECTRICISTA

A047186

95 05 155 SB. Manto bimataterial. Reforzados con fibra de vidrio. Contiene filos de corte afilados de precisión con dentado fino para un corte limpio y sin deslizamientos. Filos de corte con corta cables y funda para el cinturón.

19'10

Alicates



ALICATE UNIVERSAL

03 06. Mangos aislados, VDE 1000 V.

Referencia	Medida	PVP
A007040	180 mm	26,00
A007041	200 mm	29,10



ALICATE CORTE DIAGONAL

70 06. Mangos aislados VDE 1000 V.

Referencia	Medida	PVP
A007069	160 mm	30,05
A007070	180 mm	32,15



ALICATE BOCA CURVA

26 16. Mangos aislados, VDE 1000 V.

Referencia	Medida	PVP
A018885	200 mm	32,95



MULTIMETRO DIGITAL

A055719

50002. Medición de tensión AC/DC (600V), corriente DC 10A y resistencia. Continuidad y diodos. Retención de lecturas e indicador de batería baja. Fabricación en CEE.

32'95



COMPROBADOR TENSIÓN Y POLARIDAD

A055717

50043. Detector de tensión con contacto. Indicadores LED de tensión: 12V, 24V, 50V, 120V, 230V y 400V. Indicación de la polaridad de tensiones DC. Comprobación del funcionamiento de diferenciales. IP 54. CATIII 400V. Certificado de calibración de fábrica incluido. Fabricación CEE.

16'95



PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL

A055722

50022. Medición de tensión AC/DC (600 V), corriente AC (600A), resistencia, continuidad y diodos. Medición en TRMS. Encender y Medir. Medición de corriente AC 600A con pinza. Autoapagado e indicador de batería baja.

56'95

Soldadura



HILO SOLDAR ESTAÑO CON FLUX

A056851

Ø1 mm. 25 gr. 40% Pb y 60% Sn.

SOLDADOR ELÉCTRICO

A030135

SEK-E 40 W. Punta recta para trabajos profesionales y precisos de electrónica.

11'75



SOLDADOR ELÉCTRICO

A030131

SEK 60 W. Especial para electrónica.

10'75



HILO SOLDAR ESTAÑO CON FLUX

50 % Pb y 50% Sn.

Referencia	Medidas
A056848	Ø 1 mm 100 gr.
A056849	Ø 1 mm 250 gr.

40 % Pb y 60% Sn.

Referencia	Medidas
A056850	Ø 1 mm 100 gr.
A056852	Ø 1 mm 250 gr.



LLAVE STILLSON


121.

Referencia	Medida	Capacidad	PVP
A010685	12"	tubos hasta Ø 1 1/4"	17,95
A010686	14"	tubos hasta Ø 1 1/2"	22,95
A010687	18"	tubos hasta Ø 2"	32,15

TENAZA PICO LORO

Ajuste rápido, mango bimetálico. 240 mm. Acero de alto rendimiento ISO 7986 Dientes templados a 50-57 HRc.

Referencia	Marca	PVP
A055185	IRIMO	13,95



CORTATUBOS COBRE

A010693

725 PRO 72522000. Para tubos hasta Ø30 mm.

18'95



TIJERA CORTATUBOS

A010691

ROCUT 42. Para tubos flexibles, de PVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE, hasta Ø42 mm.

51'95

TENAZA COBRA PULIDA

8701. Ajuste rápido mediante botón.

Referencia	Medida	Capacidad en tubos	Cap. en tuercas	PVP
A014502	180 mm	Ø 1 1/2" / 42 mm	36 mm	25,60
A007084	250 mm	Ø 2" / 50 mm	46 mm	27,15
A007085	300 mm	Ø 2 3/4" / 70 mm	60 mm	37,85
A007086	400 mm	Ø 3 1/2" / 90 mm	95 mm	66,15

Sopletes



SOPELETE SOLDADOR

A020223

SEH025100. Encendido piezoeléctrico. Funciona con cartucho universal de 190 gr. (no incluido). Gas Butano.

18'95



SOPELETE DE CALENTAMIENTO

ROMINI

A023681

Especial para telas asfálticas y chamuscar.

39'95



SOPELETE SOLDADOR PARA MANGUERA

A048068

Mango con regulador, válvula de seguridad, incluye grifo para botella azul.

69'00



SOPELETE SOLDADOR

+3 CARTUCHOS BTP 300

A010730

SEGOFIRE P5555. Encendido piezoeléctrico. Temperatura de trabajo 950°. Incluye 3 botellas desechables multigas.

45'95



SOPELETE SOLDADOR

+2 CARTUCHOS BTN 250

A027533

MULTIFIRE. Multiusos, ideal para bricolaje y cocina. Encendido piezoeléctrico. Puede funcionar en posición invertida. Utiliza cartucho universal de 230 gr. But/prop. Incluye 2 cartuchos.

25'95



CARTUCHO GAS DESECHABLE CON VALVULA

A010715

600 ml, 35% propano, 35% butano. Para SEGOFIRE PIEZO y EASY - FIRE.


5'45

INVERTER PRACTICO 130

A061542

Intensidad de soldadura: 130Amp. Rendimiento: 40% a 40°C. Válida para generador. Para electrodo de 2,5mm y hasta 3,25mm. Se suministra con conjunto pinzas, pantalla de mano, piqueta y maletín. Peso: 2kg.

124⁹⁵



SOLDADOR INVERTER CE ULTRA 200 PLUS

A063362

Kit de Soldadura inverter 200amp (230v) + Pantalla electrónica regulable 9-13. Válido para electrodo de Rutilo, Básico, Fundición e Inoxidable, con un diámetro máximo de 4mm. Rango de regulación del amperaje desde 20 Amp. hasta 200 Amp. Puede ser conectado a generador eléctrico (Estabilizado). Conector de cable a maza y porta electrodo conector-DINSE 50 (GRANDE). Accesorios incluidos: Pinza masa, pinza porta-electrodos, cepillo, pantalla electrónica.

234⁹⁵



PANTALLA DE SOLDAR OPTIMATIC 100

A046125

Área de visión 96x39 mm. Calidad óptica CE 1/1/1/2. Regulación 9-13, Sensibilidad y Retardo. Posición "amolado-grinding. Energía SOLAR y pila interna CR2032 sustituible.

39⁹⁵

PARA ELEGIR CORRECTAMENTE MI SOLDADOR INVERTER ¿QUE 3 PREGUNTAS ME DEBO HACER?

1 - ¿QUE ESPESOR VOY A SOLDAR?

Espesor y diametro electrodo:

ESPEJOR DEL MATERIAL	Ø ELECTRODO
entre 1 y 2 mm	1,60 mm
entre 2 y 3 mm	2,00 mm
entre 3 y 5 mm	2,50 mm
entre 4 y 8 mm	3,25 mm
mas de 5 mm	4,00 mm

2 - ¿QUE POTENCIA DEBE TENER MI EQUIPO?

Diámetro electrodo x 35 = Amperios necesarios para fundirlo.

Ø ELECTRODO	AMPERIOS NECESARIOS
2,00 mm x 35	70
2,50 mm x 35	90
3,25 mm x 35	115
4,00 mm x 35	140

3 - ¿SEGÚN EL USO QUE LE VOY A DAR, QUE EQUIPO DEBO COMPRAR?

- Rendimiento -

Todos los equipos deben indicar su rendimiento en modo de porcentaje, en una zona visible para el usuario. Se calcula; a máxima potencia, en un entorno de 40°C y en ciclos de 10 minutos. Ejemplo:

 SOLTER		Solter Soldadura, SL 17590 Campdevíñol - Spain			
Core 150i			Nº		
			EN 60974-1 EN 60974-10		
		20A/20,8V ~ 150A/26 V			
$U_p=68V$		X	35%	60%	100%
		I_p	150A	130A	115A
		U_p	26 V	25,2V	24,6V
		$f = 50/60Hz$		$I_{rms}=28A$	$I_{eff}=17,2A$
IP21S					

Pantallas



PANTALLA SOLDAR DE MANO

A003202

418-U. Fibra de vidrio vulcanizada. Medidas ocular 105x50 mm 110x55 mm. Tonos 9-13.

13'95



PANTALLA SOLDAR DE CABEZA

A003201

412-R. Fibra vulcanizada. Medidas ocular 105x50 mm 110x55 mm. Tonos 9-13. Talla atalaje 52-61 cm.

18'95



PINZA MASA SOLDADURA

A046452

06038. Pinza para todo tipo de intensidades de hasta 400 Amp.

12'75



PINZA PORTA ELECTRODOS

A021427

6005. 300 Amp.

21'75



ESCUADRA MAGNÉTICA

Q1 y Q2. Capacidad de 45° y 90°.

Referencia	Medida	PVP
A008623	8,5x15 cm	11,95
A008624	11x19,5 cm	18,95



MANDIL PARA SOLDADOR

A003183

Cuero vacuno. Medidas: 70 x 100 cm. Cierre velcro. EN ISO 11611:2015 CE.

17'95



CEPILLO MANUAL METÁLICO

A006830

VIP 1000F. Ø 0,35 mm. Uso en soldadura. Para eliminar de óxidos, pinturas y adherencias.

2'85



GUANTE DE SERRAJE PARA SOLDADORES

A037927

Para trabajos de soldadura poco agresivos. Trabajos mecánicos y mantenimiento en general. 34 cm. Forrados, 1,1 mm grueso.

8'60



ANTIADHERENTE PROYECCIONES DE SOLDADURA SIN SILICONA

A045126 400 ml.

4'25

SEGURIDAD		EMPEINE	
	PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS 200 J. - Mucho más ligera - Aislante de electricidad - Ergonómica		PIEL 1ª FLOR NATURAL HIDROFUGA Escogidos por su excelente calidad, resistencia y capacidad transpirable
	PLANTA TEXTIL ANTI-PERFORACIÓN - No metálica - Super flexible y ligera - Transpirable		PLANTILLA AIR-PLUS ANTI-ESTÁTICA COMPLETA - Get látex - Anti-bacterias - Anti-estática - Anti-olor - Circulación aire
	PU + TPU - Super ligera y flexible - Resistente aceites - Resistente Abrasión - Shock Absorber		

INOXIDABLE

316L-16. Para la soldadura de todo tipo de aceros inox.

Referencia	Medida	Uds.	PVP
A052550	2,00x300 mm	10	8,90
A052556	2,50x350 mm	10	10,60

ALUMINIO

ALSi 05975. Para todo tipo de piezas de aluminio.

Referencia	Medida	Uds.	PVP
A052557	2,50x350 mm	10	19,95

FUNDICIÓN

5976. NiFe-Cl. Para todo tipo de piezas de fundición.

Referencia	Medida	Uds.	PVP
A052558	2,50x350 mm	10	29,95



ELECTRODOS

Para soldar todo tipo de aceros al carbono:

BÁSICO E7018

Referencia	Medida	Uds.	PVP
A052555	2,50x350 mm	10	6,20

RUTILO E6013

Referencia	Medida	Uds.	PVP
A052549	1,60x250 mm	35	8,95
A052551	2,00x300 mm	35	6,95
A052552	2,50x350 mm	30	6,95
A052553	3,20x350 mm	20	6,95
A052554	4,00x350 mm	12	6,95



FRAGUA PLUS S3 CE NEGRA PU/TPU

52'25

Referencia	Talla
A026912	37
A025079	38
A025080	39
A025081	40
A019253	41

Referencia	Talla
A002602	42
A018902	43
A025082	44
A025083	45
A018903	46
A025084	47



CAJA HERRAMIENTAS BASIC LINE N12

A021092

110559 / Plástico negro. 1 bandeja. Uso doméstico. 290x170x127 mm.

4'50



CAJA HERRAMIENTAS ESSENCIAL

STST1-75518 / STST1-75521. Polipropileno, negra. Cierres metálicos. Asa ergonómica. Organizadores integrados en la tapa. Bandeja interior extraíble. Orificio para candado.

Referencia	Medida	PVP
A053542	40,6 x 20,5 x 19,5 cm	10,95
A049888	48,2 x 25,4 x 25 cm	17,75



CAJA HERRAMIENTAS METÁLICA IRIMO

Plegable, 2 asas. Divisores en bandejas superiores para almacenar objetos pequeños. La caja se puede bloquear utilizando los agujeros de las tapas y el candado. Todas las esquinas están redondeadas para evitar dañar al usuario.

Referencia	Bandejas	Medida	PVP
A059730	3 bandejas	400x210x190 mm	29,95
A059731	5 bandejas	500x210x245 mm	42,95



MOCHILA CON RUEDAS STST83307-1

A061545

Asa telescópica. Correas ergonómicas para los hombros. Cremallera de apertura amplia. Sistema divisor de herramientas extraíble, con asa de transporte para la organización de las herramientas. Compartimento interno acolchado para dispositivos electrónicos y documentos. Bolsillos laterales para un acceso fácil. Portatarjetas con ventana transparente. HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS.

54'95

CAJA HERRAMIENTAS

Polipropileno, negra. Uso profesional. Robustez y fiabilidad gracias al cierre que lleva en el asa.



A010914

130007 / N° 30. 1 bandeja. 235x445x230 mm

14'95



A010915

133008 / N° 33. 1 bandeja y un estuche. 258x480x255 mm

21'95



COFRE HERRAMIENTAS MOVIL 51

A010926

Medidas 675x472x416 mm. Contiene 2 bandejas + 2 estuches. Material PP. Con asa y ruedas. HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS.

74'95



TALLER MÓVIL ESSENCIAL 3 EN 1

A059746

Caja de herramientas superior de 45cm con organizadores en la tapa. Cierres metálicos con bloqueo para mayor seguridad. Módulo central extraíble para herramientas manuales. Compartimento de gran capacidad. Ruedas 18cm para una mejor maniobrabilidad. Asa plegable para mayor comodidad. HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS.

43'95




BANCO DE TRABAJO METÁLICO BT2

A059490

1440x1200x600 mm. Montaje sin tornillos. Panel perforado para la colocación de herramientas. Dispone de dos niveles, con tablero de MDF DE 16 mm. La superficie principal de trabajo aguanta hasta 600 kg y el estante inferior 250 kg. HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

139⁹⁵



CAJÓN BT1-5

A059489

1200x600mm. Galvanizado + 2 guías.

69⁰⁰

BOLSA ACCESORIOS PANELCLIK 9 PZAS

A059488

17⁹⁵



GAVETAS APILABLES POLIPROPILENO

Azules. Aptas para uso alimentario.

Desde **1⁴⁰**

Referencia	Modelo	Capacidad	Medidas	Ref. prov.
A010954	N.51	0,8 litros	170x100x80 mm	251023
A010956	N.52	3,2 litros	236x160x130 mm	252020
A010958	N.53	4,8 litros	336x160x130 mm	253027
A010960	N.54	7,7 litros	336x216x155 mm	254024
A010964	N.56	13,9 litros	420x270x175 mm	256028

CONSULTE EL RESTO DE COLORES DISPONIBLES EN SU FERRETERIA



CLASIFICADOR APILABLE

170x360x190 mm.

Negro / rojo. Armazón fabricado en poliestireno y gavetas de polipropileno.



Referencia	Interior	Medidas gavetas	Ref. prov.	PVP
A010945	6 gavetas	100x170x80 mm	306006	18,60
A010946	9 gavetas	100x170x50 mm	309007	18,60
A010947	12 gavetas	360x170x80 mm	312007	18,60



MALETA HERRAMIENTAS ELECTRICAS N 41

A010920

385 x 330 x 130 mm. Fabricado en polipropileno. Incluye estuche para accesorios.

13⁹⁰



MALETÍN ORGANIZADOR

Polipropileno. Con tapa transparente y 21 separadores móviles.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A010924	290x378x61 mm	N46-26	9,60
A010925	350x460x81 mm	N47 -26	13,90

Herramientas de fijación

PIHER

wolcraft

URKO
LA FUERZA DE LA INNOVACIÓN

STANLEY



PINZA DE SUJECCIÓN MICROFIX

Pinzas con resorte de aplicación universal, especialmente adecuado para la fabricación de maquetas.

Referencia	Sujección	Ref. prov.	PVP
A043595	Máx. 20 mm	3425000	1,20
A045101	Máx. 30 mm	3433000	1,75



PINZA DE SUJECCIÓN FZ

Pinzas con resorte. Las mordazas móviles se adaptan a la pieza ranurada cruzada en forma de V para sujetar material redondo.

Referencia	Sujección	Ref. prov.	PVP
A011881	Máx. 40 mm	3630000	3,20
A011882	Máx. 60 mm	3631000	4,15



TORNILLO DE BANCO MULTIÁNGULOS

A010460

1-83-069. Capacidad de agarre 75 mm. Protectores de mandíbula desmontables.

38'95



Sargentos



SARGENTO EHZ EASY MONOMANEJO

Sargento monomanejo de manipulación sumamente sencilla con las funciones básicas fijar y soltar. Hasta 90 kg de fuerza de apriete gracias a la ergonomía optimizada de la empuñadura, el sargento resulta agradable al tacto en cualquier situación. Convertible sin esfuerzos a la función de apertura. Guía de acero especialmente endurecida y plástico reforzado con fibra de vidrio.

150 mm

Referencia	R. extensión	Ref. prov.	PVP
A053868	180-390 mm	3020000	16,95

300 mm

Referencia	R. extensión	Ref. prov.	PVP
A014862	180-540 mm	3021000	18,95



SARGENTO PARA ESQUINAS

A053869

3051000 / Uso con una sola mano, para fijar ángulos de 90° o en "T". Para grosores de tabla de 10 - 22 mm.

10'95



TORNILLO DE APRIETE MARQUETERÍA

Mango madera N 21.

Referencia	Sujección	Ref. prov.	PVP
A008390	15 cm	2010015	13,60
A008391	20 cm	2010020	14,60
A008392	25 cm	2010025	15,60
A008393	30 cm	2010030	16,60



TORNILLO DE APRIETE MARQUETERÍA

Mango hierro en cruz N 21.

Referencia	Sujección	Ref. prov.	PVP
A008394	15 cm	2010015	13,60
A018666	20 cm	2010020	14,60
A018667	25 cm	2010025	15,60
A008395	30 cm	2010030	16,60



TORNILLO DE APRIETE

Alcance 12 cm. Fuerza máxima = 900Kg. Llantia 35x8 mm de acero laminado de alta resistencia. Freno anti-deslizante patentado.

Referencia	Sujección	Ref. prov.	PVP
A015852	20 cm	04020	27,95
A008617	40 cm	04040	33,95
A008618	50 cm	04050	35,95
A008619	60 cm	04060	38,95
A008620	80 cm	04080	44,95



MORDAZA GRIP KNIPEX 250 MM

A026263

41 04 250. Capacidad: hasta Ø 40 mm. en tubos / 20 mm en cuadrado / 30 mm. en tuercas.

20'80



REMACHADORA MANUAL BM-45 A002292

92BM00450. Longitud 25 cm. Ideal para el bricolaje. Para remaches hasta Ø5 mm en aluminio y 4 mm en resto. Dispone de alojamiento para el juego de boquillas. Anillo de cierre.

13'40



REMACHADORA MANUAL BM-75 A014324

02BM00750. Longitud 26,5 cm. Es una herramienta apropiada para obras, trabajos de mantenimiento y reparación y trabajos ligeros. Para remaches hasta Ø5 mm en aluminio y 4 mm en el resto. Dispone de alojamiento para el juego de boquillas.

32'95



REMACHADORA DOS MANOS RP-100 A053441

5000374 / Para remaches hasta 4,8 mm. Depósito para el vástago del remache usado. Mango de agarre suave. Llave integrada. Carcasa de fundición de aluminio. Mordazas de metal duro.

36'95



REMACHADORA DOS MANOS BM-160

A048690

02BM01600. Capacidad de remachar de 3,0 a 5,0 mm de cualquier material, así como 6,0 en aluminio, estructurales de 4,8 mm o S-trébol de 5,2 y 6,4 mm. Con depósito colector de vástagos. Dispone de alojamiento para el juego de boquillas.

109'95

Remaches



Caja 50 unidades. Aluminio / acero. Cabeza alomada.

Referencia	Medidas	Ref. prov.
A053819	3,2 x 6 mm	S1010003206
A053820	3,2 x 8 mm	S1010003208
A053821	3,2 x 10 mm	S1010003210
A053822	3,2 x 12 mm	S1010003212
A053823	4,0 x 8 mm	S1010004008
A053824	4,0 x 10 mm	S1010004010
A053825	4,0 x 12 mm	S1010004012
A053826	4,0 x 14 mm	S1010004014
A053827	4,0 x 16 mm	S1010004016
A053828	4,8 x 8 mm	S1010004808
A053829	4,8 x 10 mm	S1010004810
A053830	4,8 x 12 mm	S1010004812
A053831	4,8 x 14 mm	S1010004814
A053832	4,8 x 16 mm	S1010004816
A053833	4,8 x 18 mm	S1010004818



Caja 50 unidades. Cabeza alomada aluminio / acero, blanco.

Referencia	Medidas	Ref. prov.
A053834	4,0 x 8 mm	S1010BL4008
A053835	4,0 x 10 mm	S1010BL4010
A053836	4,0 x 12 mm	S1010BL4012



Caja 25 unidades. Inoxidable 304. Cabeza alomada.

Referencia	Medidas	Ref. prov.
A053837	3,2 x 6 mm	S1260003206
A053838	4,0 x 8 mm	S1260004008
A053839	4,0 x 10 mm	S1260004010
A053840	4,0 x 12 mm	S1260004012
A053841	4,8 x 10 mm	S1260004810
A053842	4,8 x 12 mm	S1260004812



Caja 50 unidades. Aluminio / acero. Cabeza ancha. C-12.

Referencia	Medidas	Ref. prov.
A053843	4,0 x 12 mm	S1040004012

Caja 25 unidades. Aluminio / acero. Cabeza ancha. C-14.

Referencia	Medidas	Ref. prov.
A053844	4,8 x 12 mm	S1030004812
A053845	4,8 x 16 mm	S1030004816




Caja 25 unidades. Remache flor. Aluminio / acero. Cabeza alomada.

Referencia	Medidas	Ref. prov.
A053846	4,8 x 35 mm	S1130004835

Cómo elegir la broca necesaria para cada remache

d1 mm	broca mm
2,4	2,5
3,0	3,1
3,2	3,3
4,0	4,1
4,8	4,9
5,2	5,3
6,0	6,1
6,4	6,5
7,8	7,9



d1. Diámetro del cuerpo principal.
d2. Diámetro de la cabeza.
L. Longitud del cuerpo principal.
W. Diámetro del vástago.
K. Espesor de la cabeza.

— Diámetro del taladro(mm).
— Rango de espesor a remachar (mm).



OJAL LATÓN

Para uso en tejido, cuero, calzado, lonas. 100 unidades.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A053755	Ø 4 mm	5000409	6,95



ANILLA CON OJAL

25 unidades. Acabado plata. Aplicaciones: cordones de zapato, chaquetas, cinturones, maletas, hojas de plástico, papel laminado, sistema de fijación incluido.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A053758	Ø 21 x 10 mm	5000412	8,85
A053759	Ø 23 x 12 mm.	5000413	8,90

25 unidades.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A053756	Ø 6 mm	5000410	10,95
A053757	Ø 8 mm	5000411	11,55



REMACHE TUBULAR

Color Plata. Para decoración, reparación o fijación de materiales textiles y piel.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A053760	7x9x9mm	5000414	6,75
A053847	8x3x9mm	5000415	6,75
A053848	9x3x13mm	5000416	7,45



SACABOCADOS

A027449

5000408 / Aplicaciones: Cuero, tejido y plásticos. Fácil de usar. Acabado cromo. Cabezal pivotante para seleccionar el mejor diámetro. Diámetro de punción de 2,5 a 4,5 mm. Partes de metal duro.

12'95



TENAZA PARA OJALES RP05

A027451

5000407 / RP05. Para textil, cuero, calzado y lonas. Función de perforado integrado. Incluye 100 ojales de 4 mm.

15'75



SACABOCADOS

A007093

90 70 220. Para realizar agujeros en material textil o plástico. Con 6 punzones intercambiables (2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/5,0 mm). Con muelle de apertura automática y cierre de seguridad.

18'00



GRAPADORA MANUAL HOBBY COMPAC

A053849

11520110 / Grapas finas Nº 53 de 6-14 mm. Fuerza regulable. Función de bloqueo. Estructura totalmente metálica. Aplicación: decoración. Adecuada para pequeños trabajos de decoración y pequeñas reparaciones.

17'95 53



GRAPADORA MANUAL R153

A051046

20511050 / Grapas finas Nº 53 de 4-8 mm. Sin retroceso. Función de bloqueo. Amortiguador de ruidos. Revestimiento y mecánica. Completamente en acero. Aplicaciones: tela, papel, plástico.

38'95 53



GRAPADORA MANUAL TSK 2.1

A053850

86700502 / Consumible 53/6 - 8 mm 13/6-8 mm. Carcasa ABS. Peso 0,19 Kg Mango ergonómico con dispositivo de cierre integrado. Carga inferior y fácil resolución de atascos y obstrucciones. Incluye grapas.

12'40 13 53



GRAPADORA MANUAL 4 EN 1 TSK 4.1

A053851

86700519 / Consumible 53/8-14 mm BN 8/16 mm Pin 9/16 mm 36/12-14. Carcasa ABS. Peso 0,53 Kg. Regulador de fuerza del grapo. Mango ergonómico con dispositivo de cierre integrado. Carga inferior y fácil resolución de atascos. Incluye consumibles.

27'95 53 36 8 9



GRAPADORA MANUAL 4 EN 1 HANDY MS4.1.

A063365

Cuatro funciones y un cargador universal que carga fácilmente grapas, grapas para cable, clavillos y agujas. Grapas finas Nº 53 de 6-12 mm, grapas para cable Nº 7 de 12-14 mm, clavillos Nº 8 y agujas Nº 9 de 15 mm. Amortiguador de ruidos. Fuerza regulable. Sin retroceso. Función de bloqueo. Aplicaciones: tapicería, decoración, sujeción de cables de baja tensión (máx. 50 V), fijación de marcos, molduras y abalorios.

39'95



GRAPADORA ELÉCTRICA TSK DUAL

A054054

86700316 / Consumible 53/8-16 mm, BN 8/16 mm. Carcasa ABS. Peso 2,2 Kg. Diseño ergonómico y mango con recubrimiento de goma especial antifatiga. Sistema de seguridad integrado en el morro para evitar accidentes. Incluye caja de consumibles.

41'95 53 9





GRAPA CERCADOS OMEGA A20

Usos principales, Cercados : Para unir la valla a los alambres tensores y para unir los rollos de vallado entre sí. Invernaderos: Para fijar los cruces de alambre y que estos no se muevan en los diferentes tipos de invernaderos. Jaulas: Tanto para aves, como conejos u otros animales, para unir en ángulos de 90° los diferentes paneles. 200 unidades.

Referencia	Tipo	PVP
A053854	Galvanizada	3,25
A053855	Verde	4,40



CLAVADORA NEUMATICA. SSKPB06

A059518

Clavo con o sin cabeza 0,6 (Pins y Brads). Presión de trabajo 60-100Psi (4-7 Bar). Con capacidad para 200 clavos. Salida de aire orientable 360°. Cargador de aluminio especial anti-corrosión y anti-desgaste..

99'95

MICROBRAD

Referencia	Medidas	Unidades	PVP
A059522	0,6-25 mm	9.000	13,95
A059523	0,6-30 mm	6.500	10,50



GRAPADORA MANUAL CERCADOS FSK20C

A053853

Consumible A20 - Omega 20. Mango rgonomico. Bloqueador de cierre Cortador de alambre incluido.

25'95



PISTOLA DE COLA

Precaentamiento 5 min. Gatillo ergonómico. Soporte incorporado. Con certificado CE.

Referencia	Ø barras	Marca	Potencia	PVP
A009174	7,5 mm	SALKI	25 W / 180°C	5,40
A009178	11,5 mm	SALKI	60 W / 200°C	7,95



TRABAJA HASTA
7
MINUTOS SIN CABLE

PISTOLA DE COLA POINT

A063363

Para barras de cola de 7 mm. Salida de cola 80 gr/h. Tiempo de calentamiento 5 minutos. Funcionamiento sin cable. Boquilla de precisión. Soporte integrado.

14'95



BARRA COLA TERMOFUSIBLE PARA PISTOLA

Referencia	Colores	Medidas	Unidades	Ref. prov.	PVP
A054053	Marrón	Ø11.5x195 mm	12 barras	431016	3,60
A054051	Transparente	Ø11.5x195 mm	12 barras	430356	3,60

Referencia	Colores	Medidas	Unidades	Ref. prov.	PVP
A009138	Transparente	Ø7.5x95 mm	22 barras	430308	3,20
A054052	Colores	Ø7.5x95 mm	22 barras	431088	4,20
A026053	Transparente	Ø11.5x195 mm	1 Kg	4322103	12,55



ESCUADRA METÁLICA

A055195

ESY-300 / Escuadra de bricolaje metálica 300 mm.

4'45



ESCUADRA CARPINTERO

Base de aluminio: 36 x 12 mm. Hoja flexible, Inox. mate: 36 x 1 mm. Grabada en profundidad en ambas caras.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A020165	300 mm	41-304	6,95
A020166	400 mm	41-404	8,95



FALSA ESCUADRA

Acero cromo mate. Graduado. Tuerca de mariposa para bloqueo. Grados indicados: 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° y 120°.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A026688	200 mm	16-004D	22,60
A059387	300 mm	16-008D	29,95



ESCUADRA 3D

A056478

Regla y escalas angulares. Con tope para ángulos de 45° y 90° y un transportador de ángulos entre 0-90°. La escuadra 3D proporciona un indicador para líneas paralelas. También equipado con un calibrador de diámetros, para saber rápidamente el diámetro de una broca.

6'95



Consulte video



REGLA SEMI-RÍGIDA

Acero inoxidable.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A021393	300 mm	32-034	8,40
A059388	500 mm	32-054	10,25



CINTA MÉTRICA 1400

Cinta métrica fibra de vidrio. Fluorescente. Estuche en ABS.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A007676	30 m	140030	18,75
A007677	50 m	140050	27,60

Pies de rey



A055194

2016 / 150 mm. Calibre en acero al carbono mate antirreflejante con freno pulsante. Precisión 0.05 mm.

14'95



DIGITAL STAR

A059516

2019. 150 MM. Acero inoxidable. Precisión 0.01 mm.

20'95



MEDIDOR LÁSER TLM 65 BIMATERIAL

A051604

STHT1-77032. 20 m. Precisión: +/- 3 mm. Diseño compacto y fácil de guardar. Contiene las funciones adecuadas para ser utilizado como flexómetro. Cálculo de áreas y volúmenes.

67'95





FLEXÓMETRO BIMATERIAL STAR B

Flexómetro con freno y clip.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A055192	3m x 16mm	9193	1,50
A055193	5m x 19mm	9255	2,35



FLEXÓMETRO TYLON BIMATERIAL

Flexómetro de cinta de acero ultra resistente con revestimiento Tylon™. Revestimiento mate de la cinta que facilita la lectura sin brillos.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A010398	3m x 13mm	1-30-687	4,95
A010399	5m x 19mm	1-30-697	7,95
A010397	8m x 25mm	1-30-657	12,95



FLEXÓMETRO CLASSIC POWERLOCK

A010405

0-33194. 5m x 19mm, caja en ABS cromada, cinta de acero al carbono revestida de MYLAR (resistente a la abrasión). Gancho deslizante con 3 remaches para tomar medidas interiores y exteriores, clip de sujeción para cinturón.

24'95



ROTULADOR PUNTA FINA

DURA-INK 15. El marcador es ideal para los trabajos de diseño e identificación de piezas, tiene una punta de bala fina que garantiza un marcaje preciso. Con una tinta de secado rápido resistente al desgaste, y una punta y un tubo duraderos.

Referencia	Color	Ref. prov.	PVP
A055188	Azul	96025	0,95
A055189	Negro	96023	0,95
A055190	Rojo	96022	0,95
A055191	Verde	96026	0,95
A059595	Plata	96027	1,25

LÁPIZ CARPINTERO

A007665

180 mm.

0'45



ROTULADOR DE PINTURA SL 100

3mm. Es un marcador de pintura líquida de secado rápido, sin xileno y con baja intensidad de olor, que permite realizar marcas duraderas en prácticamente cualquier superficie.

Referencia	Color	Ref. prov.	PVP
A059591	Blanco	31240420	3,25
A059592	Negro	31240620	3,25
A059593	Rojo	31240320	3,25
A059590	Azul	31240420	3,25
A020047	Amarillo	31240220	3,25
A059594	Verde	31240520	3,25

ROTULADOR RETRÁCTIL DE TINTA DURA-INK 20

Tinta permanente.

Referencia	Color	Ref. prov.	PVP
A059596	Negro	96575	2,35
A059597	Rojo	96576	2,35

Señalización obra



BALIZA SEÑALIZACIÓN VERDE 1 BATERÍA

A055281

1032 / Luz ámbar a dos caras. LED. Célula fotoeléctrica. Tres posiciones. Fijación trasera, tornillo cierre y argolla superior metálica. Ubicación para 1 batería. Visibilidad hasta 250 - 300 m. Tiempo estimado de trabajo: aprox. 300 h.

9'50



BALIZA SEÑALIZACIÓN AMARILLA 2 BATERÍAS

A055280

1033/B / Luz ámbar a dos caras. LED. Célula fotoeléctrica. Dos posiciones. Fijación trasera, tornillo cierre y argolla superior plástico. Ubicación para doble batería 6v 4R25. Visibilidad hasta 250 - 300 m. Automático con oscuridad.

12'50



BATERÍA BALIZA

A055282

1034 / Batería para baliza de señalización de 4R25 7 Ah 6V.

2'95



POSTE + BASE SEÑALIZACIÓN PLÁSTICO

A056518

1125 / Poste altura 1 m. Rojo / blanco.

12'95 *precio unitario / No incluye la cadena



CADENA SEÑALIZACIÓN

25 metros. Cadena de plástico para señalización. Roja/blanca.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP*
A056516	6 mm	1126	1,35
A056517	8 mm	1127	1,95

*precio por metro lineal

CONO SEÑALIZACIÓN REFLECTANTE

Cono señalización polietileno + caucho banda reflectante. Camisa reflectante homologada nivel 1. Base composite parte superior PVC.



A055283
1638 / 50 cm

8'70



A055284
1640 / 75 cm

11'15

CINTA SEÑALIZACIÓN ROJA/BLANCA

A010510

9300. Cinta de plástico blanco/rojo. Longitud 200 mt, ancho 7 cm. 30 micras.

5'50



MARCADOR DE OBRA SPRAY MARKERPAINT
500 ML. Pintura de secado rápido, formulada para trabajos temporales de señalización y marcaje para todo tipo de trabajos al aire libre. Válvula 360° para ser aplicado en todo tipo de posiciones.

Referencia	Color	Ref. prov.
A014321	Azul	10160-AA
A014318	Fucsia	10163-AA
A014319	Verde	10157-AA
A014320	Naranja	10165-AA
A014323	Rojo	10155-AA
A062546	Amarillo	10154-AA

5'45



MALLA SEÑALIZACIÓN OBRA NARANJA

A006027

700290 / 1 x 50 m. Malla de balizamiento para la señalización de obras, zanjas, canalizaciones.

22'95



PROTECTOR FOAM

Tira 2 metros. Amarillo. Tubo de espuma para la protección y señalización de andamios y vallas.

Referencia	Medida tubo	PVP
A061276	Ø50mm	5,50
A063370	Ø92mm	14,40



CAPAZO PLÁSTICO

A054775

CAP 42 / Capazo negro construcción. 42 L.



SACOS DE RAFIA PARA ESCOMBROS

A036683

RC60100CJ / Pack 10 uds. 60 x 100 cm. Para trabajos de albañilería, fontanería, bricolaje o jardinería.

4'95



SACOS DE RAFIA BIG BAG

A054741

BPACK90100 / Pack 2 uds. 100 x 90 x 90 cm. 4 asas. Carga máxima 1.000 Kg. Ideal para trabajos de albañilería, fontanería, bricolaje o jardinería.

10'95



SACO PARA ESCOMBROS P.E.

A061277

50033. 55x75 cm. Blister con 10 unidades. Galga 300. Blanco. Ideal en reformas donde hubo rotura de cañerías.

5'50



MALLA FIBRA DE VIDRIO PARA YESO

A061269

50013. 5x5 mm. Blanca. 1x10 metros. Indicada para reforzar las paredes de yeso o microcemento.

13'95



MALLA DE REVOCO

A061268

50012. 10x10 mm. Azul. 1x10 metros. Indicada para revocados en paredes exteriores. Previene la formación de grietas y fisuras.

13'50



FILM POLIETILENO GALGA 400 TRANSPARENTE

Alta densidad multiuso para proteger contra polvo o agentes atmosféricos y transporte objetos voluminosos.

Referencia	Medidas	PVP
A061266	2x5m	11,75
A061265	2x10m	19,95
A061267	4x10m	35,95

TOLDO PROTECTOR AZÚL/VERDE

Toldos de polietileno, reforzados e impermeabilizados por las dos caras, resistentes al sol, con ojales de sujeción, costuras unidas por calor y esquinas reforzadas.

Desde **4'95**

Referencia	Medidas	Ref. prov.
CONSULTE	2 x 3 m	471010000
A055255	3 x 5 m	471020000
A055256	4 x 6 m	471030000
A055257	5 x 8 m	471040000
A055258	6 x 10 m	471050000

Cabeza de acero forjado con temple y durezas homogéneas, controladas en las zonas de golpeo. Tratamiento 3+: no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta unión cabeza mango. Mango de fibra de carbono: mayor resistencia, mejor ergonomía y con estrias laterales que refuerzan el efecto antideslizamiento.



MACETA MANGO FIBRA CARBONO

Referencia	Ref. prov.	PVP
A034859	5308-A CF	20,85
A034860	5308-B CF	23,40

MAZA ALBAÑIL MANGO FIBRA CARBONO

A044867
5200-3 CF
51'20



CORTAFRIO ALBAÑIL

Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo. Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas.

Referencia	Ref. prov.	PVP
A004073	8251-250	11,25
A004075	8251-300	12,35

ALCOTANA HACHA / PALA

Referencia	Ref. prov.	PVP
A057185	5932-00 N	21,05
A013752	5932-0 N	22,45

ALCOTANA PALA / MARTILLO

Referencia	Ref. prov.	PVP
A004009	5931AN	23,30
A004011	5931BN	25,65

Palas

Hoja de acero templado. Alta resistencia, no se dobla.

A060812

VIAT 5013 M. Pala punta mango muleta madera.

10'65

A060813

VIAT 5023 M. Pala cuadrada mango muleta madera.

10'65

A060814

VIAT 5013 A. Pala punta mango anilla madera.

10'95

A060815

VIAT 5023 A. Pala cuadrada mango anilla madera.

10'95

Amplia gama de mangos para tus herramientas.



PICACHON

A003929

5001-A. Acero forjado en una sola pieza.

27'40



RAEDERA ALBAÑIL

A003967

5701-Q. Máximo rendimiento y vida útil de la herramienta.

31'10



RAEDERA ALBAÑIL

A003970

5709. Máximo rendimiento y vida útil de la herramienta.

42'05



CARRETILLA C1-550 AMARILLA

A060199

1500307 / Bandeja 550 x 950 mm de chapa de acero embutida. 90l. Bastidor tubo de acero Ø 32 x 1,5 mm. Rebordeada y pintada en polvo epoxi.

¡IRROMPIBLE!



CUBO ITALIANO 11L BELLOTA

A060811

Alta capacidad para absorber impactos.

5'25



POLIPASTO TC-EH

Altura de elevación 5,7/11,5 m. Polea con gancho de carga. Interruptor de control con parada de emergencia.

250

A059469

2255130. 500W. Carga útil 125/250 KG. Cable de 12m (sin torsión, 3,0 mm de diámetro).

110'95



500

A059470

2255140. 1000W. Carga útil 250/500 KG. Cable de 12m (sin torsión, 4,2 mm de diámetro).

154'95



MESA DE CORTE HS100S

A061606

Potencia 2000 W. Hoja de sierra 250 mm. Corte a 45° 65 mm. Corte a 90° 85 mm. Ajuste de altura continuo 0-85 mm. Altura de trabajo 830 mm. Tamaño de la mesa de trabajo 642 x 485. Con extensión 642x940 mm. Peso 20 kg

279'00



HORMIGONERA SUPERBRIC

A011342

136 L. Corona de fibra de 6 segmentos. Volante de gran diámetro. Amplia cabina metálica de motor. Bastidor reforzado.

440'00



VARILLA MEZCLADORA LÍQUIDOS EXAGONAL L-100

A056514

Hexagonal de 10mm. Adaptable a todos los RUBIMIX mediante el uso del accesorio portabrocas (Ref.71967) o a un taladro eléctrico tradicional.

15'60



BATIDOR DE PINTURA TC-MX 1200

A058846

4258545. 1200 W. Máquina compacta de 1 velocidad para mezclar materiales viscosos. Revoluciones controladas electrónicamente para adaptarse a la mezcla correspondiente. Agitador con soporte de rosca M14. Incluidos 2 agitadores mortero/pintura (100 mm de diámetro).

69'95



VARILLA MEZCLADORA MORTERO EXAGONAL M-100

A002042

Hexagonal. Recomendada para materiales muy viscosos como morteros, cementos y en especial de adhesivos cementosos mejorados (tipo C2) para baldosa cerámica. Las varillas 3H disponen de un cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado.

15'90

VARILLA MEZCLADORA MORTERO ROSCA M 14 M-120 R

A002044

Conexión rosca M 14. Recomendada para materiales muy viscosos como morteros, cementos y en especial de adhesivos cementosos mejorados (tipo C2) para baldosa cerámica. Las varillas 3H disponen de un cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado.

25'95

MEZCLADORA RUBIMIX

A002045

9N. 1200w. 2 velocidades con regulador electrónico. (1ª 0-650 r.p.m./ 2ª 0-850 r.p.m.). Ø máximo de mezclador: 140 mm. Incluye varilla mezcladora.

149'95





TENAZA RUSA ARMADORES

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A007102	220 mm	99 00 220	14,15
A007103	250 mm	99 00 250	15,40
A007104	280 mm	99 00 280	16,85
A007105	300 mm	99 00 300	20,15

TENAZA RUSA FUERZA ARMADORES

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A007106	300 mm	99 10 300	25,75

TENAZA RUSA FUERZA ARMADORES

Niquelada.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A059588	250 mm	99 14 250	23,50
A007107	300 mm	99 14 300	28,25



DESENCONFADOR

Cabezas y uñas forjadas.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A004016	20x600	5982	20,80
A004018	22x800	5982	27,80
A004019	22x1000	5982	34,35



REGLA EXTENSIBLE

A01122

De 1,95 a 3,35 m. En acero pintado.

29'00



CABALLETE FIJO

Carga máxima 250 Kg.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A011097	700 mm x 800 mm	3500011	26,95
A011098	700 mm x 1000 mm	3500012	29,95



Consulte vídeo

PUNTAL EXPANSION

Hasta 300kg. de soporte. Expansión precisa regulable por rosca. Mango de nylon reforzado con fibra de vidrio. Sistema de muelle para fijación rápida.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A008627	P1 60-100cm.	30010	35,95
A008628	P2 95-170cm.	30011	39,95
A008629	P3 155-290cm.	30012	43,95



LLANA

A003987

5861-1. Mango madera. Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.

11'55



TALOCHA ANGULAR

A007704

2050099. 265x140 mm.

2'75



TALOCHA RECTANGULAR

A007705

2051099. 275x185 mm.

3'85

PALETA ALBAÑIL

Paleta forjada en una sola pieza irrompible.

Tratamiento térmico diferenciado en hoja y espiga con perfecta fijación. Tratamiento 3+: no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Mango bimataterial con protector.

A003982

Tipo Madrid
5842-H BIM.

20'95

A003979

Tipo Cataluña
5841-B BIM.

22'30

A003984

Tipo Norte
5844-A BIM.

24'10



RODILLERA GEL CONFORT

A025475

27'95



ESPONJA DE LIMPIEZA

A061169

CS12187S. Indicadas para facilitar las fases de limpieza propias de los trabajos de instalación de baldosa cerámica.

1'85



PEINE DIENTE CASTILLO

Mango de madera. Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.

A016021

5873-8. 8 cm.

11'75

A050292

5873-10. 10 cm.

11'75



**LLANA DE GOMA MIXTA
ALICATADO**

A061170

5898B. Para el rejuntado de baldosas cerámicas, con mango de madera.

15'15



TALOCHA LIMPIEZA HIDRO

A061171

5888PE. 280x140mm. Alta capacidad de absorción, esponja de poliuretano flexible para trabajos de limpieza, especial tareas de limpieza después del rejuntado.

6'45

Nivelación



NIVEL RECTANGULAR CLASSIC

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A046353	40 cm	STHT1-43102	16,25
A046354	60 cm	STHT1-43103	19,95
A046356	80 cm	STHT1-43104	21,95



**NIVEL STANLEY FATMAX MLH
TRAPEZOIDAL**

Magnético.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A010424	40 cm	1-42-421	48,95
A010425	50 cm	1-42-422	55,95
A010426	60 cm	1-42-423	61,95



CORTADOR MANUAL STAR-63 PLATINUM

A061329

Para baldosa cerámica y ocasional de gres porcelánico. Separador multipunto, con pisador de aluminio y guías de acero cromado y rectificado. Tope lateral milimetrado que permite realizar cortes angulares (0 a 45°). Incluye un rollo de 6 mm SILVER y maletín.

119'95



NIVEL LASER CUBIX

A063397

Alcance de 12m. Precisión de +/- 6mm. 10m. Proyecta laser rojo con línea horizontal y una vertical para crear una línea cruzada. Autonivelante +/- 4°. Protección IP50. Bloqueo del péndulo para fácil transporte. Rosca de 1/4" para usar con trípode. Incluye 2 pilas Alcalinas AA.

59'95



TIRALÍNEAS ABS

A007702

2041 / 20 m de cuerda. Azulete incluido.

8'40



POLVO AZÚL PARA TIRALÍNEAS

A007711

163230 / Azulete, bote 1000 gr.

8'95



Disponemos de una amplia gama de escaleras profesional. Consulta en tu ferretería OPTIMUS



ESCALERA ALUMINIO PROFESIONAL FIJA

CONSULTE 8 peldaños.
CONSULTE 10 peldaños.



ESCALERA ALUMINIO TELESCÓPICA 5+5 Peldaños

CONSULTE



ESCALERA ALUMINIO PROFESIONAL DOBLE COMBINADA


CONSULTE 7+7 peldaños.
CONSULTE 10+10 peldaños.



ESCALERA ALUMINIO PROFESIONAL TRIPLE COMBINADA

CONSULTE 3x7 peldaños.
CONSULTE 3x9 peldaños.

Aislamiento



ASLAMIENTO TÉRMICO REFLECTIVO (4 CAPAS)

Radiadores, cajones de persiana, Buhardillas, casetas de jardín, bungalow tanto en invierno como verano.

Referencia	Rollo	PVP
A061249	0,4x5m	12,95
A061250	0,6x5m	20,75
A061251	1,2x5m	39,95





PUNTA ATORNILLADOR PHILLIPS

Acero PH. 5 unidades.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A048610	1 x 25 mm	238721	3,40
A048611	2 x 25 mm	238722	3,40



PUNTA ATORNILLADOR POZIDRIVE

Acero PZ. 5 unidades.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A048618	1 x 25 mm	238731	3,40
A048619	2 x 25 mm	238722	3,40



PUNTA ATORNILLADOR TORX

Acero TX. 5 unidades.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A048626	20 x 25 mm	238715	5,60
A048627	25 x 25 mm	238716	5,60
A046092	30 x 25 mm	238718	5,60

ADAPTADOR ATORNILLADOR MAGNETICO PORTAPUNTAS

1/4" acero inoxidable.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A020259	10 x 60 mm	238903	4,15
A022696	10 x 100 mm	238907	6,50

ACOPAMIENTO ATORNILLADOR MAGNETICO PARA CABEZA EXAGONAL

Cromo vanadium. Niquelado.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
A022160	8 x 55 mm	238915	5,75
A022161	10 x 65 mm	238916	5,95
A031767	13 x 65 mm	238917	6,95

JUEGO DE LLAVES DE VASO 6 PZAS

A052233

11501920001. 6-8-8-10-12-13 mm. Imantadas. Para atornillador eléctrico.

13'95



JUEGO DE PUNTAS DE SEGURIDAD 31 PZAS

A011863

Estuche metálico con 30 puntas de seguridad combinadas. Contenido: - Puntas 25 mm: hembra cuadrada interior, Phillips, hexagono interior con agujero, Torx con agujero. Puntas 50 mm: Tri-Wing, Torq, Spanner, Torx con agujero. Mas atornillador manual.

17'95

Atornilladores a batería



A054055

POWE0015. 3.6V. Batería de litio 1,3Ah. Par de apriete de 2,5Nm.

21'40



A055699

TE-SD 3.6. 3.6V. Batería de litio 1,5Ah. Veloc. ralentí: 180 min-1. Par de apriete 4,5 Nm. Soporte magnético de puntas. Con luz LED e indicador de carga. Tiempo carga 3-5 horas. Incluye 10 puntas.

31'95



A059743

BCF611CK-QW. Potencia 3,6V de Carga Rápida, par máximo 5,5Nm, porta-puntas 6,35mm (1/4"), velocidad 180 rpm, batería integrada de 1,5Ah. Incluye 10 accesorios, cargador micro-USB 2A.

39'95



A061213

TH-CD 12 Li 12V 1,3AH. Tiempo de carga 3-5h. 1. Par de apriete 22 Nm. 20 Posiciones. Portabrocas 10 mm.

42'95



A062158

GSR 12V-15. 12V. 17,9 x 17,8 cm. 0,95 Kg. 2 Velocidades. 0-350/1.300 rpm. Ø Máx. tornillo: 7 mm. 20 Posiciones de par de apriete + posición de taladro. 30/13 Nm. portabrocas de 10 mm. Luz integrada. Freno electrónico. 2 Baterías de 2,0 Ah. 1 Cargador 12V-20. Maletín de lona.

149'00



PORTABROCAS AUTOMÁTICO

A045167

2625000. Vastago hexagonal 0,5 a 6,5 mm. Para atornilladores con dispositivo receptor hexagonal. Giro hacia la derecha.

8'80



PORTABROCAS AUTOMÁTICO

A016184

PB1921N. Para atornilladores de batería y taladros hasta 600W. Porta brocas de 1,5-13 mm, está fabricado con garras de metal duro para un menor desgaste. Con agujero pasante para tornillo. Giro derecha/izquierda.

19'95



Taladros a batería



A054056

POWC 1071 20V Batería de litio de 1.3 Ah, 2 velocidades variables, par máximo de apriete 35 Nm, portabrocas automático 10 mm, luz LED.

52'95



A063399

POWX00435. 20V. 2 Baterías de 1,5Ah. 2 velocidades. 19 posiciones de ajuste. Par de apriete 35Nm. Portabrocas de 10 mm. Cargador con un tiempo de carga 60 minutos.

85'95



PERCUTOR

A063361

TE-CD 18/2 Li-i +22. 1 Batería de litio 18 V de 2.5Ah. 2 velocidades, 0-350 / 0-1250 rpm. 20 posiciones de ajuste. Par de apriete 44 Nm. Portabrocas 13 mm.

109'95



CARGADOR POWER X CHANGE

A054049

18V.

32'95



BATERÍA REPUESTO POWER X CHANGE

18V.

Referencia	Potencia	Ref. prov.	PVP
A061201	2,5Ah 30 min	4511516	49,00
A054048	4,0Ah 60 min	4511396	69,00



PERCUTOR

A061212

BRUSHLESS TE-CD 18/50 Li-i BL. 2 baterías de litio de 2Ah. Motor sin escobillas. 2 Velocidades : 1nd 0 - 500 min. 2nd 0 - 1.800 min. Par de apriete 22. Fuerza 50 Nm. Electrónico. Clip para colgar en el cinturón.

159'00

POWER X-CHANGE

BRUSHLESS ENERGY



ATORNILLADOR ANGULAR 90° PARA TALADRO

A011873

Diseño compacto con una medida entre vértices de tan solo 52 mm para taladrar y atornillar en los espacios más reducidos. Longitud (profundidad) del producto 153 mm. Sentido de giro hacia la derecha / izquierda. Par de apriete max. 13. Velocidad máx. de rotación 400 RPM.

21'95



PERCUTOR

A056515

GSB 18 2-Li. 18V. 2 Baterías de litio 1,5 Ah. Electrónico. 2 velocidades 0-500 / 1.450 r.p.m. Portabrocas de 10 mm. Par de apriete 39/19 Nm. Luz integrada. 1 Cargador. Bolsa.

194'95



KIT DE ENSAMBLAR PARA ESPIGAS

Contiene 4 marcadores, 1 broca para madera, 1 tope de profundidad y espigas corrugadas de madera.

Referencia	Marcadores	Broca	Espigas	PVP
A053771	Ø 6 mm	6 mm	31uds./Ø6 mm	4,45
A053772	Ø 8 mm	8 mm	28uds./Ø8 mm	5,30
A053773	Ø 10 mm	10 mm	25uds./Ø10 mm	6,40

JUEGO MARCADORES PARA ESPIGAS

A053774

Ø8 mm. 4 unidades.

2'20

ESPIGAS DE ENSAMBLAR

Coarrugadas.

Referencia	Medidas	Uds.	Grosor tableros
A053775	6x30 mm	50	12-14 mm
A053776	8x40 mm	40	15-18 mm
A053777	10x40 mm	30	19-30 mm

1'65



SET INSTALACION BISAGRAS CAZOLETA

Incluye: 2 plantillas de perforación para alineación paralela, para marcar correctamente las posiciones de perforación y para perforación guiada. 1 broca Forstner. Para la perforación de profundidad limitada en madera, aglomerado, plástico, ideal para perforación en el borde. Centrador, Ø 2,5 mm para la preparación de agujeros centrados. Broca de madera de Ø 5 mm para el pre-taladrado de los agujeros de los tornillos.

Referencia	Medidas	PVP
CONSULTE	Ø26mm	37,65
CONSULTE	Ø35mm	37,65



RECOGEDOR DE POLVO PARA TALADRO

A021728
2900000. Para brocas Ø 4 - 8 mm.

2'90



PORTABROCAS AUTOMÁTICO

A016183
PB7620N. Metálico. 1/2-20h 1-13 mm. LOCK SYSTEM. Adecuado para taladros de hasta 1000W de potencia. Giro derecha/izquierda. Para su uso en rotación y percusión.

36'95



PORTABROCAS CON LLAVE

A050036
PB5166. 1/2-20h 1-13 mm. Llave DIN 6349 con rosca interna, serie profesional para taladros portátiles y de taller. Con giro derecha/izquierda.

15'25



LLAVE PORTABROCAS

A050033
6LS2. 1 - 13 mm S2.

2'40



ADAPTADOR PORTABROCAS

A020284
6ASDS. Cogida SDS-PLUS. Salida para porta brocas con rosca de 1/2 - 20 h. Más tornillo rosca izquierda.


7'60



BONETE DE LANA PARA PULIR

A047517
2025000.

3'95



PLATO DE GOMA CON VÁSTAGO

A059785
2020000. De 8 mm.

3'70



JUEGO BROCAS PARA METAL DIN 338N

A006659
25271. 1 a 10 mm 19 unidades. Uso general en metales.

33'95



PROFESIONAL HSSE COBALTO

A006661
25274. 1 a 10 mm 19 unidades. Especial metales duros e inox.

64'00



BROCAS PARA METAL

A050183
HSS DIN 338N. Juego 6 brocas cilíndricas de Ø2 a 8 mm.

7'95



BROCAS PARA METAL COBALTO

A053754
HSSECO DIN 338N. Juego 6 brocas cilíndricas de Ø2 a 8 mm. Especial metales duros e inoxidables.

13'75

Taladro con cable percutor



A054057
POWC10200. 600W. Reversible. Velocidad variable. Portabrocas automático de 13 mm.

25'95



A061214
TC-ID 650 E. 650W. Velocidad variable. Portabrocas automático 13 mm. Reversible.

34'95



A059474
TC-ID 1000 E. 1000W. Velocidad: 0 - 3,000 min-1. Impactos: 0 - 48,000 min-1. Portabrocas 13 mm.

59'95



A014771
GSB 13 RE. 600W. Reversible. Velocidad variable. Portabrocas automático de 13 mm.

79'95



SOPORTE TALADRO UNIVERSAL

A053770
Plástico. Soporte combinado para taladros, para aplicación estacionaria, motores de fresar y esmerilar en posición horizontal y vertical giratorio. Racor norma europea Ø43 mm.

12'95



SOPORTE PARA TALADRO UNIVERSAL

A018764
Para taladrar superficies, materiales redondos y barras con exactitud. Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura) 160 x 230 x 500 mm. Altura(s) de trabajo 345 mm. Profundidad 112 mm. Otra especificación del producto. Superficie de trabajo fresada con ranuras de sujeción para fijar garras de sujeción o tornillos de banco. Muelle de recuperación integrado. Con columna redonda. Placa de fundición gris de 155 x 220 mm. Carrera de trabajo de máx. 60 mm. Con sujeción de 43 mm de diámetro conforme a la norma europea.

39'95



VIDEO APLICACIÓN



KIT PARA PULIR

A053769
5 piezas: 1 disco pulidor Ø85 mm, 1 disco fieltro Ø85 mm, 2 pasta pulir y 1 vástago.

10'50



BROCAS PARA MADERA

A016192
Juego 5 brocas cilíndricas de Ø4 a 10 mm.

6'20



A050185
MIXTO pared-metal-madera standard. Juego 9 brocas cilíndricas. Ø5-6-8 mm.

11'20

BROCAS PARED Y HORMIGÓN



A050184
Standard. Juego 5 brocas cilíndricas de Ø4 a 10 mm.

7'20



A047118
Profesional. Juego 5 brocas cilíndricas de Ø4 a 10 mm.

14'25



JUEGO BROCAS HORMIGÓN STANDARD SDS PLUS-3

A059690
2607019902. 8 UDS.
Composición: 6x50x110 (2 uds), 6x100x160 (2 uds), 8x100x160 (2 uds), 10x100x160 (2 uds).

24'95



SET PROFESIONAL SDS PLUS ZENTRO 4

A016191
Juego 7 brocas cilíndricas de Ø5 a 12 mm. Punta centradora MD soldada al cuerpo. Marca desgaste. Especial hormigón reforzado, hormigón bloque, piedra natural, etc.

45'95

JUEGO 3 BROCAS PORCELÁNICO EXPERT HEX-9 HARD CERAMIC

A062163
Ø 5,0 - 6,0 - 8,0 mm. Broca hexagonal de metal duro para taladrar porcelánico o azulejos duros sin refrigeración por agua. 10 veces más vida útil que otras brocas convencionales. Inserción hexagonal para un mejor agarre en el portabrocas y para uso con taladro o atornillador. Uso en modo rotativo.

32'95



BROCAS PORCELÁNICO EXTREME

A006663
Juego 4 brocas cilíndricas de Ø4 a 8 mm. Uso profesional.

62'95



JUEGO BROCAS EXPERT MULTICONSTRUCCIÓN CYL-9

A062588
MultiConstruction para taladrar prácticamente todos los materiales (madera, chapas de metal finas, hormigón, cerámica blanda...) o materiales multicapa.

15'95

Martillo con cable combinado



SDS PLUS POWX1195

A056581
1500W. Potencia de impacto 6J. Portabrocas SDS-PLUS. 3 Funciones: Perforación / martillo de perforación / cincelado.

99'95



SDS PLUS TC-RH1600E

A059467
4258478. 1600W. Potencia de impactos 4.0 J / 3.900 min-1. 4 funciones: perforación / perforación con impacto / cincelado con y sin fijación.

113'95



SDS PLUS TE-RH32 4F KIT

A061206
Potencia 1250 W. Velocidad de ralentí 0-850 min. Índice de impacto 0-4100 min. Potencia de impacto 5 J. Capacidad de perforación en hormigón 32 mm. INCLUYE MALETIN Y ACCESORIOS.

159'00



MARTILLO PLUS GBH 2-21

A062161
720 W. 2,0 J. SDS-plus. Perforación hasta 21 mm. 3 modos. Control electrónico. Giro reversible. Velocidad variable. Parada de giro para cincelar. 2,5 Kg. Set brocas 3 unidades (6/8/10mm). Maletín.

155'95



MARTILLO BATERIA CINCELADOR GBH 18V-21

A062159
18 V. Motor BRUSHLESS. Función de cincelado. 2,0 J. 5.100 ipm. Ø Máx. perforación en hormigón: 21 mm. Luz led. 2,4 Kg. (sin batería) 2 Baterías de 4,0 Ah. 1 Cargador GAL 18V-40. Maletín L-BOXX 136.

439'00

ABRASIVOS DE NYLON

No rayan la superficie.
Limpieza y pulido de
madera, piedra, materiales
plásticos y metálicos.
Grano 80.
Espiga de 6 mm.



CEPILLO TAZA

Referencia	Medida	PVP
A049242	Ø50 mm	8,85
A049243	Ø75 mm	9,60



CEPILLO DISCO

Referencia	Medida	PVP
A049240	Ø75 mm	9,15
A049239	Ø100 mm	11,05



**CEPILLO
BROCHA**
A053778
Ø25 mm.
7'05



**CEPILLO
HELICE**
A049241
Ø100 mm.
11'05

ABRASIVOS DE ACERO LATONADO

Eliminación de óxidos,
pinturas en verjas, balcones,
etc. Pulido de piezas. Pua de
0,30 mm. Espiga de 6 mm.



CEPILLO TAZA

Pua ondulada

Referencia	Medida	PVP
A006810	Ø50 mm	3,95
A006812	Ø75 mm	5,45



CEPILLO DISCO

Referencia	Medida	PVP
A006803	Ø50 mm	3,15
A006804	Ø75 mm	3,95
A006806	Ø100 mm	5,55



**CEPILLO
BROCHA**
A020367
Ø26 mm.
5'30

Brocas para metal

STANDARD HSS



DIN 338N - CORTA

*2 unidades.

Referencia	Medida
A053706	Ø1 mm
A053707	Ø1,5 mm
A053708	Ø2 mm
A053709	Ø2,5 mm
A053710	Ø3 mm
A053711	Ø3,25 mm
A053712	Ø3,50 mm
A053713	Ø4 mm
A053714	Ø4,25 mm
A053715	Ø4,5 mm
A053716	Ø5 mm

Referencia	Medida
A053717	Ø5,5 mm
A053718	Ø6 mm
A053719	Ø6,5 mm
A053720	Ø7 mm
A053721	Ø7,5 mm
A053722	Ø8 mm
A053723	Ø8,5 mm
A053724	Ø9 mm
A053725	Ø10 mm
A053726	Ø11 mm
A053727	Ø12 mm
A053728	Ø13 mm

DIN 340N - LARGA

Referencia	Medida
A053729	Ø3 mm
A053730	Ø3,5 mm
A053731	Ø4 mm
A053732	Ø4,25 mm
A053733	Ø4,5 mm
A053734	Ø5 mm
A053735	Ø6 mm
A053736	Ø8 mm

M/REBAJADO DIN 338N

Referencia	Medida
A006640	Ø14 mm
A016827	Ø15 mm
A006642	Ø16 mm
A025511	Ø18 mm

Brocas para metales duros, inox, ...

PROFESIONAL HSSE COBALTO



DIN 338N - CORTA

Especial metales duros e inox.
*2 unidades.

Referencia	Medida
A053683	Ø1 mm
A053684	Ø1,5 mm
A053685	Ø2 mm
A053686	Ø2,5 mm
A053687	Ø3 mm
A053688	Ø3,25 mm
A053689	Ø3,50 mm
A053690	Ø4 mm
A053691	Ø4,25 mm
A053692	Ø4,5 mm

Referencia	Medida
A053693	Ø5 mm
A053694	Ø5,5 mm
A053695	Ø6 mm
A053696	Ø6,5 mm
A053697	Ø7 mm
A053698	Ø7,5 mm
A053699	Ø8 mm
A053700	Ø8,5 mm
A053701	Ø9 mm
A053702	Ø10 mm
A053703	Ø11 mm
A053704	Ø12 mm
A053705	Ø13 mm

Brocas para aceros inoxidables, cobre y aluminio

MULTI-INOX PROFESIONAL HSSE COBALTO



CILÍNDRICA DIN 338W

Referencia	Medida
A053737	Ø3 mm
A053738	Ø3,5 mm
A053739	Ø4 mm

Referencia	Medida
A053740	Ø4,5 mm
A053741	Ø5 mm
A053742	Ø6 mm
A053743	Ø8 mm

BROCA HSS ESCALONADA



Referencia	Medida
A059617	04,0x12,0
A059618	04,0x20,0
A059619	04,0x30,0
A059620	06,0x37,0

Brocas para vidrio y cerámica

BROCA PARA VIDRIO Y CERÁMICA



Referencia	Medida
A057357	Ø3 mm
A057358	Ø4 mm
A057359	Ø5 mm

Referencia	Medida
A057360	Ø6 mm
A057361	Ø8 mm
A057356	Ø10 mm



SIERRA CORONA ACERO CARBONO MADERA/YESO

Con vástago.

Referencia	Medidas	PVP
A011867	7 laminas: Ø25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm	8,05
A011866	5 laminas: Ø60, 68, 74, 80, 95 mm	17,85



SIERRA CORONA BIMETAL HSS

Multimaterial con vástago.

Referencia	Medida	PVP
A053761	Ø20 mm	8,55
A053762	Ø22 mm	9,35

Referencia	Medida	PVP
A053763	Ø25 mm	9,75
A053764	Ø29 mm	10,00
A053765	Ø32 mm	10,15
A053766	Ø35 mm	10,90
A053767	Ø54 mm	15,25
A053768	Ø60 mm	15,60



SIERRA DE CORONA AJUSTABLE A059786

5978000. De diam. 45 a 130 mm. Un sólo
producto para taladrar diferentes diámetros.

49'95

Brocas para pared, hormigón, piedra

PROFESIONAL CILÍNDRICA METAL DURO



CORTA

Referencia	Medida
A053748	03x060 mm
A017002	04x075 mm
A047116	05x085 mm
A006678	05x150 mm
A006679	06x100 mm

Referencia	Medida
A006680	06x150 mm
A053749	07x100 mm
A006681	08x120 mm
A053750	08x200 mm

Referencia	Medida
A057352	09x120 mm
A047117	10x120 mm
A012243	10x200 mm
A057353	11x150 mm

Referencia	Medida
A053751	12x150 mm
A012242	12x200 mm
A057354	13x150 mm
A017003	14x150 mm

LARGA

Referencia	Medida
A053744	08x400 mm
A053745	10x400 mm
A053746	12x400 mm
A053747	14x400 mm

BROCA STANDARD SDS PLUS-3



Referencia	Medida
A059668	05x110 mm
A059669	05x160 mm
A059670	06x110 mm
A059671	06x160 mm

Referencia	Medida
A059672	06x210 mm
A059673	08x110 mm
A059674	08x160 mm
A059675	08x210 mm

Referencia	Medida
A059676	10x110 mm
A059677	10x160 mm
A059678	10x210 mm
A059679	10x260 mm

Referencia	Medida
A059680	12x160 mm
A059681	12x210 mm
A059682	12x260 mm
A059683	14x210 mm

Referencia	Medida
A059684	14x260 mm
A059685	16x210 mm
A059686	16x310 mm

PROFESIONAL SDS PLUS



Referencia	Medida
A006683	04x110 mm
A006684	05x110 mm
A006685	05x160 mm
A006686	06x110 mm

Referencia	Medida
A006687	06x160 mm
A006688	06x210 mm
A006690	08x110 mm
A006691	08x160 mm

Referencia	Medida
A006692	08x210 mm
A006695	10x110 mm
A006696	10x160 mm
A006701	12x160 mm

Referencia	Medida
A006702	12x210 mm
A053655	14x160 mm
A006705	14x210 mm
A006706	14x310 mm

Referencia	Medida
A006707	16x160 mm
A053656	16x210 mm
A006708	16x310 mm

Brocas para hormigón reforzado, bloque de hormigón, piedra natural

PROFESIONAL SDS PLUS ZENTRO 4



Referencia	Medida
A006710	06x110 mm
A006711	06x160 mm
A045974	06x210 mm
A006712	08x110 mm
A006713	08x160 mm

Referencia	Medida
A045973	08x210 mm
A006714	10x160 mm
A053657	10x210 mm
A006715	12x160 mm
A026680	12x210 mm

Brocas para porcelánico, teja, piedra, granito, pizarra, cementos, terrazo, mármol, terracota, calizas

PORCELÁNICO PROFESIONAL CILÍNDRICA EXTREME



Referencia	Medida
A006669	4 mm
A006670	5 mm
A006671	6 mm
A006672	8 mm
A006673	10 mm



> Como perforar sobre el porcelánico.

BROCA PORCELÁNICO HEX-9 HARD CERAMIC



Referencia	Medida
A062164	5x90 mm
A062165	6x90 mm
A062166	8x90 mm



PORCELÁNICO PROFESIONAL BROCA-CORONA DIAMANTE



Referencia	Medida
A057364	5 mm
A057365	6 mm
A057366	8 mm
A057362	10 mm
A057363	12 mm
A059569	14 mm



Brocas para madera

STANDARD CILÍNDRICA CRV 3 PUNTAS



Referencia	Medida
A053658	3 mm
A053659	4 mm
A053660	5 mm
A053661	6 mm
A053662	8 mm

Referencia	Medida
A053663	9 mm
A053664	10 mm
A053665	12 mm
A053666	14 mm
A053667	16 mm

STANDARD HEXAGONAL HSS PLANA



Referencia	Medida
A053668	6 mm
A053669	8 mm
A053670	10 mm
A053671	12 mm
A053672	14 mm
A053673	16 mm
A024067	18 mm

ALARGADOR BROCA MADERA PLANA



A045165
L305

BROCA-FRESA BISAGRA



Referencia	Medida
A057367	26 mm
A057368	30 mm
A057369	35 mm

Amoladoras



AMOLADORA CON CABLE POWC 30100

A059760

500W. Ø disco 115 mm. 11.000 rpm.

27'95



AMOLADORA CON CABLE TC-AG

Rpm 12.000 min-1.

Referencia	Potencia	Diámetro	PVP
A063359	750W	Ø115 mm	34,95
A063360	850W	Ø125 mm	39,95



AMOLADORA CON CABLE GWS 700/115

A054021

700W. Ø disco 115 mm. 11.000 rpm. Protección contra reanque.

54'95



AMOLADORA A BATERÍA TE-AG 18 LI

A054033

18V. Ø disco 115 mm. Arranque suave. 8.500 rpm.

59'95 No incluye batería (ver página 31).



MINIAMOLADORA A BATERÍA GWS 18V-7

A062160

18V. Motor BRUSHLESS. 125 mm. 11.000 rpm. Sistema ECP (Protección Electrónica de Celdas). 1,4Kg (sin batería) 2 Baterías de 4,0 Ah. Cargador GAL 18V-40. Maletín L-BOXX 136.

359'00



AMOLADORA CON CABLE GWS 20-230 J

A025501

2.000 W. Disco de 230 mm. 6.500 rpm. Arranque suave. Protección contra reanque. Empuñadura recta. Interruptor tri-control. 5,4 Kg. Empuñadura auxiliar. Caperuza protectora de desbaste. Tuerca de apriete.

119'95



SOPORTE PARA AMOLADORA UNIVERSAL

A011860

115 y 125 mm. Metálico. Para cortar metal. Dispositivo de sujeción integrado, anchura de sujeción máxima de 100 mm acabado sólido con placa fundida a presión.

29'95

Decapadores



A054043

BHA 2000/1. Con cable 2000w. 2 niveles de potencia. Posición 1: Temperatura 350± y 300 L/min caudal de aire. Posición 2: Temperatura 550± y 500 L/min caudal de aire. Incluye 2 accesorios.

17'95



A054044

TH-HA 2000/1. 2000w. 2 niveles de potencia. Posición 1: Temperatura 350± y 300 L/min caudal de aire. Posición 2: Temperatura 550± y 500 L/min caudal de aire. Incluye maleta con 5 accesorios.

26'00



A063364

R2000. 2000 W. Ajustes de temperatura: 60-300-600 °C. Flujo de aire: 250-500 l/min. Empuñadura suave para mayor comodidad. Protección del mango. Base de goma estable para trabajar en vertical.

66'95

Discos



DISCO CORTE BASIC INOX 2 EN 1

CORTE STANDARD INOX

Extrafino indicado para corte de acero inoxidable, acero de alta resistencia, hierro y materiales ferrosos.

Referencia	Medida	PVP
A047930	Ø115x1 mm	0,60
A047931	Ø125x1 mm	0,65
A047932	Ø230x1,9mm	1,75



Para acero y acero inoxidable. Esta herramienta es adecuada para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo.

Referencia	Medida	PVP
A042667	Ø115x1,0mm	1,10
A042668	Ø125x1,0mm	1,20
A059757	Ø230x1,9mm	2,60



CORTE STANDARD HIERRO

Indicado para corte de hierro y materiales ferrosos.

Referencia	Medida	PVP
A050038	Ø115x2,5mm	0,65
A050039	Ø125x2,5mm	0,75
A050041	Ø230x2,5mm	1,95



DESBASTE STANDARD HIERRO

Indicado para desbaste de hierro y materiales ferrosos.

Referencia	Medida	PVP
A050046	Ø115x6,4 mm	1,40
A050047	Ø125x6,4 mm	1,70
A050042	Ø230x6,4 mm	3,95



DISCO LÁMINAS 27A BASIC 2 EN 1

Para acero y acero inoxidable. + 30% de rendimiento.


Referencia	Grano	PVP
A011334	ZA40-B	2,50
A011335	ZA60-B	2,50
A011336	ZA80-B	2,50



CORTE STANDARD PIEDRA

Para corte de piedra y materiales para la construcción.

Referencia	Medida	PVP
A050043	Ø115x2,5x22,2mm	0,70
A050044	Ø125x2,5x22,2mm	0,75
A050045	Ø230x2,5x22,2mm	2,20



STANDARD SEGMENTADO GENERAL BETON 10

Disco general obra. Segmentado sinterizado. Segmento 10 mm.

Referencia	Medida	PVP
A025570	Ø115 mm	6,35
A025571	Ø230 mm	16,80



DISCO DIAMANTE STANDARD TURBO-SEGMENTADO UNIVERSAL

Enganche en la amoladora X-LOCK con "sólo un clic". Pastillas de 10 mm. Hasta un 30% mas rápido gracias a los segmentos turbo-segmentados.

Referencia	Medida	PVP
A059689	Ø115 mm	9,95



STANDARD TURBO GENERAL OBRA SINTER 10

Disco especial para gres y cerámica. Turbo sinterizado. Segmento 10 mm.

Referencia	Medida	PVP
A053779	Ø115 mm	6,35
A053780	Ø230 mm	16,80



WIDIA MULTI USO

Para madera de encofrado, madera con restos de hormigón, plástico y aluminio.

Referencia	Medida	PVP
A013524	Ø115 mm	7,40
A025575	Ø125 mm	8,95



PROFESIONAL TURBO FINE CUT

A014555
Ø115 mm. Especial para porcelánico, gres, cerámica, teja de fibra de vidrio. Disco continuo con refrigeración. Extrafino 1,4 mm de espesor. Segmento 10 mm.

20'95



PROFESIONAL CONTINUO SUPER FINE + EVO

A025574
Ø115 mm. Especial para porcelánico, granito fino y mármol. Disco continuo con refrigeración. Extrafino 1,2 mm de espesor. Segmento 6,5 mm.

23'85



CORTE MULTIWHEEL

Disco de carburo para cortar con seguridad con la amoladora plástico, madera, madera con clavos o cartón-yeso. Sistema de enganche X-LOCK.

Referencia	Medida	PVP
A062554	Ø115 x 22,23 mm	17,75
A062555	Ø125 x 22,23 mm	19,95



Consulta el video Sistema X-LOCK



DISCO CORTE METAL EXPERT DIAMON METAL WHEEL 115 MM X-LOCK

A062162
Hasta 100 veces más duración que un disco abrasivo convencional gracias a la Bosch Diamond Technology. Sin olores. Velocidad de corte constante. Siempre el mismo diámetro de corte. Universal: compatible con amoladoras con sistema X-LOCK y amoladoras tradicionales

22'95

MUELAS



VASO BLACK DOBLE SEGMENTO

A059598
Ø125 mm. Muela fresadora para el rectificado plano y de cantos. Homigón y bra general.

31'75



VASO BLACK TURBO

A059599
Ø105 mm. Muela fresadora para el rectificado plano y de cantos. Homigón y obra general.

32'25



DISCO DE LIMPIEZA 28 VL GR

Para eliminar óxido, pinturas, barnices, así como preparar superficies para soldar o anodizar.

Referencia	Medida	RPM	PVP
A025306	Ø115 x 22,2 mm	8.600	8,75
CONSULTE	Ø125 x 22,2 mm	7.800	9,75

CEPILLOS ABRASIVOS ROSCA M14

Procesos de cepillado continuo y frecuentes, como soldadura, estructuras metálicas, mantenimiento, etc.



TAZA HST

A006817
Acero gris. 65 mm. 0,50 mm.

18'85



TAZA HSC

A006815
Acero latonado. 75 mm. 0,30 mm.

19'95



DISCO HSP

A006816
Acero latonado. Ø115 mm. 0,30 mm.

19'00

Hojas para madera



A053783

Sierra calar BASIC. T111C. 100 mm. 3 unidades. Para madera blanda de 4 a 50 mm.

4'45



A053784

Sierra calar BASIC. T119B HCS. 100 mm. 3 unidades. Para madera blanda de 2 a 15 mm.

4'45



A045670

Sierra calar SPEED. T144 D. 100 mm. 3 unidades. Rápida para madera blanda de 5 a 50 mm.

5'65



A053785

Sierra calar CLEAN. T101B HCS. 100 mm. 3 unidades. Limpia para madera blanda de 3 a 30 mm.

6'20



A053786

Sierra calar SPEED. T244 D. 100 mm. 3 unidades. Rápida, triscada, rectificada para madera blanda de 5 a 50 mm.

6'85



A021873

Sierra calar CLEAN. T301 CD. 117 mm. 3 unidades. Limpia para madera blanda de 10 a 65 mm.

8'15



A002227

Sierra calar SPEED. T-344D. 152 mm. 3 unidades. Rápida para madera blanda de 5 a 100 mm.

9'40

Hojas para metal



A053782

Sierra calar BASIC. T118B. 92 mm. 3 unidades. Para metal de 2.5 a 6 mm de espesor.

6'15



A053781

Sierra calar BASIC. T118A. 92 mm. 3 unidades. Para metal de 1 a 3 mm de espesor.

6'20



A045946

Sierra calar BASIC. T318A. 132 mm. 3 unidades. Ondulado y fresado. Para metal de 1 a 3 mm de espesor y tubos hasta Ø65 mm (incluido aluminio).

7'95

SIERRA CALAR CON CABLE

A061558

POWC20100. 350 W. Profundidad máxima de corte en madera 565 mm, en metal 8 mm. Incluye sierra y conector de polvo.

23'95



SIERRA CIRCULAR CON CABLE

A061209

TC-CS 1250. 1250W. Rpm: 5500 min. Hoja de sierra 165 x 16. 24 dientes. Profundidad de corte a 45° 38 mm. Profundidad de corte a 90° 55 mm.

79'00



SIERRA CALAR CON CABLE PENDULAR

A059471

TC-JS 80/1. 550W. Pendular. Velocidad variable. Profundidad de corte madera 80 mm. Hierro 10 mm. Plástico 20 mm. Corte inglete 45°.

39'95



SIERRA CALAR PENDULAR A BATERÍA

A054035

TE-JS18LI. 18 V. Compatible con baterías. Velocidad variable. Profundidad de corte 80 mm. Cambio rápido de sierra. Luz LED.

59'95

No incluye batería (ver página 31).

Hojas sierra sable



A012902

TOP. S 1531 L. 240 mm. 2 unidades. Triscada, rectificada. Para Ø inferiores a 190 mm en madera gruesa sin clavos, madera viva (desramar) y madera de combustión.

14'95



A012901

FLEXIBLE. S-1122BF. 225 mm. 2 unidades. Triscada y fresada. Corte rápido. Corte enrasado flexible. Chapas gruesas (3-8 mm), tubos/perfiles macizos (Ø <175 mm).

15'15



A053787

HEAVY. S-1411DF. 2 unidades. Dura. Para madera y metal. Triscada y fresada. Madera con clavos/metal, tablas de virutas prensadas (<250 mm), GFK/epoxi (<60 mm).

20'95



SIERRA SABLE CON CABLE

A061210

TE-AP 750E. 750W. Rpm: 0-2500 min. Capacidad máxima 150 mm en madera. y 10 mm en metal. Altura de corte 20 mm.

69'95



SIERRA SABLE A BATERÍA

A054045

TE-AP18LI. 18 V. Velocidad variable. Altura de corte 22 mm. Profundidad de corte 100 mm. Compatible con baterías POWER-X.

63'95

No incluye batería (ver página 31).

MULTIHERRAMIENTA

A054022

3000JW. 130 W. Velocidad variable: 10.000-33.000 rpm. Cambio del accesorio sin llave. Incluye 5 accesorios.

54'95



Lijadoras, cepillos y multiherramientas

**LIJADORA ORBITAL****A061556**

POWC40100. 150w. 22.000 rpm. Con cable de 3m. Circuito oscilante 1,5 mm. Incluye lija de 240 mm.

19'95**LIJADORA ORBITAL****A056842**

TC-OS 1520/1. 150w. 24.000 rpm. Con cable. Circuito oscilante 2 mm. Lija (velcro) de 187x93 mm.

31'95**LIJADORA MULTI****A063398**

POWC40200. 130W. 28000 mov/min. Superficie de lijado 140 x 140 x 80 mm.

22'95**LIJADORA MULTI****A054038**

TE OS 1320. 130w. 24.000 rpm. Circuito oscilante 2 mm. Depósito para el polvo con filtro. Lija de 150x150x100 mm.

34'95**LIJADORA MOUSE****A063395**

55W. Velocidad 11.000 rpm, órbita 1,5mm, hoja 110mm/cm. Incluye 15 accesorios y bolsa de transporte.

42'95**LIJADORA MULTI****A061205**

TE OS 18/150 LI. Agarre ergonómico con Softgrip. Fácil sujeción de lija usando velcro. Sistema de aspiración de polvo activo con la caja de filtro. 18 V. 24000 min. Oscilación 1,6 mm. Tamaño del papel para lijado 150 mm x 150 mm x 100 mm. Accesorios 6 lijas incluidas. No incluye batería (ver pág. 31).

39'95**LIJADORA DE PARED****A063396**

750W. Velocidad variable 600 - 1.700 rpm, tamaño de hoja Ø225mm, brazo extensible 1,25 - 1,8m, diseño plegable, luz LED.

214'95**CEPILLO****A054042**

TC-PL 750. 750w. 17.000 rpm. Con cable. Ancho cepillado 82 mm. Profundidad de corte 2 mm.

49'95**LIJADORA DE BANDA****A054040**

TE BS 8540 E. 850w. Velocidad variable. Depósito para el polvo con filtro. Lija de 75x533 mm.

89'95**HOJAS DE LIJA**

Lijado de superficies lisas de madera o metal.

Sistema de fijación VELGRIP, facilita el cambio de la lija.**RECTANGULAR.** 8 agujeros.

Referencia	Medida	Grano	Unidades	PVP
A053805	93x185 mm	50 grueso	6	4,60
A053806	93x185 mm	80 medio	6	4,60
A053804	93x185 mm	120 fino	6	4,60
A053807	93x230 mm	50 grueso	10	3,55
A053808	93x230 mm	80 medio	10	3,55
A045995	93x230 mm	120 fino	10	3,55

**TRIANGULO DELTA.** 6 agujeros.

Referencia	Medida	Grano	Unidades	PVP
A053814	94mm	50 grueso	6	2,75
A053815	94mm	80 medio	6	2,75
A053813	94mm	120 fino	6	2,75

**TRIANGULO MOUSE.** 6 unidades.

Referencia	Medida	Grano	Agujeros	PVP
A053817	95x145 mm	50 grueso	6	4,45
A053818	95x145 mm	80 medio	6	4,45
A053816	95x145 mm	120 fino	6	4,45
A045943	102x152 mm	50 grueso	11	3,95
A045942	102x152 mm	80 medio	11	3,95
A045941	102x152 mm	120 fino	11	3,95

**DISCO.** 6 unidades.

Referencia	Medida	Grano	Agujeros	PVP
A053796	Ø 115 mm	50 grueso	8	3,20
A053797	Ø 115 mm	80 medio	8	3,20
A053795	Ø 115 mm	120 fino	8	3,20
A053799	Ø 125 mm	50 grueso	8	3,55
A053800	Ø 125 mm	80 medio	8	3,55
A053798	Ø 125 mm	120 fino	8	3,55
A053802	Ø 150 mm	50 grueso	6	5,10
A053803	Ø 150 mm	80 medio	6	5,10
A053801	Ø 150 mm	120 fino	6	5,10

**BANDA DE LIJA**

Para muebles y parquet. 2 unidades.


Referencia	Medida	Grano	PVP
A046113	75x457 mm	50 grueso	3,10
A053788	75x457 mm	80 medio	3,10
A046112	75x457 mm	120 fino	3,10
A053790	75x533 mm	50 grueso	3,30
A053791	75x533 mm	80 medio	3,30
A053789	75x533 mm	120 fino	3,30
A053793	100x610 mm	50 grueso	4,25
A053794	100x610 mm	80 medio	4,25
A053792	100x610 mm	120 fino	4,25

**ROLLO DE LIJA PAPEL VIBRATOR BC2**

115 mm x 5 m. Indicado para lijado de muebles, barnices, pinturas... Máquinas eléctricas, neumáticas o uso manual.

Referencia	Grano	PVP
A053812	180 extrafino	7,95
A053811	120 fino	7,95
A053810	80 medio	8,50
A053809	60 grueso	8,50





ASPIRADOR SECO - HUMEDO INOX TH-VC 1820 S

A059459

1250W. 180 mbar. 78 dB (A). Depósito de 20 l de acero inoxidable. Manguera flexible de 36 mm y 1,5 m de longitud. Tubo de aspiración 36 mm. Incluye accesorios.

64'95



ASPIRADOR SECO - HUMEDO TH-VC 1930 SA

A059460

2000W. 190 mbar. 78 dB (A). Depósito de 30 l de acero inoxidable. Manguera flexible de 36 mm y 2,5 m de longitud. Tubo de aspiración 36 mm. Enchufe automático para conectar herramientas. Incluye accesorios.

104'95

INGLETADORAS CON CABLE MESA SUPERIOR



A012985

SC2108W. 1200W. Rpm 4500 min-1. Base en aluminio. Mordaza vertical. Aspiración integrada. Bloqueo automático de la mesa giratoria. Corte a 22,5°-45°-90°. Disco Widia TCT Z-24 Ø210 mm. 1 pieza para empuje de material. 1 escalímetro para medir la longitud de corte. Apoyo deslizante para facilitar el corte a 45°. Saco recoge polvo.

199'95



A054075

SC2600W. 1900W. Ø disco 260 mm. 4700 rpm. Base y mesa de aluminio. Incluye disco de Widia.

379'00



ESMERILADORA 200 MM

A001570

Potencia 480 W / 230 V / 50 Hz. Dimensiones muela: 150 x 20 x 12,7 mm. Con interruptor magnético. Peso: 16 Kg.

109'00



ESMERILADORA COMBINADA 200/150 MM

A001569

Potencia 370 W / 230 V / 50 Hz. Dimensiones muela: 150 x 20 x 32. Dimensiones muela: 200 x 40 x 32. Velocidad nominal: 150 / 3.000 rpm. Velocidad nominal: 200 / 130 rpm. Peso: 14 kg.

109'00



TALADRO COLUMNA

A061216

13MM 350W PRO. CP12-921. Mandril: B16 Manual. Distancia del portabrocas a la columna 105mm. Mesa inclinable. Dimensiones de la mesa 460x340x250mm. Diámetro del mandril 1,5-13mm. Parada de emergencia frontal. Velocidad mínima de la perforación 620rpm. Velocidad máxima de la perforación 2620rpm. Mordaza incluida.

129'95



GENERADOR INVERTER IBIZA II

A049538

1000W. Motor OHV de GENERGY. Garantiza un arranque fácil y suave en cualquier condición. Modo "ECO drive", autoajusta las revoluciones del motor a la carga conectada en cada momento, permite un ahorro notable de combustible especialmente con bajas cargas. Parada automática por falta de aceite. Ligero 14kg. Salida de electricidad de altísima calidad, el voltaje y la frecuencia permanecen totalmente estables, del mismo modo la distorsión de armónicos es casi inapreciable. Estas características hacen que sea compatible con cualquier equipo electrónico por exigente que sea su sistema de discriminación de alimentación. Protección por sobrecarga y cortocircuito con desconexión automática de la corriente. Cuenta horas digital interno para la supervisión de las horas de trabajo, permite gestionar el programa de mantenimiento preventivo de la forma más cómoda y fácil. Toma de 12V de corriente continua, ideal para la carga de pequeñas baterías tipo motocicleta. Tomacorrientes 1x16A (IP44).

489'00



GENERADOR JACA

A048352

Motor GENERGY SGB-PRO EURO V. Arranque eléctrico con batería y manual a cuerda. Display inteligente. Avisa al usuario de las labores de mantenimiento requeridas en cada momento. Además, muestra en pantalla voltaje, frecuencia y horas de uso. Parada automática por falta de aceite. Bastidor envolvente con ruedas integradas. Mayor vida útil, mayor capacidad de arranque de material inductivo, mayor tolerancia a la sobrecarga o sobre temperatura, infinitamente más resistente a la corrosión ambiental. Regulación electrónica del voltaje. Protección por sobrecarga mediante disyuntor térmico. Tomas de corriente 2x16A (IP44).

559'00

BIDÓN PARA COMBUSTIBLE

Con toma de aire para garantizar un vertido uniforme. Material HDPE. Presión hidráulica 200 kPa. Homologado para transporte de mercancías peligrosas, incluido hidrocarburos, por carretera, ferrocarril, marítimo y aire. Cumple normas ADR, RID, IMDG e IATA/OACI. Grupo: Y Clases: 3, 6.1, 8 y 9 (inflamables, corrosivas y tóxicas).

Referencia	Modelo	Capacidad	Ref. prov.	PVP
A010893	Con visor y canula	5 litros	601354	7,60
A010894	Con visor y canula	10 litros	602351	10,95
A010895	Con canula	20 litros	603358	18,50
A010896	Con canula	30 litros	604355	25,95

BIDÓN CON GRIFO

A010899

602368 / 10 L. Con tapón y grifo. Con toma de aire para garantizar un vertido uniforme. Material HDPE. Apto para uso alimentario.

13'50



EMBUDO PARA BIDÓN CON CANULA

A063373

2'80



Carretillas y traspaletas



CARRETILLA DE CARGA AY300SN RUEDA NEUMÁTICA 200/150 MM

A001562

Tubo D30x1,50mm. Capacidad de carga: 300 kg. Rueda neumática 260 mm con llanta metálica y rodamientos. Pala fila sin aristas. Peso 10 kg. Normativa: CE / GS / TUV.

96'95



CARRETILLA DE CARGA AY350SN ABATIBLE RUEDA NEUMÁTICA

A001564

Tubo D30x1,5 mm. Capacidad de carga: 350 kg. Rueda neumática 260 mm con llanta metálica y rodamientos. Con pala abatible de gran capacidad. Peso 16 kg. Normativa: CE / GS / TUV.

114'95

TRANSPALETA

Capacidad: 2.500 Kg. Válvula de seguridad por sobrecarga. Sistema de descenso controlado. Pistón cromado. NORMATIVAS: CE / GS / TUV.

AY-2500 THN

A001595

Con rodillos y ruedas de nylon. Peso 70 kg.

AY-2500 THV

A001596

Con rodillos y ruedas de poliuretano rojo. Peso 72 kg.

420'00





¿QUE ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA ANTES DE ELEGIR MI COMPRESOR?

- Lo primero, es **conocer el caudal de aire por minuto** aproximado que voy a necesitar. Esto lo puedo ver en las especificaciones técnicas de las herramientas que vaya a utilizar.
- Si mi intención es **transportar el compresor**, uno sin aceite me facilitará su transporte sin peligro de derrame. Si esta es la solución elegida, además, no necesitaré estar pendiente de su mantenimiento.
- Si el compresor lo voy a utilizar **ocasionalmente**, para aplicaciones poco exigentes, como soplado, inflado, grapado, ... con un modelo de transmisión directa (Coaxial) será suficiente. Pero **si el uso va a ser frecuente e intensivo**, con herramientas como, llaves de impacto, pistolas de pintar, lijadoras, ... la mejor solución es un modelo de correas.
- El ruido ocasionado por un compresor, siempre estará presente en su uso. Si me decanto por una solución más insonora, me ayudará a mejorar el entorno.
- Una elección acertada en el tipo de depósito, en la disposición del mismo, peso, con o sin ruedas, ... Me facilitará la ergonomía de uso.



VIDEO

COMPRESOR SILTEK 1 HP 6 L

A061145

59 db(A) 8 bar. Sin aceite, extremadamente silencioso. Cabezal con motor de bajas revoluciones. Elevado rendimiento y gran fiabilidad. Cabezal de doble pistón de 1450 r.p.m. silencioso 59 db(A) Fácil transporte.

139'95



COMPRESOR SIN ACEITE 6 L

A054076

VENTO B15. Coaxial de 1,5 CV. Depósito 6 litros. Aire aspirado 160 l/min. 8 Bar. Monofásico 230 V.

132'95



COMPRESOR CON ACEITE 24 L

A032580

POLE POSITION B20. Coaxial de 2 CV. Depósito 24 litros. Aire aspirado 190 l/min. 8 Bar. 73-95 Db. Monofásico 230 V.

129'95



COMPRESOR CON ACEITE 50 L

A061142

MONTECARLO B20. Coaxial de 2 CV. Depósito 50 litros. Aire aspirado 190 l/min. 8 Bar. 73-95 Db. Monofásico 230 V.

179'00



COMPRESOR CON ACEITE 90 L

A054077

3,0 CV B26B-90 CM3. Compresor correas 1 etapa. 240 lts/min, 10 bar, monofásico, 74dBA, monofásico 230 V, con ruedas. Indicado para trabajos profesionales.

559'00

RECAMBIOS PARA COMPRESOR



FILTRO AIRE

A054080

3/8 Macho

5'20



VÁLVULA DE PURGA

A054074

1/4 Macho.

3'90



PRESOSTATO

A054079

Monofásico.

4 vías. 1/4 Hembra.

22'95



MANÓMETRO

A054081

1/4 Macho + 1/8 Macho

11'55



MINI REGULADOR DE PRESIÓN

A054078

1/4 Hembra.

26'85

Kits herramienta neumática



KIT PISTOLAS 8 PIEZAS ABAC

A051360

Incluye manguera espiral y pistolas de pintar, soplar, inflar y engrase mas 3 boquillas de inflado. Todo con conectores rápidos universales.

29'95



KIT HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

A020159

AIR TOOL 34 PIEZAS. Llave impacto, llave carraca, martillo cincelador, esmeriladora recta y accesorios.

132'95

PISTOLA NEUMÁTICA DE SOPLADO

A054062
5'95

A054063
Con prolongador.
7'65

ADAPTADOR RÁPIDO UNIVERSAL NEUMÁTICO



Referencia	Medidas
A054068	1/4 Macho
A054069	1/4 Hembra
A054070	Ø8x13 mm

2'60

ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL NEUMÁTICO



Referencia	Medidas
A054071	1/4 Macho
A054072	1/4 Hembra
A054073	Ø8x13 mm

6'40



PISTOLA PINTAR

A009369

JUNIOR G. Pistola aerográfica de gravedad para imprimaciones, aparejos, y trabajos de bricolaje. Adecuada para trabajar con compresores desde 1,5 HP. Depósito de 0,65 l con antigoteo. Paso de producto 1,8 mm. Conector rápido incluido.

37'95



HINCHADOR NEUMÁTICO CON MANÓMETRO

A054064

Caudal máx. de 100 L por minuto y presión máx. de 10 bar.

17'90

CABEZA DE INFLADO TIPO MICHELIN

A059389

4'50

JUEGO DE INFLADO 3 PIEZAS

A059390

4'95



MANGUERA ESPIRAL NYLON

Referencia	Medidas	PVP
A054065	6x8 mm. 5 m.	10,70
A054066	6x8 mm. 10 m.	17,80



MANGUERA PVC NEGRO

A054067

8x13 mm. 10 m.

25'45



GRASA BLANCA DE LITIO SPRAY

A044914
250ml. Lubricación resistente y duradera. Efectivo en condiciones extremas (ej. en exteriores). Previene la formación de óxido y corrosión. Resistente al agua y al calor. No gotea, no se derrite ni congela. Secado rápido. No contiene químicos peligrosos. Rango temperaturas: -10° a -250° C.

7'95



GRASA DE LITIO KL DE ENGRASE GENERAL

Rodamientos, cojinetes lisos, articulaciones, guías, ejes estriados, husillos y otros mecanismos previstos para ser lubricados con grasa, que funcionen a temperaturas comprendidas entre 30 y +130°C, tanto en la Industria en general como en Automoción. Ventajas: Excelente factor de velocidad (400.000 aprox.) Elevada protección contra la corrosión. Buen comportamiento en presencia de agua. Proporciona un funcionamiento silencioso de los mecanismos.



A007149
150gr.
5'90



A007150
Cartucho 400ml.
5'40



A007151
2Kg.
15'95

GRASA EN SPRAY PROFESIONAL

A007210
500ml. Lubricante especial a base de polímeros sintéticos en aceite mineral de larga duración. Resistencia a altas presiones. Muy adherente. Modo de Empleo: Mecanismos sometidos a altas presiones, vibraciones, ambientes hostiles (agua, agua salada, detergentes, etc.). Engrase general de mecanismos: Bisagras y cerraduras de puertas, ruedas dentadas y cremalleras, husillos, grifería, superficies de deslizamiento, etc.

9'95



BOMBA DE ENGRASE MANUAL A PALANCA ALTO RENDIMIENTO

A009382
Bomba de engrase manual a palanca alto rendimiento. Serie SG. 500cc. Válvula de llenado y acoplamiento rígido. Modelo 12-SG. Válvula llenado 128 003 y acoplamiento rígido 710 214. Cartucho 400g. Presión de entrega hasta: 500bar. Caudal por embolada: 1,25cc. Conexión salida de grasa: 1/8" NPT."

24'95



LAVAMANOS FAST ORANGE

A007147
3,78L. Lavamanos industrial de uso directo. Gran poder de limpieza en seco (sin necesidad de agua). Limpiador natural biodegradable. No contiene disolventes de petróleo.

18'75



DESENGRASANTE GENERAL BIODEGRADABLE

A057874
1 L. Con pulverizador. Elimina todo tipo de suciedades aceitosas o grasientas sin dejar residuos.

3'50



VASELINA FILANTE XY

A057875
1L. Es inodora e insípida. Las vaselinas son utilizadas, entre otras aplicaciones, como excelente producto para la protección y lubricación en todo tipo de industria.

15'95



ACEITE DE CORTE

A009622
400ml. Lubricante que forma una película continua entre la herramienta y las piezas, favoreciendo el corte o roscado.

7'75



DESENGRASANTE GENERAL BIODEGRADABLE

A009615
5 L. Elimina todo tipo de suciedades aceitosas o grasientas sin dejar residuos. Por su alta concentración, se recomienda su uso diluido, 15 partes de agua por una de producto para la limpieza general.

8'50



TALADRINA BLANCA

A009621
TL-200. 5L. Refrigerante semisintético para mecanizados en general. Dosis recomendada: mezclado con agua al 5-10%. Exento de boro, cloro, nitritos y aminas.

31'25



LUBRICANTE MULTIUSOS

Producto Multiuso protege el metal contra el óxido y la corrosión, penetra en las piezas atascadas, desplaza la humedad y lo lubrica prácticamente todo. También es perfecto para limpiar grasa, suciedad incrustada y otras marcas en la mayoría de las superficies.



SPRAY
A011741
200ml.
5'35

A011742
400ml.
8'75



SPRAY DOBLE ACCIÓN
A011743
500ml. Pulverizador doble uso.
10'45



FLEXIBLE WD-40
A058990
400ml. Flexible. Boquilla flexible, permite llegar a donde otros no llegan sin necesidad de desmontar el área a reparar.
11'95



ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO 8 EN 1

Pulverizador universal de alta calidad con acción ÓCTUPLE: Eliminador de óxido, lubricante, limpiador, aceite de corte, repele la corrosión, repele la humedad, pulverizador de contacto y pulverizador de shock. Después de la limpieza, deja una película protectora. No daña los materiales sintéticos ni los metales. Aumenta la vida útil de las piezas de caucho. Pulverizar el producto directamente sobre la superficie a tratar.

200ML
A061245
2'95

400ML
A061246
3'95

LUBRICANTE MULTIUSOS GOTERO LÍQUIDO A011748

100ml. Aceite lubricante con una fórmula especial, lubrica y protege las superficies metálicas. Con su aplicador de gotero aplicará el producto justo allí donde se necesita. Ideal para aplicar en lugares de difícil acceso. Use 3-EN-UNO® en los patines, en las herramientas, bicicletas, ruedas, monopatines, bisagras, ruedecillas, prácticamente sobre cualquier cosa que se mueva..



3'95



LUBRICANTE CERRADURAS SPRAY A012812

100ml. Protege del desgaste y la corrosión. Penetra. Limpia y desbloquea.

4'95



SÚPER PENETRANTE AFLOJA TODO SPRAY A054760

250ml. Penetra y actúa rápidamente liberando y protegiendo piezas bloqueadas. Test de tensión en superficie (ASTM D-1331)=19,58 ? 22,46 dinas /cm. No contiene silicona. Compatible con todos los metales. Rango de temperaturas: -30° a 150° C. Se usa en tueras, tornillos, tuberías, cerraduras, cadenas, juntas bisagras, herramientas,...

7'95

SUPER DESENGRASANTE SPRAY A054761

250ml. Es compatible con todos los metales, plásticos, gomas y pinturas de superficie. Elimina rápidamente aceites, grasas, alquitranes y otras suciedades. Actúa y evapora rápidamente sin dejar residuo. Se usa en: mecánica del automóvil; herramientas, motores, cortacésped, generadores, frenos y embragues, cadenas, carterillas, etc..

7'95



LUBRICANTE CADENAS SPRAY A027228

250ml. Protege los mecanismos contra el óxido y la corrosión. Reduce el desgaste de los componentes y la necesidad de reemplazarlos. Proporciona una efectiva acción lubricante en condiciones donde existen altos niveles de fricción. Al aplicarse, crea una capa protectora, duradera y resistente. Atención: No recomendado para el uso en cadenas de moto.

7'95

LIMPIADOR CONTACTOS SPRAY A026768

250ml. Elimina aceites, grasas y suciedad de los equipos eléctricos y electrónicos. Limpiador eficaz a base de solventes. Actúa y seca rápidamente sin dejar residuo. No conduce la electricidad. Compatible con todo tipo de metales, plásticos y gomas. Incolores, no deja residuo. Se usa en: circuitos impresos, piezas eléctricas y electrónicas, discos duros y otros componentes informáticos, etc...

7'95



LUBRICANTE SILICONA SPRAY A047011

250ml. Lubricación y protección de larga duración. Seguro en metales, gomas, madera y plásticos. Reduce la fricción entre superficies y repele el agua. Fórmula de secado rápido, no gotea. También protege piezas eléctricas y actúa como aislante eléctrico. Resiste altas temperaturas (-40° a 200° C). Compatibilidad con industria alimentaria. Registro NSF: 130363 Categoría: H2

7'95



VIDEO

PANTALÓN VAQUERO STRETCH

De algodón elástico, con tratamiento stone washed. Bolsillo porta móvil y bolsillo trasero. Bragueta con botones. Composición: 97% algodón, 3% spandex.

32'50

Referencia Talla

A046199	S
A025215	M
A025216	L
A025217	XL
A025218	XXL



PANTALÓN EASY STRETCH

Con dos bolsillos laterales, dos frontales y otros dos posteriores. Cierre en cremallera. Composición: 98,1% algodón, 1,9% spandex. 260 g/m².

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013.

20'95

Referencia Color Talla

A062081	Gris	S
A062080	Gris	M
A062079	Gris	L
A062082	Gris	XL
A062083	Gris	XXL

Referencia Color Talla

A053073	Azul	S
A053074	Azul	M
A053075	Azul	L
A053076	Azul	XL
A062073	Azul	XXL

Referencia Color Talla

A062086	Negro	S
A062085	Negro	M
A062084	Negro	L
A062087	Negro	XL
A062088	Negro	XXL

CAMISETA STRETCH

8175. CE riesgos mínimos. Camiseta elástica para completar con la gama Stretch o se puede vender individualmente. Composición: 96% algodón, 4% elastano.

12'25



Referencia Color Talla

A058915	Gris	S
A058914	Gris	M
A058913	Gris	L
A058916	Gris	XL
A058917	Gris	XXL
A060506	Beige	S
A060505	Beige	M
A060504	Beige	L
A060507	Beige	XL
A060508	Beige	XXL

POLO TOP RANGE COOLWAY 964

Gris/negro/naranja. Bolsillo en el pecho con cierre de velcro. 100% poliéster de 170 gr/m².

17'40

Referencia Talla

A025261	XS
A025262	S
A025263	M
A022169	L
A025264	XL
A025265	XXL
A025266	3XL



PANTALÓN TOP RANGE 961

Gris/negro/naranja. Elásticos en cintura. Cierre de cremallera y botón. Apertura para rodilleras. Composición: 65% poliéster / 35% algodón canvas y detalles en 600d poliéster / PU.

34'95

Referencia Talla

CONSULTE	XS
A012752	S
A006249	M
A006248	L
A006250	XL
A006251	XXL
A016299	3XL

PANTALÓN STRETCH

8730. CE riesgos mínimos. Elástico con elástico en cintura, bolsillo lateral y porta metro, rodillas reforzadas con tejido impermeable donde se pueden poner rodilleras. Composición: 290 gr/m². 97% Algodón y 3% spandex.

43'95



Referencia Color Talla

A046211	Gris	S
A046212	Gris	M
A046213	Gris	L
A046215	Gris	XL
A046216	Gris	XXL
A014734	Beige	S
A012504	Beige	M
A010523	Beige	L
A010524	Beige	XL
A015771	Beige	XXL



**CONSULTA NUESTRO
AMPLIO SURTIDO DE
PRENDAS DE ALTA
VISIBILIDAD EN TU
FERRETERÍA**



CHALECO ALTA VISIBILIDAD

100% poliéster con bandas reflectantes. Cierre velcro.

3'95

Referencia	Talla	Color
A018772	L	Amarillo
A018773	XL	Amarillo
A052643	L	Naranja
A037881	XL	Naranja

CAMISETA MANGA CORTA

Camiseta cuello redondo con bolsillo en pecho 100% algodón de 140 gr./m².

4'20



Referencia	Color	Talla	Referencia	Color	Talla
A059580	Azul	S	A059576	Gris	S
A059579	Azul	M	A059575	Gris	M
A059578	Azul	L	A059574	Gris	L
A023267	Azul	XL	A059577	Gris	XL
A023268	Azul	XXL	A061374	Gris	XXL



Referencia	Talla
A047078	S
A045449	M
A045450	L
A045451	XL
A045452	XXL

CHALECO MULTIBOLSILLOS AZUL

Chaleco anti frío pespunteado, cuello chino, parte trasera más larga, cortavientos, bolsillos externos e internos y porta teléfono. Composición: 80% poliéster, 20% algodón.

18'95



Referencia	Talla
CONSULTE	S
CONSULTE	M
CONSULTE	L
CONSULTE	XL
CONSULTE	XXL

CHALECO MULTIBOLSILLOS DISCOVERY

Chaleco acolchado, gris negro, con cierre frontal de cremallera. Dispone de 2 bolsillos exteriores con cremallera. 100% poliéster.

19'95

CHAQUETA JUST

CE riesgos mínimos. Softshell con 4 bolsillos en tejido particularmente suave y al mismo tiempo técnico. Dotado de inserciones reflectantes y con un práctico roller porta llaves. Composición: Softshell (poliester/spandex) con membrana TPU 8000 mm/1000 MVP.

44'95



Referencia	Color	Talla
A049587	Negro	S
A049589	Negro	M
A049591	Negro	L
A049592	Negro	XL
A049593	Negro	XXL

Referencia	Color	Talla
A047995	Azul	S
A047996	Azul	M
A047997	Azul	L
A047998	Azul	XL
A047999	Azul	XXL



Referencia	Color	Talla
A026880	Gris	S
A026879	Gris	M
A026878	Gris	L
A026881	Gris	XL
A026882	Gris	XXL
A026885	Negro	S
A026884	Negro	M
A026883	Negro	L
A026886	Negro	XL
A026887	Negro	XXL

POLAR MONVISO

Práctico forro polar con media cremallera. Se puede utilizar bajo prendas de frío. Elástico ajustable en la parte inferior. Composición: forro polar 230 gr/m².

15'95



TRAJE DE AGUA NYLON

Traje de agua completo. Capucha fija interna con cierre de cremallera. Costuras termo- soldadas. Ventilación dorsal y en axilas. Puño elástico en el interior de la manga. Chaqueta con cierre frontal con cremallera y cordón ajustable. Pantalón con cintura elástica y bolsillos abiertos. 100% poliéster sobre recubrimiento de PVC de 0,18 mm. de espesor.

9'95

Referencia	Color	Talla
A053430	Azul	M
A053429	Azul	L
A053431	Azul	XL
A053432	Azul	XXL
A053434	Verde	M
A053433	Verde	L
A053435	Verde	XL
A053436	Verde	XXL

BOTA DE AGUA ALTA NEGRA

Para uso profesional. Impermeable de P.V.C. 100 % virgen inyectado + Caucho Nitrilo Suela antideslizante con resaltes Sistema de absorción de energía en el talón (E) Suela aislante al frío (Ci).

10'15



Referencia	Talla
A002612	39
A002613	40
A002614	41
A002615	42
A002616	43

Referencia	Talla
A002617	44
A002618	45
A002619	46
A022183	47

PLANTILLA CUERO ANATÓMICA

Plantilla COMFORT en piel, garantiza el apoyo correcto del pie, favorece la transpiración y previene los malos olores gracias a la membrana de carbón activo. El shock absorber del talón ofrece grandes beneficios a quien está muchas horas de pie.

16'95



Referencia	Talla
A057189	38
A057190	39
A057191	40
A057192	41
A057193	42

Referencia	Talla
A057194	43
A057195	44
A057196	45
A057197	46
CONSULTE	47

CALCETÍN BIKER TOBILLERO NEGRO

"Invisible" mantiene el pie siempre fresco y seco. La suela interna del pie de media densidad hace de cojín para golpes y ofrece un agradable contacto con el pie.

5'95



Referencia	Talla
CONSULTE	S
CONSULTE	M
CONSULTE	L
CONSULTE	XL

CALCETÍN BOBSLEIGH CORTO

CE riesgos mínimos. Un calcetín para utilizar en un clima frío, reforzado por el componente elástico. Con algodón Coolmax, manteniendo un microclima ideal para el pie. Composición: 42% coolmax, 40% algodón, 11% poliamida y 7% elástico.

8'95



Referencia	Talla
A047056	S
A047057	M
A047058	L
A047059	XL

CALCETÍN K2 LARGO NEGRO

La utilización del Kevlar garantiza un calcetín con una extrema resistencia en la punta y el talón. La estructura anatómica de la mallá y la presión graduada permite la utilización tanto para el trabajo como para hacer deporte. Composición: 62% algodón, 25% poliamida, 8% elastómero y 5% kevlar.

9'95



Referencia	Talla
A047060	S
A047061	M
A047062	L
A047063	XL



TAQUILLA ROPERO SIMONLOCKER 2 CUERPOS BIPLAZA GRIS

Fabricado en acero. Compuesto por un único bloque que integra 2 cuerpos y 4 puertas individuales. Acabado en pintura epoxi color gris. Se entrega ya montado. Dimensiones: 180X60X50cm.

249'90

TAQUILLA ROPERO SIMONLOCKER 1 CUERPO GRIS

Fabricado en acero. Compuesto por un único bloque de taquilla individual. Acabado en pintura epoxi color gris. Se entrega ya montado. Dimensiones: 180X30X50cm.

139'90



BANCO DE VESTUARIO SIMONLOCKER

Estructura metálica pintada y asiento de madera. Dimensiones : 47,5x100x32cm.

189'90



BOTA PIEL LUGANO NEGRA S3 SRC T

Suela PU2D SRC de alta resistencia y flexibilidad. Puntera y plantilla de seguridad. Plantilla interior de confort. MADE IN CE. Homologacion CE EN 345.

23'95

Referencia	Talla
A055628	38
A055629	39
A055630	40
A055631	41
A055632	42
A055633	43
A055634	44
A055635	45
A055636	46
A055637	47

ZAPATO PIEL NEW COMO NEGRO S3 SRC

Suela PU2D SRC de alta resistencia y flexibilidad. Puntera y plantilla de seguridad. Plantilla interior de confort. MADE IN CE. Homologacion CE EN 346

22'80

Referencia	Talla
A055618	38
A055619	39
A055620	40
A055621	41
A055622	42
A055623	43
A055624	44
A055625	45
A055626	46
A055627	47

ZAPATO SERRAJE PERFORADO TRASIMENO GRIS S1 P SRC

Suela de PU 2D SRC de alta resistencia y adherencia. Puntera y plantilla de seguridad. Plantilla interior de confort anatomica preformada. Acabados de alta calidad. MADE IN CE. Homologacion CE EN 345.

24'95

Referencia	Talla
A055638	38
A055639	39
A055640	40
A055641	41
A055642	42
A055643	43
A055644	44
A055645	45
A055646	46
A055647	47

ZAPATO DIAMANTE LINK S3 NEGRO

Piel flor natural de primera calidad, tarnspirable con tratamiento hidrofugo. Puntera plástica anti impactos 200J. Planta textil anti perforación.

42'75

Referencia	Talla
CONSULTE	36
CONSULTE	37
CONSULTE	38
CONSULTE	39
CONSULTE	40
CONSULTE	41
CONSULTE	42
CONSULTE	43
CONSULTE	44
CONSULTE	45
CONSULTE	46
CONSULTE	47
CONSULTE	48



ZAPATO DIAMANTE PLUS S3 NEGRO

Piel flor natural de 1ª calidad hidrofugada. Suela reforzada, anti torsión, resistente a aceites e hidrocarburos. Puntera plástica anti impactos 200J. Planta textil anti perforación. Reflectante 3M.

46'95

Referencia	Talla
A026913	36
A026914	37
A026915	38
A026916	39
A026917	40
A026919	41
A026921	42
A026922	43
A026407	44
A026923	45
A026354	46
A026924	47
A026925	48

ZAPATO CAURO S1P GRIS OXIGENO

Fabricado en piel serraje 1ª calidad transpirable y fresco tejido Mesh con tratamiento hidrófugo. Maximiza la ventilación. Suela PANTER Oxígeno transpirable e impermeable inyectada directamente al corte de Poliuretano + TPU, ligera, flexible y extremadamente antideslizante. Puntera plástica resistente a impactos de 200 J y a su planta antiperforación textil resistente a 1100 N. Plantilla termoconformada en tejido Coolmax anatómica, antiestática y antibacteriana, resistente abrasión.

57'25

Referencia	Talla
CONSULTE	36
CONSULTE	37
CONSULTE	38
CONSULTE	39
A022376	40
A020337	41
A019555	42
A022378	43
CONSULTE	44
CONSULTE	45
CONSULTE	46
CONSULTE	47
CONSULTE	48

ZAPATO CUBA S1P SRC MARRON

Piel velour perforada con combinaciones de nylon de alta resistencia; contrafuerte trasero zona talón en nitrilo. Forro mesh 3d transpirable y de gran resistencia a la abrasión. 100% metal free - MADE IN CE Puntera composite y plantilla anti perforación no metálica Plantilla interior preformada anatómica transpirable y anti estática. Suela del calzado high tech SRC con base intermedia de PU LD mórbito, grabado exterior en PU tipo alveolar.

42'95

Referencia	Talla
A061426	38
A061427	39
A061428	40
A061429	41
A061430	42
A061431	43
A061432	44
A061433	45
A061434	46
A061435	47



ZAPATO FORZA SPORTY S3 NEGRO ESD

Textil tecnológico ARMOTEX® con tejido PUTEK?. Transpirable e hidrófugo (WRU). Lengüeta de Tejido tecnológico ARMOTEX®, almohadillada. Transpirable e hidrófugo (WRU). Incorpora pasador textil en la parte superior que aporta estabilidad, sujeción y confort. Collarín almohadillado con espuma de poliuretano de alta densidad que favorece la movilidad y el ajuste del pie. Forro interior textil foamizado hipoalergénico de alta resistencia a la abrasión, absorbente de la humedad y altamente transpirable. Refuerzo de piel engomada en el talón, aporta más estabilidad, sujeción y confort. Suela fabricada en PU + PU ligera, flexible, resistente y antideslizante (SRC). Puntera de seguridad aluminio anti-impactos 200J súper ligera. Planta antiperforación textil 1100N flexible y ligera. Plantilla interior extraíble, antibacterias, antiestática ESD y antihongos.

60'45

Referencia	Talla
CONSULTE	36
CONSULTE	37
A062507	38
A062508	39
A062509	40
A062510	41
A062511	42
A062512	43
A062513	44
A062514	45
A062515	46
A062516	47
CONSULTE	48



ZAPATO CUP S1P NEGRO/ ROJO

Super flexible y ligero. diseño sin costuras. Puntera composite y plantilla sintetica anti perforacion. Suela deportiva de gran adherencia de EVA/goma. Plantilla interior de confort Sparco. Homologacion CE EN 345 S1P SRC

64'95

Referencia	Talla
CONSULTE	38
CONSULTE	39
CONSULTE	40
CONSULTE	41
CONSULTE	42
CONSULTE	43
CONSULTE	44
CONSULTE	45
CONSULTE	46



ZAPATO PRACTICE S1P NR/NR

Zapato deportivo de máxima flexibilidad, transpiración y ligereza. Puntera composite y plantilla sintética anti perforación. 100 % libre de metal.

80'95

Referencia	Talla
A062285	38
A062286	39
A062287	40
A062288	41
A062289	42
A062290	43
A062291	44
A062292	45
A062293	46
A062294	47
A062295	48



Protección auditiva



TAPÓN AUDITIVO DESECHABLE CON CORDÓN

A055583

Tapón auditivo desechable de espuma de poliuretano con cordón, de atenuación muy alta (34 dB). Tapón hipoalergénico cónico, muy suave y de gran comodidad, se adapta a la mayoría de canales auditivos. Auto expandibles.

0'35



OREJERA DE ATENUACIÓN MEDIA-ALTA "THUNDER"

A055581

1988-OE. Orejera de atenuación media - alta (27dB). Muy ligera. Regulables en altura. Sin componentes mecánicos. Arnés abatible para compatibilizar su uso con cascos y pantallas faciales. Usos y empleo: industria ligera, construcción, talleres, trabajos en exterior, alimentación. EN352-1 Protección auditiva.

3'95



OREJERA JUMBO A055582

1988-OJ. Orejera ligera de atenuación muy alta (33dB). Regulables en altura. Arnés acolchado para usos prolongados y para mayor confort. Protector auditivo dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free). Aumento de la visibilidad del usuario.

12'95

Protección ocular



GAFA SPY CLARA 2188-GS

CONSULTE

Gafa ocular claro policarbonato anti-ralladura, para riesgos mecánicos (proyecciones) y riesgos por radiaciones (Ultravioleta UV). Diseño envolvente, muy cómoda y con protección lateral.

1'60



GAFA PANORÁMICA CONTRA IMPACTOS INCOLORA

A003174

580/2T. Ocular de tipo panorámico fabricado en policarbonato incoloro. No posee acción filtrante ni efectos correctivos. Espesor nominal es de 2.5 mm y sus dimensiones son de 142 mm x 57 mm.

1'90



GAFA NITRO CLARA ANTIEMPAÑANTE 2188-GNA

CONSULTE

Gafa de ocular panorámico, con patillas regulables en longitud. Fabricada en policarbonato, con tratamiento anti-ralladura y anti-empañante y amplio campo visual. Lente de protección contra filtros ultravioletas UV.

2'25



GAFA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS INCOLORA

A003176

595-I. Efectiva protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía. Virutas de madera, metálicas y plásticas, trozos de tallos y ramas que se desprenden al utilizar maquinaria de jardinería, etc. Frente, de una sola pieza.

4'25



CINTA DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL

A061546

50mx50mm. Marcaje temporal.

7'40



CINTA DE SEÑALIZACIÓN AMARILLA/NEGRA

A001764

33mx50mm. Marcaje temporal.

10'95



CINTA DE SEÑALIZACIÓN ROJA/BLANCA

A001765

33mx50mm. Marcaje temporal.

10'95

Protección respiratoria



MASCARILLA RESPIRATORIA DESECHABLE

FFP2 NR. Lijado de capas de pintura y recubrimientos, raspado y lijado de adhesivos, corte y perforación de madera, humos procedentes de la soldadura, gestión de residuos, fumigación de pesticidas (base acuosa), alimentación de animales. Bandas de ajuste sintética. Clip nasal ajustable.

FILTRO 757 A1 PARA MASCARILLA 762 Y 820

A055571

Contra gases y vapores de compuestos químicos. Sistema de bayoneta. Gases tipo A.

4'95



MASCARILLA RESPIRATORIA FACIAL DE SILICONA CON FILTRO

A003190

762-S A1. Máxima protección contra ciertos gases, vapores y partículas como polvo, neblina y humos. Conexión filtro: Bayoneta. Incluye filtro: 757-A1. Material: TPE. Factor de protección nominal (FP): 50. Peso: 145 gr. Norm: EN 140:1998.

16'95



ARNÉS ANTICAIDAS+2 MOSQUETONES

A055584

Arnés STEELSAFE-1 con enganche dorsal (1888-AB). Cuerda de 1,5 metros (1888-CU1.5). 2 mosquetones acero rosca AZOR (1888-MAR).

27'95

CASCO DE PROTECCIÓN CON REGULACIÓN

Protección eléctrica: Hasta 1000V en AC y 1500V en DC (BT). Ranura universal de 30mm. Arnés de cabeza: Ajuste mediante rueda dentada. Incorpora banda antisudor. Peso: 322 gr.

5'95

Referencia Color

A003155

Blanco

A003153

Amarillo



PANTALLA FACIAL CONTRA IMPACTOS

A060903

324 RG. Visor de policarbonato. Diseñada contra el riesgo de impacto de partículas a alta velocidad y media energía y como protección contra gotas y salpicaduras de líquidos. Resistencia a los metales fundidos y sólidos candentes y radiación UV.

15'50



PANTALLA FACIAL MALLA CONTRA IMPACTOS

A003205

425, indicada para protección facial contra impactos de partículas. Malla metálica pindada. Medidas: 200x320mm.

14'95



KIT FORESTAL

A059604

Incluye casco jumbo rueda + soporte universal para cascos + pantalla metálica de 200 x 390 mm + protector auditivo SNR 25,9 dB.

34'95

CASCO EOLO BLACO

A061379

Protección para trabajos en altura. Eléctricamente aislante para instalaciones de baja tensión. Fabricado en ABS. Arnés interior textil con banda antisudor y arnés en tela con 6 puntos de anclaje.

26'95



Talla única. Calor system termoterapéutica previene lesiones musculares, acelera la recuperación de lesiones, aumenta la capacidad del músculo interior. 100% algodón: máxima tolerancia epidérmica mejora la posición del cuerpo.



MUÑEQUERA 850

A003395

9'95



FAJA TURBO MASTER 800

A025220

25'95

BUZO DESECHABLE SIN PROTECCIÓN QUÍMICA

100% Polipropileno 40 grs/m2 Cierre cremallera y elástico en capucha, muñecas, tobillos y cintura. CAT I

3'25

Referencia Talla

A055585 M

A055586 L

A055587 XL

A055588 XXL



BUZO DESECHABLE RIESGO QUÍMICO TIPO 5 Y 6

Antiestático (EN1149-5) y protección contra partículas radioactivas (EN1073-2). Características: Buzo desechable STEELGEN con capucha, cierre frontal de cremallera con tapeta. Ajuste elástico en capucha, cintura, puños y tobillos. Material: 100% Polipropileno SMMS (50 gramos/ m²). Aplicaciones: mantenimiento de piscinas, talleres, náutica..., manipulación de partículas (fibra de vidrio, polvos tóxicos, amianto.), limpieza, pintura de base acuosa y en polvo, productos químicos baja peligrosidad. CAT III.

7'50

Referencia Talla

A055589 M

A055590 L

A055591 XL

A055592 XXL



Protección química




GUANTE LÁTEX NATURAL NOVA 38 QUÍMICO AMARILLO

62138. Ergonómico y flocado para mayor confort. Grosor 0,38 mm. Forrado de algodón para absorber el sudor. Buen agarre debido al acabado en panel de abeja. Apto para uso alimentario según Directiva 10/2011. Usos: Doméstico, cocinas y limpieza. Alimentación. Agricultura. Laboratorios. Mantenimiento ligero.

1'15

Referencia	Talla	Referencia	Talla
A059586	6	A024417	8
A051530	7	A051531	9



GUANTE LÁTEX CAPITOL II BICOLOR

622. Forma anatómica y flocado interior de algodón para absorber el sudor y proveer al usuario de un mayor confort. Aditivos bacteriostáticos y fungicidas. Patrón antideslizante con acabado panel de abeja para un óptimo agarre en ambientes húmedos y secos. Clorinados para una mejor resistencia química. Bajo en proteínas solubles. Usos: Trabajos agrícolas y tratamientos fitosanitarios. Laboratorios. Industria química. Construcción, albañilería y fontanería. Industria pesquera. Fabricación de poliéster y fibra de vidrio.

1'80



Referencia	Talla
CONSULTE	6
CONSULTE	7
CONSULTE	8
CONSULTE	9
CONSULTE	10



GUANTE LÁTEX/NEOPRENO NEGRO

321 CB GRANDEUR70. Recomendados para: industria química, mantenimiento e industria pesada, agricultura, construcción, recogida de basuras, lavandería industrial y limpieza. Mezcla de neopreno y látex natural.

2'25

Referencia	Talla
CONSULTE	6
A055572	7
A055573	8
A055574	9
A055575	10



GUANTE LÁTEX NARANJA

621C. Químico. Guante de látex pesado, grosor 1,00 mm. Color Naranja. USOS: Industria Química, Mantenimiento e industria pesada gracias a su gran grosor, Industria cárnica y pesquera, ...

2'75



Referencia	Talla
A059583	7
A059584	8
A059585	9
A059582	10



GUANTE LÁTEX/NEOPRENO CONQUEROR II BICOLOR

322. Químico. Bicolor de látex neopreno pesado, grosor 0,70 mm, flocado sin soporte. Palma reforzada para protección extra. Ergonómico y flocado para mayor confort. Bajo en proteínas solubles. Clorinado para mejorar la resistencia química. Buen agarre debido al acabado en panel de abeja. Usos: Laboratorio. Industria química. Limpieza industrial. Manipulación de yeso o cemento. Industria electrónica y aeroespacial. Industria de automoción.

2'25



Referencia	Talla
A048757	7
A022647	8
A022648	9
A022649	10



GUANTE NITRILLO FLOCADO INTERFACE PLUS VERDE

821. Químico. Flocado sin soporte, grueso de 0,38 mm, largo de 330 mm. Resistencia a disolventes. Muy buena resistencia a la abrasión. Clorinado para mayor resistencia química. Apto para uso alimentario según el Reglamento 10/2011. Guantes de trabajo recomendados para: Industria de pintura y barnices. Mecanizado de piezas de aceite. Industria petroquímica. Industria aeroespacial y automoción. Imprenta. Fabricación de metal. Industria química.

2'60



Referencia	Talla
A050971	7
A050972	8
A050973	9
A059587	10

Técnicos




GUANTE NYLON POLIURETANO

Negro. BPU1400. Recomendados para: industria de todo tipo, manipulación de montaje, piezas pequeñas, embalaje, construcción. El recubrimiento de poliuretano le confiere un máximo agarre en entornos secos, húmedos y aceitosos.

1'25



Referencia	Talla
A022590	6
A006306	7
A006307	8
A006308	9
A006309	10
A053409	11



GUANTE AGILYTI TOUCH NYLON NITRILLO/ POLIURETANO

Azul/negro. H4115. Sin costuras de nylon/elastano recubierto de nitrilo con poliuretano de base acuosa esponjoso con tecnología T-Touch. Excelente agarre en entornos secos, húmedos y levemente aceitosos gracias a la tecnología T-Touch. Excelente resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.

4'20



Referencia	Talla
A027008	7
A027014	8
A027013	9
A027012	10



GUANTE NYLON LÁTEX RUGOSO

Rojo/gris. H256 FEEL y GRIP. Recomendados para: bricolaje, jardín, construcción, electricistas, montadores, fontanería, industria general. 100% Nylon@ que le proporciona un tacto insuperable y buena transición. Recubrimiento de látex rugoso para agarre superior. No aconsejable en medio aceitado.

2'60



Referencia	Talla
A045787	7
A025273	8
A013085	9
A013086	10



GUANTE NYLON NITRILLO

Negro. B115151. Recomendados para: construcción, automoción, herramientas y máquinas, uso general, montaje, embalaje, rasgos protección mecánica y destreza. Alta resistencia a la abrasión. Protección moderada en entornos aceitosos. 'Eco-nit' Guante nylon recubierto nitrilo negro.

2'10



Referencia	Talla
CONSULTE	6
A025296	7
A006175	8
A006176	9
A006177	10



GUANTE NYLON NITRILLO

Gris. BAC5440. Recomendados para: industria automoción, construcción, talleres, servicios de limpieza, manipulación de piezas aceitadas, logística y almacén. Impermeable a líquidos en la zona del recubrimiento, excelente agarre en seco, ergonomía máxima y alta resistencia a la abrasión.

2'50



Referencia	Talla
A055576	7
A027547	8
A027548	9
A048037	10



GUANTE NYLON NITRILLO FOAM

Rojo/negro. ECONIT H11801. Recomendados para: sector del automóvil, inspección de calidad, manejo de piezas pequeñas, mantenimiento y montaje preciso, talleres mecánicos, trabajos de ensamblaje. El recubrimiento de nitrilo ultraligero foam le proporciona buen agarre en medios aceitosos.

2'80



Referencia	Talla
A047159	7
A047160	8
A047161	9
A047162	10



GUANTE AMERICANO SERRAJE LONA 2ª

Azul/gris. H404B. Forrado palma, dorso y manguito en algodón. Guante americano serraje selección media. Forrado palma, dorso y manguito en algodón.

2'90



Referencia	Talla
A061376	9
A061375	10



GUANTE CUERO PIEL FLOR. NATURAL

B406VRW. Recomendados para: conducción, montaje, servicios públicos y usos agrícolas.

3'15



Referencia	Talla
A048028	7
A048029	8
A048030	9
A048031	10



GUANTE MECANIX CUERO SINTÉTICO


H270R. Guante con SPANDEX®. Cierre velcro. Color rojo.

9'95



Referencia	Talla
A006118	8
A006119	9
A006120	10

Cerrojos



CERROJO AMIG.1 PLUS 90
Reversible. Cilindro redondo Ø30mm exterior. 5 llaves de puntos. Pulsador interior.

Referencia	Tipo	PVP
A056018	Cromado	50,00
A056017	Dorado	50,00



CERROJO PASADOR YALE. 19
Cilindro redondo Ø 25 mm exterior. Pulsador interior. Reversible.

Referencia	Tipo	PVP
A056054	Pintado	54,95
A001618	Niquelado	56,90




CERROJO SEGURIDAD EZCURRA 500C
A055263
Cilindro multipunto acorazado. Anti-Bumping y anti-extracción. Cierre por barra de acero de 16 mm. Esmaltado oro.

79'95




CERROJO SOBREPONER YALE 16
Cilindro exterior Ø 25 mm. Botón interior. Reversible. Caja de 90x60 mm.

Referencia	Tipo	PVP
A001616	Pintado	44,50
A001614	Niquelado	44,95



Bombillo de 50mm. Perfil cilindro Llave por dentro y por fuera. Plantilla de montaje.




Cilindro 50 mm. Perfil europeo. Llave por fuera. Plantilla de montaje.



Mod. V-11. Con 3 llaves. Equivalencia copia llaves. J MA FAC-11D.
CONSULTE Pintado.
CONSULTE Cromado.

19 '95 21'95

GARANTÍA 2 AÑOS



Mod. V-11 B. Con 3 llaves. Equivalencia copia llaves JMA FAC-18.
CONSULTE Pintado.

19'95



Mod. V-31. Con 5 llaves. Equivalencia copia llaves. J MA FAC-11D.
CONSULTE Pintado.
CONSULTE Cromado.

21'95 22'95

GARANTÍA 2 AÑOS



Mod. V-11 B. Con 5 llaves. Equivalencia copia llaves JMA FAC-18.
CONSULTE Pintado.

24'95

Cerradura sobreponer




YALE 125
Golpe y llave. Cilindro redondo Ø25mm. Caja de 85x125mm. Pintada.

Referencia	Tipo	PVP
A001661	Mano derecha	44,95
A001662	Mano izquierda	44,95




YALE 56A
Golpe y llave. Cilindro redondo Ø25mm. Caja de 60x112mm. Pintada.

Referencia	Tipo	PVP
A001630	Mano derecha	46,50
A001631	Mano izquierda	46,50



YALE 56B
Golpe y llave. Cilindro redondo Ø25mm. Nueca para manilla. Caja de 60x112mm. Pintada.

Referencia	Tipo	PVP
A014694	Mano derecha	47,95
A001637	Mano izquierda	47,95



YALE 6
Golpe y llave. Contrapalanca. Caja de 85x120mm. Niquelada.

Referencia	Tipo	PVP
A001601	Mano derecha	84,95
A001602	Mano izquierda	84,95

Cerradura invisible con alarma



CERRADURA INVISIBLE CON ALARMA

Instalación sencilla. Incluye 4 mandos a distancia. Los mandos se pueden reprogramar en caso de extravío o pérdida, o añadir mandos nuevos. Desbloqueo en caso de que se agoten las pilas y aviso sonoro. Batería de emergencia.

Referencia	Color	PVP
A061163	DORADA	119,90
A061164	PLATA	119,90

Cerraduras monedero



MONEDERO CUADRADO MULTI- KEYA

Referencia	Tipo	PVP
CONSULTE	ECO	31,95
CONSULTE	ACQUA ambientes humedos	42,95



BL LLAVERO PORTAETIQUETAS SURTIDO

CONSULTE
Material polietileno.

2'30



BL LLAVERO ANILLA NIQUEL 10 UNIDADES

Referencia	Medida	PVP
CONSULTE	20mm	2,75
CONSULTE	25mm	3,00
CONSULTE	30mm	3,20

Cerraduras taquillas/armarios



COFRE COMBINACIÓN MINI

A063344
Reprogramable con arco.

44'95



COFRE COMBINACIÓN

A063345
Reprogramable para fijar a pared.

47'95



PORTALLAVES ACERO

Portallaves de acero . Cerradura cilíndrica con dos llaves.

Referencia	Tipo	PVP
A051878	20 llaves. 15,5x20x6cm.	14,95
A051879	48 llaves. 20x26x6cm.	19,95



CERRADURA TAQUILLA 4

Referencia	Tipo
CONSULTE	Melamina
CONSULTE	Chapa



CERRADURA TAQUILLA

Cromo.

Referencia	Tipo
CONSULTE	CROM.-180-
CONSULTE	CROM.-90-



CERRADURA TAQUILLA KEYA-CLICK

CONSULTE
Cromo. 180.



CERRADURA TRIANGULO

Cromo.

Referencia	Tipo
CONSULTE	8-CROM-90
CONSULTE	10-CROM-90



CERRADURA CANDADO TAQUILLA


CONSULTE
CPC-DCHA-CROM.



SERVICIO DE COPIA DE LLAVES. Consulta en tu ferretería Optimus.



Cerraduras seguridad furgonetas



CIERRE SEGURIDAD FURGONETA CN7 73MM.

A059895

Cromo brillo. Cuerpo de cerradura de acero Ø45 reforzado y cromado. Cilindro de latón con 6 pitones. 2 partes del cerrojo para puertas de furgonetas en acero cromado. Sin resortes que puedan oxidarse. Sin grilletes exteriores. 2 LLAVES. Acero muy resistente. Para puertas de vehículos de reparto y evitar hurtos. Llave de serreta. Medidas del candado: 200x115x55mm. Medidas cerradura: 73mm.


36'50



MANDO REPROGRAMABLE JMA

A060917

El telemando M-BT copia mandos de garaje, verjas de negocios y puertas automatizadas. Este mando nos da la posibilidad de unificar hasta cuatro mandos distintos en un solo mando. Integra en un solo dispositivo las funcionalidades de una gama amplia de telemandos. Copia el 95% de los códigos fijos y más de 40 marcas Rolling Code. Consulta con tu profesional de OPTIMUS para que te copie el mando que tu necesitas.



Copia de llaves y mandos, cerraduras auto

Mirilla digital electrónica



MIRILLA DIGITAL YALE TESA

Para puertas de grueso entre 38 y 110mm. De fácil adaptación. Puede sustituir cualquier mirilla Ø14mm. Pantalla LCD de 3,2". 2 pilas AAA (no incluidas) Angulo de visión de 105°. Fácil de usar, simplemente pulse el botón. Apagado automático después de 10 segundos.

Acabado dorado. **A023605**
Acabado plata. **A026902**

59'95



**EMBELLECEDOR
MIRILLA MR3
CONSULTE**
45mm LP.
2'90

NÚMEROS Y LETRAS LATÓN NM1 100MM LP



Referencia	Letra	PVP
CONSULTE	A	7,80
CONSULTE	B	7,80
CONSULTE	C	7,80
CONSULTE	D	7,80



Mirillas ópticas

En tu Ferretería OPTIMUS tienes todas las medidas y acabados en mirillas ópticas tradicionales.



Referencia	Medidas	Tipo	PVP
A055870	14 mm de 15-25 mm	Latón	9,00
A055871	14 mm de 25-42 mm	Latón	9,50
A018911	14 mm de 35-60 mm	Latón	10,00
A031565	14 mm de 35-60 mm	Cromo mate	10,50

Referencia	Medidas	Tipo	PVP
A055872	16 mm de 35-60 mm	Latón	15,00

Referencia	Nº	PVP	Referencia	Nº	PVP
CONSULTE	0	7,80	CONSULTE	5	7,80
CONSULTE	1	7,80	CONSULTE	6-9	7,80
CONSULTE	2	7,80	CONSULTE	7	7,80
CONSULTE	3	7,80	CONSULTE	8	7,80
CONSULTE	4	7,80			

Herraje de persianas



**TIRANTE CON
FLEJE PR18 GR**
CONSULTE
5'70



**CAJETÍN OBRA
PLÁSTICO GDE
PR3 NE**
CONSULTE
1'70



**SOPORTE
RODILLOS PR13
ZINCADO**
CONSULTE
2'40



**CARCASA GUÍA
CINTA PR12**
2'50

Referencia	Color
CONSULTE	Blanca
CONSULTE	Aluminio



**EMBELLECEDOR
RECOGEDOR PR6**
1'50

Referencia	Color
CONSULTE	Blanca
CONSULTE	Aluminio



**GUÍA CINTA
PERSIANA
METÁLICA PR11**
1'25

Referencia	Color
CONSULTE	Blanca
CONSULTE	Aluminio



**TORNO PERSIANA
EMPOTRAR PR17**
CONSULTE
Blanco, peso max.
carga 20 kg.
32'20



**CONTERA
METÁLICA PR20**
CONSULTE
57mm. Zincado.
2'50



**POLEA METÁLICA
PR19**
CONSULTE
180mm. Zincado.
6'70



**RECOGEDOR
METÁLICO PR5
ZINCADO**
CONSULTE
5'50



**RECOGEDOR PLÁSTICO
PR4 BLANCO**
4'50

Referencia	Tipo
CONSULTE	Pequeño
CONSULTE	Grande



**RECOGEDOR EMBUTIR
PR1 BLANCO**
6'20

Referencia	Tamaño
CONSULTE	14mm
CONSULTE	18mm



**RECOGEDOR ABATIBLE
PR2 BLANCO**
INCLUYE MECANISMO.
7'50

Referencia	Tamaño	Color
CONSULTE	14mm	Blanco
CONSULTE	14mm	Marrón
CONSULTE	18mm	Blanco



CINTA PERSIANA PR26

Referencia	Medida	Color	PVP
CONSULTE	14mm x 6m	Blanco/ Pintas	1,95
CONSULTE	14mm x 6m	Beig	1,95
CONSULTE	14mm x 6m	Gris	1,95
CONSULTE	18mm x 6m	Blanco/ Pintas	2,10

Referencia	Medida	Color	PVP
CONSULTE	22mm x 6m	Gris/Blanco	2,30
CONSULTE	22mm x 6m	Beig/Blanco	2,30
CONSULTE	14mm x 50m	Gris	13,00
CONSULTE	22mm x 50m	Gris/Blanco	15,30



TOPE PERSIANA PR8

Referencia	Medida	Color	PVP
CONSULTE	40mm	Blanco	2,50
CONSULTE	40mm	Gris	2,50
CONSULTE	40mm	Marrón	2,50
CONSULTE	40mm	Marfil	2,50
CONSULTE	60mm	Blanco	2,90
CONSULTE	60mm	Gris	2,90
CONSULTE	60mm	Marrón	2,90
CONSULTE	60mm	Marfil	2,90

Cierrapuertas

CIERRAPUERTAS TESA DC120

Brazo articulado. Puertas hasta 110 cm de ancho. Apto para puertas apertura derecha o izquierda. Apto para puertas con protección al fuego. Fuerza cierre configurable.

SIN RETENCION

Referencia	Acabado
A056233	BLANCO
A056232	NEGRO
A056234	PLATEADO

45'00

CON RETENCION

Referencia	Acabado
A056236	BLANCO
A056235	NEGRO
A056237	PLATEADO

55'00

MUELLE CIERRAPUERTAS

H. Esmaltado.

Referencia	Tipo	PVP
A042916	L=70	14,95
A042917	L=90	19,95

MUELLE CIERRAPUERTAS

200x30 mm. Medidas brazo: 165 mm. Placa en aluminio.

Referencia	Color	PVP
A059614	blanco	9,00
A059615	plata	9,00

CIERRAPUERTAS AÉREO REVERSIBLE TELESCO EXPERT 2500 PLATA

Para puertas con anchura hasta 950mm. Mecanismo de piñón - cremallera. Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo y componentes internos en acero de alta calidad. Velocidad de cierre regulable mediante válvula desde 180° a 15°. Color plata

Referencia	Retenedor	PVP
A011064	Si	69,95
CONSULTE	No	89,90

RETENEDOR DE PIE PARA PUERTAS

Cromo mate, sujeta la puerta mediante un resorte que presiona contra el suelo.

Referencia	Recorrido	PVP
A055861	28 mm	5,50
A055862	45 mm	8,50

CIERRAPUERTAS TELESCO

DELTA. Color plata. Cumple norma CE Y RF.

Referencia	Tipo	Modelo	PVP
A059758	Fuerza 3	Estandar	29,90
A059759	Fuerza 3	Retenedor	44,90
A063469	Fuerza EN2/EN4	Estandar	34,95
A047841	Fuerza EN2/EN4	Retenedor	47,95

CIERRAPUERTAS TELESCO

CLASSIC50. Automático. Brazo compas. Color plata.

Referencia	Tipo	Modelo	PVP
A011071	Fuerza 2	Estandar	98,50
A011068	Fuerza 2	Retenedor	109,00
A011072	Fuerza 3	Estandar	119,00
A011069	Fuerza 3	Retenedor	119,00
A011073	Fuerza 4	Estandar	139,00
A011070	Fuerza 4	Retenedor	139,00

➕ Otros colores (negro, oro, blanco...) y accesorios TELESCO. Consulta en tu ferretería Optimus

Pomo cerradura

POMO CERRADURA TESA

A005365

TULIPA. 3505UOLM. Para puertas de paso. Ambos lados siempre libres. Para puertas de 33 a 52 mm de grueso. Picaporte ajustable a entrada 60 o 70 mm. Latón mate.

25'00

POMO CERRADURA TESA

A024238

TULIPA. 3503UOLM. Para baños y dormitorios. Ambos lados son condenados y descondenados por la muletilla interior. Posibilidad de descondena exterior mediante dispositivo de emergencia. Para puertas de 33 a 52 mm de grueso. Picaporte ajustable a entrada 60 o 70 mm. Latón mate.

32'00

POMO CERRADURA TESA

A005372

TULIPA 352050LM. Para puertas de entrada. Condena y descondena por la llave exterior y el pomo interior. Para puertas de 33 a 52 mm. Picaporte unificado, entrada 50 mm. Aplicable a portero automático. Latón mate.

38'00

POMOS PUERTA 70 mm. Lisos, latón. Placa y pomo unidos.

POMO CERRADURA TESA

A023405

TULIPA 3500UOLM. Para puertas de entrada. Ambos lados se condenan y descondenan por la llave exterior o la muletilla interior. Para puertas de 33 a 52 mm. Picaporte ajustable a entrada 60 o 70 mm. Latón mate.

39'00

POMO CERRADURA TESA

A017007

TULIPA 3502UOLM. Exterior fijo, solo se abre con la llave, el interior. siempre se puede abrir. Para puertas de 33 a 52 mm. Picaporte ajustable a entrada 60 o 70 mm. Latón mate.

39'00

POMO 6807

Para carpintería metálica.

20'90

CONSULTE Blanco

CONSULTE Negro

POMO PUERTA BOLA PP5

CONSULTE 70 mm. Acabado inox.

11'50

A056050
Acabado latón
11'00

A056053 Acabado inox. 12'50
A056051 Acabado níquel. 12'80

A056052
Acabado negro
19'20

Cerradura embutir



EZCURRA 3100

Para puertas de madera. Golpe y llave. Distancia entre centros 47mm. Frente latonado. Se suministra con cilindro de 60mm y tres llaves de serreta.

Referencia	Entrada	Tipo	PVP
A056055	35mm	Latón	22,95
A056056	40mm	Latón	22,95
A056057	45mm	Latón	22,95
A056058	50mm	Latón	22,95



TESA 2010

Para puertas de madera. Golpe y llave. Reversible. Distancia entre centros 47 mm. Cilindro de 60mm con tres llaves de serreta.

Referencia	Entrada	Tipo	PVP
A005315	40mm	Latón	33,00
A005316	50mm	Latón	33,00
A005317	50mm	Níquel	40,00
A014743	60mm	Latón	38,00




TESA 2030

Para puertas de madera. Golpe y llave. Reversible. Distancia entre centros 85 mm. Cilindro de 60mm con tres llaves de serreta.

Referencia	Entrada	Tipo	PVP
A005327	40mm	Latón	37,00
A005328	50mm	Latón	37,00
A005330	50mm	Níquel	43,00
A005329	60mm	Latón	41,00


Cerradura embutir (carpintería metálica)



TESA 2210

Para carpintería metálica. Picaporte reversible accionado por manilla y llave. Palanca deslizante. Cilindro TE5 de 60mm. Frente y cerradero inoxidable.


Referencia	Mod.	Entrada	Tipo	Otros	PVP
A056218	221038SSI	25mm	Inox- Sin escudo ni cerradero	Picaporte reversible accionando manilla.	35,00
A042083	221028SI	28mm	Inox- Sin escudo ni cerradero	Picaporte reversible accionando manilla.	34,00
A018694	221038AI	25mm	Inox	Picaporte reversible accionando manilla.	38,00
A005349	221028AI	20mm	Inox	Picaporte reversible accionando manilla.	37,00



TESA 2200

Para carpintería metálica. Entrada 13.5mm. Palanca deslizante. Cilindro TE5 de 60mm. No incluye cerradero ni escudo.


Referencia	Mod.	Entrada	Tipo	Otros	PVP
A005345	220115HZ	13,5mm	Zincada	Solo llave, sin picaporte	29,00
A005344	220015HZ	13,5mm	Zincada	Picaporte reversible accionando manilla.	36,00
A042081	220415NM	15mm	Niquelada	Picaporte reversible accionando manilla.	26,00



TESA 2210

Para carpintería metálica. Picaporte reversible accionando manilla. Palanca basculante. Cilindro TE5 de 60 mm. Frente y cerradero inox.

Referencia	Mod.	Entrada	Con cerradero	PVP
A005347	2210203AI	20mm	Si	43,00
A005348	2210253AI	25mm	Si	43,00
A005350	2210303AI	30mm	Si	44,00
A005352	2219203AI	20mm	No	35,00



TESA 2240

Para carpintería metálica. Palanca basculante con gancho. Cilindro TE5 de 60mm. Frente y cerradero inox.

Referencia	Mod.	Entrada	Tipo	Otros	PVP
A005353	2240203AI	20mm	Inox.	Picaporte reversible accionando manilla.	51,00
A005355	2241203AI	20mm	Inox.	-	46,00
A005354	2240253AI	25mm	Inox.	Picaporte reversible accionando manilla.	52,00
A013538	2240303AI	30mm	Inox.	Picaporte rodillo	52,00



* Precios especiales por volumen para grandes instalaciones y proyectos. consulta en tu ferretería OPTIMUS



Cerradura seguridad embutir

EZCURRA 700B


Para puertas de madera. Entrada 50mm. Distancia entre centros 85mm Escudo de seguridad. Cinco llaves de puntos.

Referencia	Cilindro	Tipo	PVP
A056065	60	Cromo mate	37,50
A056067	70Descentrado	Cromo mate	37,50
A035017	60	Esmaltado	31,95
A056068	70Descentrado	Esmaltado	31,95
A056070	70Descentrado	Negro	38,50
A056069	70Descentrado	Inox	39,90

TESA R200B566

Para puertas de madera. Entrada 50mm. Cilindro 60mm con llave de puntos. Escudo de seguridad.

Referencia	Tipo	PVP
A005443	Latonado	46,00
A056216	Niquel	56,00
A056217	Inox	60,00



KIT PUERTA CORREDERA

Cierre de embutir Micel 35 mm.

Referencia	Tipo	PVP
CONSULTE	Latón	11,95
CONSULTE	Niquel	11,95

Picaporte unificado



TESA

Frente y cerradero redondo. Med: de entrada/caja/50/74.

Referencia	Mod.	Tipo	Eje	PVP
A021861	2004USRHL	Latonado	47mm	4,50
A018746	2004USRAI	Inox	47mm	5,00
A042132	134USRHN	Niquel	70mm	6,50
A005301	134USRAI	Inox	70mm	6,50

PASADOR EMBUTIR AMIG. 126

Para muletilla. Entrada 45mm.

Referencia	Tipo	PVP
A056013	Latonado	9,00
A056014	Niquelado	9,50

Cerradura seguridad 3 puntos

EMBURIT TESA TLB3566

3 puntos de anclaje. Cerradero largo ancho 40mm. Cilindro de seguridad con llaves de puntos de 60mm.

Referencia	Tipo	PVP
A005451	Dorado	102,00
A005450	Cromado	116,00



EMBURIT EZCURRA 2000B-3/50

Para puertas madera. 3 puntos de anclaje. Entrada 50mm. Picaporte reversible. Llaves de puntos.

Referencia	Cerradero	Cilindro	Acabado	PVP
A056063	2,03m x 30mm	60	Cromo mate	84,90
A056059	2,03m x 45mm	60	Cromo mate	97,50
A056062	2,03m x 45mm	60	Esmaltado oro	79,95
A056064	278mm x 25mm	70Descentrado	Cromo mate	84,90
A057679	278mm x 25mm	70Descentrado	Esmaltado oro	79,95
A056061	278mm x 45mm	70Descentrado	Cromo mate	94,50

SOBREPONER TESA TS30T6

3 puntos de anclaje. Para puertas de hasta 48mm de espesor. Escudo de seguridad antitaladro y antimordaza. Picaporte accionable con llave desde el exterior y con tirador desde el interior.

Referencia	Mano	Tipo	PVP
A012290	De.	Dorado	200,00
A056213	Iz.	Dorado	200,00

Picaporte tubular



AMIG 6

Entrada de 35mm. Frente de 57x25.5mm.

Referencia	Tipo	Med.	PVP
A056005	Latonado	35mm	3,50
A056006	Niquelado	35mm	3,50
A056007	Latonado	45mm	3,50
A056008	Niquelado	45mm	3,50



AMIG 7

Entrada de 60mm. Frente de 57x25.5mm. Reductor cuadrado de 8 a 6mm.

Referencia	Tipo	Med.	PVP
A056009	Latonado	60mm	4,50
A056010	Niquelado	60mm	4,50
A056011	Latonado	70mm	4,50
A056012	Niquelado	70mm	4,50



AMIG 12

Entrada de 45mm. Doble muelle. Frente de 67x25.5mm.

Referencia	Tipo	PVP
A056003	Latonado	4,80
A056004	Niquelado	5,00

Cilindros de Serreta



CILINDRO LLAVE SERRETA ECONÓMICO BRIMIC CS03

Leva larga. Acabado latón. Incluye 3 llaves de 23x55 mm.

Referencia	Medidas	PVP
CONSULTE	30x30mm	7,95
CONSULTE	30x40mm	8,95
CONSULTE	35x35mm	8,95

Resistencia a la corrosión y temperatura: Grado B.

- Protección contra el ganizado.
- Resistencia: 50000 ciclos certificados.
- 3 llaves de hierro niquelado por cilindro.
- Certificado según norma EN 1303.
- Modelo ideal para instalaciones comunes o amaestradas.



CILINDRO TESA TE5 LLAVE SERRETA

5 pitones. 3 llaves de acero niquelado.

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
A026903	30-30 mm	Níquel	15 mm	25,00
A020765	30-40 mm	Níquel	15 mm	28,00
A042060	35-35 mm	Níquel	15 mm	28,00
A021250	40-40 mm	Níquel	15 mm	30,00
A005399	30-30 mm	Níquel	13,2 mm	25,00
A016755	35-35 mm	Níquel	13,2 mm	28,00

Cilindro de perfil europeo con llave de serreta

- 5 pitones combinados anti-ganzúa.
- 3 llaves de serreta de latón cromado.
- Muelles fabricados a partir de material no corrosivos.
- Leva de acero sintetizado para una buena resistencia contra la corrosión.
- Disponible en llaves iguales y otro grupos de llaves iguales.



CILINDRO ABUS E50 LLAVE SERRETA

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
A055829	30-30 mm	Latón	15 mm	14,50
A055830	30-40 mm	Latón	15 mm	16,50
A055831	35-35 mm	Latón	15 mm	16,50
A055832	40-40 mm	Latón	15 mm	18,30
A055833	30-30 mm	Níquel	15 mm	16,90
A055834	30-40 mm	Níquel	15 mm	18,70
A055835	35-35 mm	Níquel	15 mm	18,70
A055836	40-40 mm	Níquel	15 mm	20,50

OPTICONSEJO



Para aquellos lugares donde no hay espacio para un blindaje de protección o donde este produciría un impacto visual, existe la opción de montar escudos protectores antiextracción. Los escudos protectores antiextracción quedan como una montura sobre el cilindro de la puerta. El cilindro queda incrustado y, de este modo, protegido frente a los métodos de robo más variados.

BOCALLAVES PERA



53mm.
CONSULTE
Acabado inox.

1'40



54 mm.
A056042
Acabado inox.

3'90



50 mm.

A056043
Acabado níquel
A056041
Acabado latón

4'50

Escudo de seguridad



ESCUDO DE SEGURIDAD ABUS

RHZS 222. Escudo para puertas de madera. Ø65mm. Adaptable a cilindros que sobresalen de 11 a 15,5 mm.

Acabado dorado. A055840
Acabado niquelado. A055839

18'95



ESCUDO ALTA SEGURIDAD ABUS

RHZS524PBEK. Escudo para puertas de madera. El cilindro está protegido por un disco que gira libremente de acero especial endurecido, contra la extracción y la perforación. Ancho 70 mm.

Acabado latón mate. A055838
Acabado níquel mate. A057685

49'95

Cilindro seguridad económico



Nivel seguridad

CILINDRO SEGURIDAD AMIG 10000 LLAVE PUNTOS

6 pitones. Doble embrague. Protección antitaladro. Anti rotura. Antibumping. 5 llaves de latón niquelado.

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
A056023	30-30 mm	Cromo mate	15 mm	20,95
A057682	30-40 mm	Cromo mate	15 mm	22,95
A056020	30-30 mm	Latón mate	15 mm	20,95
A056022	35-35 mm	Latón mate	15 mm	22,95
A056021	30-40 mm	Latón mate	15 mm	22,95

Cilindros de seguridad y alta seguridad




Nivel seguridad

CILINDRO SEGURIDAD EZCURRA DS15

6 pitones. Antibumping. Protección antitaladro. 5 llaves de latón cromado.

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
A004431	30-30 mm	Latón	15 mm	24,90
A004433	30-40 mm	Latón	15 mm	26,95
A004432	35-35 mm	Latón	15 mm	26,95
A055770	30-30 mm	Cromo mate	15 mm	29,95
A055772	30-40 mm	Cromo mate	15 mm	31,95
A055771	35-35 mm	Cromo mate	15 mm	31,95



Nivel seguridad

CILINDRO ALTA SEGURIDAD TESA TK100

5+5 pitones. Doble embrague. Protección antitaladro. Protección anticorona en frente rotor. Antiextracción. Anti rotura. Antiganzua. Antibumping. 5 llaves de alpaca.

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
A021513	30-30 mm	Latón	15 mm	119,00
A050863	30-40 mm	Latón	15 mm	125,00
A056228	30-30 mm	Níquel	15 mm	125,00
A056231	30-40 mm	Níquel	15 mm	134,00

Llave patentada e incopiable:

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
A056230	35-35 mm	Latón	15 mm	129,00
A056229	35-35 mm	Níquel	15 mm	134,00



Nivel seguridad

BOMBILLO SCX + DEB NIQUEL MCM-DOM

El cilindro de alta seguridad anti-rotura y antibumping MCM SCX Plus cuenta una barra de acero y un sistema de rotura programada. Este sistema hace que el cilindro se parta ante un ataque violento, permaneciendo en el interior de la cerradura lo que impide que los atacantes puedan enganchar el bombillo y tirar de él para sacarlo. Tras la rotura el bombillo sigue siendo totalmente funcional, permitiendo al propietario abrir el cilindro con su llave.



Referencia	Medidas	PVP
CONSULTE	30-30 mm	59,00
CONSULTE	30-40 mm	62,00
CONSULTE	30-50 mm	67,00
CONSULTE	35-35 mm	62,00
CONSULTE	40-40 mm	67,00



Nivel seguridad

CILINDRO SEGURIDAD TESA T60 LLAVE PUNTOS

6 pitones. Antibumping. Protección antitaladro. 5 llaves de latón niquelado.

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
A056221	30-30 mm	Latón	13,5 mm	32,00
A014581	30-30 mm	Latón	15 mm	32,00
A014582	30-40 mm	Latón	15 mm	37,00
A013090	35-35 mm	Latón	15 mm	38,00
A013710	30-30 mm	Níquel	13,5 mm	38,00
A020050	30-30 mm	Níquel	15 mm	38,00
A020587	30-40 mm	Níquel	15 mm	43,00
A056223	30-40 mm	Níquel	leva corta	43,00
A056220	35-35 mm	Níquel	15 mm	43,00



Nivel seguridad

Doble embrague:

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
A056225	30-30 mm	Latón	15 mm	37,00
A056224	30-30 mm	Níquel	15 mm	42,00

Cilindro ABUS "VELA": Adaptable a cualquier puerta. Incluye tarjeta de propiedad para hacer tus copias seguras y próximas, en tu Ferretería OPTIMUS

ENLACE A VIDEO
CILINDROS VELA
MODULARES

**CILINDRO ALTA SEGURIDAD ABUS VELA**

6+4 pitones. Doble embrague. Protección antitaladro. Anti rotura. Antibumping. 5 llaves de alpaca.

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
A055823	30-30 mm	Latón	15 mm	79,50
A055827	30-40 mm	Latón	15 mm	87,90
A055825	35-35 mm	Latón	15 mm	88,50

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
A055824	30-30 mm	Níquel	15 mm	82,50
A055828	30-40 mm	Níquel	15 mm	89,90
A055826	35-35 mm	Níquel	15 mm	92,50

Disponibles extensiones para adaptar tu cilindro vela a otra medida de puerta. Consulta en tu ferretería Optimus.

**ESCUDO SEGURIDAD 1850HSD DOM****CONSULTE**

Escudo de alta seguridad específico para cilindro Dom Diamant.

77'90



MIRA EL VIDEO
DEL CILINDRO
DOM

CILINDRO DOM 333T DIAMANT F00 ALTA SEGURIDAD

Máximo nivel de protección anti copia de llaves gracias a la llave en 3D (Incopiable). Perfil de llave con tecnología CNC. Máxima protección antibumping y antipicking gracias a sus 21 discos giratorios de acero y a su barra de conexión de acero contra la tracción y la torsión. Certificado SKG*** Grado de seguridad Clase 6 según Norma DIN EN 1303. Mecánica interna de alta seguridad, con hasta 35 consultas de derechos de cierre por llave. La barra de control es de acero, cuerpo de acero MIM/ Duracast antiperforación y discos giratorios y discos de protección frontal también de acero. Sistema de un solo código registrado, clasificación VdS, tarjeta de seguridad.



Referencia	Medidas	PVP
CONSULTE	30-30 mm	269,00
CONSULTE	30-40 mm	279,00
CONSULTE	35-35 mm	289,00
CONSULTE	40-40 mm	289,00

JUEGOS DE MANILLAS ROSETA

Para usar principalmente en puertas de paso. Más diseños en tu ferretería OPTIMUS.



A056035
R909. Aluminio.
Acabado níquel satinado.

11'25



A056038
R707. Acero inoxidable.
Acabado níquel satinado.

11'25



A056037
R606. Aluminio.
Acabado níquel satinado.

11'25



A056036
R909. Aluminio.
Acabado latón.

13'70



A056033
R707. Aluminio. Acabado latón.

13'70



575. Tirador en L. Acero inox.

Referencia	Tipo	PVP
A056034	Inox.	13,40
CONSULTE	Blanco	13,70
CONSULTE	Negro	13,95



575. Tirador en U. Acero inox.

Referencia	Tipo	PVP
A056032	Inox.	13,80
CONSULTE	Blanco	14,00
CONSULTE	Negro	14,00



A056039
R787. Zamak. Tirador porcelana. Acabado cuero.

28'20

JUEGOS DE MANILLAS PLACA Incluyen placa y tornillos para fijar a la puerta.



A056024
202. Tirador curvo. Acero. Acabado níquel satinado.

15'20



A056025
707. Tirador elegante. Acero. Acabado latón.

16'50



A056026
707. Tirador elegante. Acero. Acabado níquel satinado.

15'50



A056028
606. Tirador recto. Acero. Acabado níquel satinado.

15'50



A056027
Placa acero, maneta zamak 989. Acero. Acabado níquel satinado.

19'50



Juego manilla 010.

Referencia	Tipo	PVP
CONSULTE	Bioro	13,70
CONSULTE	Níquel satinado	14,00



CONSULTE
Curva 575. Inox. Ángulo curvo

18'20



CONSULTE
Manilla 1777 latonado.

10'00



CONSULTE
Manilla 202 bioro.

10'00



CONSULTE
Manilla 202 cuero.

10'00



CONSULTE
Manilla 202 níquel satinado.

10'00



CONSULTE
Manilla 797 latonado.

10'50

Asas y manetas carpintería aluminio

JUEGOS DE MANILLAS PARA PUERTA METÁLICA



MODELO 704

A056030
Placa ciega. Acero/nylon.
incluye placa y tornillos.

13'10



MODELO 704

A056029
Placa con boca. Acero/nylon. incluye
placa y tornillos.

13'00



MODELO 704

A056031
Placa con boca y pomo. Acero/nylon.
incluye placa y tornillos.

13'00



A055950

ALUMINIO. Sin placa. 104 x 56 mm.
Acabado en plateado.

6'00



A055951

ALUMINIO. Sin placa. 105 x 40 mm.
Acabado en negro.
Espesor de 45-55 mm.

6'00



A056040

Roseta. 25-38mm. Hecha en
aluminio, acabado en negro.

6'90

6802. Aluminio.

Referencia	Acabado
A057689	BLANCO
A057690	NEGRO

16'20

702. Aluminio.

Referencia	Acabado	PVP
A057691	Blanco	8,70
A057692	Negro	8,70
A057693	Plateado	9,95



CIERRE DE PRESIÓN

6801. Aluminio presión.

Referencia	Acabado	Sistema
A057694	BLANCO	M. DERECHA
A057695	NEGRO	M. DERECHA
A057696	BLANCO	M. IZQUIERDA
A057697	NEGRO	M. IZQUIERDA

7'50



6800. Aluminio.

Referencia	Acabado	PVP
A057686	BLANCO	13,50
A057687	NEGRO	13,50
A057688	PLATEADO	14,00



MULETILLA MANILLA 10014

CONSULTE
Latón pulido.

2'40



MULETILLA PUERTA

Sin roseta. Cuadradillo 6 mm. Sistema de
desbloqueo exterior.

A055953 - Acabado latón.

A055954 - Acabado cromo mate.

3'50



MULETILLA PUERTA

35 mm. Con roseta.

Referencia	Acabado	PVP
A057700	Latón satinado	7,90
A057701	Níquel satinado	7,80
A057699	Inox	10,50



REDUCTOR CUADRADILLO

A057702

4 unidades. Zincado. Para
usar cuadrillos de 6 mm.
en manillas de 8 mm.

3'35



CUADRILLOS PARA MANILLA PUERTA

90 mm largo. Zincado. 2
unidades.

A057684 - 6 mm.

A057683 - 8 mm.

3'20

115 mm largo. Zincado.
8 mm. 2 unidades.

5'00

A055952



Manillones



A056045
250x19 mm.

8'90

INOX. Con roseta.

A056044
200x19 mm.

8'50

CONSULTE
300x19 mm.

9'30



MODELO 272

A056046
275 mm. Rústico
con placa,
acabado negro.

6'95



MODELO 1777

A056048
Acero con placa.
Acabado níquel.

9'80



MODELO 1666

A056047
Acero. placa de
250 mm. Acabado
latonado.


9'80



MODELO 202

A056049
Con placa latón
de 256 mm.
Acabado níquel.

9'80



+ CERROJILLOS Y PASADORES: AMPLIA COLECCIÓN DISPONIBLE EN TU FERRETERÍA OPTIMUS

CERROJOS PASADOR

1 320. 200x67 mm. Acero bicromatado. -A055986, 200x67 mm. **2** 454. Con agujero de Ø8 mm portacandados. -A055971, 70x67 mm, Acero bicromatado. -A018901, 70x67 mm, Acero inoxidable. -A055972, 85x67 mm. Acero bicromatado. -A055973, 100x67 mm. Acero bicromatado. -A055974, 120x67 mm. Acero bicromatado. **3** 390. Fabricado en acero. -A055981, 30x28 mm. Niquelado. -A055979, 30x28 mm. Latonado barnizado. -A055982, 40x28 mm. Niquelado. -A055980, 40x28 mm. Latonado barnizado. **4** 384. Fabricado en acero. -A055966, 30x33 mm. Niquelado. -A055963, 30x33 mm. Latonado. -A055961, 30x33 mm. Inoxidable 18/8. -A055967, 40x38 mm. Niquelado. -A055964, 40x38 mm. Latonado. -A055962, 40x38 mm. Inoxidable 18/8. -A055968, 60x48 mm. Niquelado. -A055965, 60x48 mm. Latonado. **5** 720. 30x53 mm. Contruido en latón. -CONSULTE. Pulido. -CONSULTE. Cromo mate. **6** 383. Acero con base de plástico. -A055955, 38x34 mm. Blanco. -A055957, 38x34 mm. Cromado brillo. -A055959, 38x34 mm. Latonado barnizado. -A055956, 54x36 mm. Blanco. -CONSULTE, 54x36 mm. Cromado brillo. -A055960, 54x36 mm. Latonado barnizado. **7** 464. Para soldar. Acero bicromatado. Con agujero de Ø8 mm portacandados. A055987, 70x31 mm. **8** 500. Aluminio. -A055993, 50x30 mm. Dorado. -A055991, 50x30 mm. Plateado. -A012681, 50x30 mm. Blanco. -A055994, 100x30 mm. Dorado. -A055992, 100x30 mm. Plateado. A055990, 100x30 mm. Blanco. **9** 800. Acero inoxidable 18/8. Acabado mate. -A055997, 40x28 mm. -A055998, 50x38 mm. **10** 950. 43x52 mm. Contruido en zamak. -CONSULTE. Latonado. -A056000. Niquel cepillado. **11** 960. 22x40 mm. Contruido en aluminio. -A055975. Blanco. -A055976. Plateado. **12** 368. Acabado latonado. -A055985, 60x15 mm. **13** 400. Para sobreponer o embutir. Acero con acabado latonado. -A045045, 150x16 mm. **14** 425. 2 unidades. 75x14 mm. Acero. -A055983. Latonado brillante. -A055984. Niquelado. **15** Cerrojo pasador de embutir 401. 162x17 mm. -A055978. Acero latonado. -A055977. Acero inoxidable 18/8.

Herraje contraventana



CERRADURA VENTANA CORREDERA

A055868
Aluminio. 53x23 mm. Llaves iguales. Acabado blanco Expositivo.
9'80



BLOQUEO VENTANA

A055858
Ø30 x 152 mm. Acabado en blanco.
7'50



PASADOR RULETA PS4

Referencia	Acabado	PVP
CONSULTE	CB	5,20
CONSULTE	Latonado	5,20



ALDABILLA CONTRAVENTANA

Acabado zincado.

Referencia	Medidas	PVP
A055864	Ø3,5 x 50 mm	1,50
A055865	Ø4 x 75 mm	1,50
A055863	Ø4 x 100 mm	2,00



ALDABILLA CONTRAVENTANA

Acabado latón pulido.


Referencia	Medidas	PVP
A055867	Ø5/75 mm	7,80
A055866	Ø5/100 mm	8,00



RETENEDOR CADENILLA

85x38 mm. Fabricado en acero.

Referencia	Acabado	PVP
CONSULTE	Latonado	3,40
CONSULTE	Niquelado	3,40



RETENEDOR DE PUERTA

108x63 mm. Fabricación en Zamak.

Referencia	Acabado	PVP
CONSULTE	Latonado	9,90
CONSULTE	Niquelado	9,90



RODAMIENTO MOSQUITERA RD5

Para ventana corredera aluminio. Fabricada en poliamida.

Referencia	Tipo	PVP
CONSULTE	Grande	3,95
CONSULTE	Pequeña	4,20



KIT MOSQUITERA PARA VENTANA CORREDERA

Material de aluminio.

Referencia	Tipo	Color	PVP
CONSULTE	Pequeña	Blanco	11,00
CONSULTE	Pequeña	Negro	11,00
CONSULTE	Grande	Blanco	11,95
CONSULTE	Grande	Negro	11,95



CONTRACIERRE

CONSULTE

Para ventanas correderas aluminio. 2 unidades.

2'50




ENGANCHE TELA MOSQUITERA

Para ventanas correderas aluminio.

Referencia	Acabado	PVP
CONSULTE	Blanco	3,00
CONSULTE	Negro	3,00

PERNIOS: AMPLIA COLECCIÓN DISPONIBLE EN TU FERRETERÍA OPTIMUS



PERNIOS Y BISAGRAS PUERTA

1 407. Con remate y canto redondo, latón mate, 95x52x2,3 mm. Izquierdo. -A055936, 100x58x2,3 mm. Derecho. -A055937, 100x58x2,3 mm. Izquierdo. **2** 424. Con remate y canto redondo, acero inoxidable. -A055940, 90x65x2,5 mm. Derecho. -A055941, 90x65x2,5 mm. Izquierdo. **3** 403. Sin remate y canto cuadrado, acero latonado. -A027117, 95x52x2 mm. Derecho. -A025507, 95x52x2 mm. Izquierdo. **4** 405. Sin remate y canto cuadrado, acero latonado. -A055930, 95x52x2 mm. Derecho. -A055931, 95x52x2 mm. Izquierdo. **5** 405. Sin remate y canto redondo. De acero inoxidable. -A055922, 95x52x2 mm. Derecho. -A055923, 95x52x2 mm. Izquierdo. -A055924, 100x58x2 mm. Derecho. -A055925, 100x58x2 mm. Izquierdo. **6** 405. Sin remate y canto redondo. De latón acabado mate. -A055934, 95x52x2,3 mm. Derecho. -A055935, 95x52x2,3 mm. Izquierdo. -A055928, 100x58x2,3 mm. Derecho. -A055929, 100x58x2,3 mm. Izquierdo. **7** 405. Sin remate y canto redondo. De latón acabado cromado. -A055932, 95x52x2,3 mm. Derecho. -A055933, 95x52x2,3 mm. Izquierdo. -A055926, 100x58x2,3 mm. Derecho. -A055927, 100x58x2,3 mm. Izquierdo. **8** SIN REMATE 1002 -A055874, 50x40 mm. Latón pulido. -A055875, 60x40 mm. Latón pulido. -A055876, 60x40 mm. Latón cromo mate. **9** CON REMATE 1003 -A055877, 50x40 mm. Latón pulido. -A055878, 60x40 mm. Latón pulido. -A055880, 60x40 mm. Latón cromo mate. -CONSULTE, 70x50 mm. Latón pulido. -A055881, 70x50 mm. Latón cromo mate.

BISAGRAS ESPECIALES. INOXIDABLES. CONSULTA EN TU FERRETERÍA DE PROXIMIDAD OPTIMUS

ARANDELA PARA PERNIO

10 unidades.

Referencia	Medidas	Pernio	Acabado	PVP
A055913	Ø10,5 mm	405-407	Latón cromo	3,50
A055914	Ø10,5 mm	405-407	Latón mate	3,40
A055911	Ø11 mm	403-408	Acero latonado	3,00
A055912	Ø11 mm	405-409C	Acero cromado	3,00



BISAGRA SEGURIDAD

150x82x3 mm. Para puertas de entrada. FABRICADAS EN ACERO.

561

Referencia	Acabado	PVP
A055901	Latonado barnizado	6,80
A055902	Cromado brillo	8,00



BISAGRA CABALLETE

A055905

107 x 15 mm. Acero zincado.

2 unidades.
4,00



BISAGRA DOBLE ACCIÓN

Para puertas de vaivén de madera y aluminio.

Referencia	Color	PVP
A059612	Plata	17,20
A059613	Blanco	17,20



BISAGRA PARA PUERTA LISA

550. Acero zincado.

Referencia	Medidas	PVP	Referencia	Medidas	PVP
A013029	109x75 mm	3,00	A022631	188x88 mm	4,00
A013726	138x88 mm	3,50	A017890	207x111 mm	5,00
A017889	155x88 mm	3,50	A023390	262x111 mm	6,50



BISAGRA DE PIANO

Latonada.

Referencia	Medidas	Acabado	PVP
A059605	32x480mm	Latonada	2,20
A059606	32x480mm	Niquelada	2,40
A059607	32x960mm	Latonada	3,70



Referencia	Medidas	Acabado	PVP
A059608	32x960mm	Niquelada	4,00

PERNIO PALA CARPINTERÍA METALICA

Mod. 1. 80x50x1,8 mm. Acero pulido.

Referencia	Lado	PVP
A055915	Derecha	1,50
A055916	Izquierdo	1,50



PERNIO TORNEADO CARPINTERÍA METALICA

Mod. 3. Acero axial. Con arandela.

Referencia	Medidas	PVP
A055920	50x10 mm	1,00
A055921	80x14 mm	1,50
A055917	100x16 mm	2,50



BISAGRA CARPINTERÍA METALICA (TIPO LIBRO)


Modelo 20.

Referencia	Medidas	PVP
A055908	80x52 mm	1,80
A055906	100x58 mm	3,00
A055907	150x58 mm	4,00



Tapajuntas

A TORNILLO



Suelos Moqueta

Referencia	Acabado	Medidas	PVP
A032439	Madera clara	34mmx82cm	5,90
A061194	Madera clara	34mmx100cm	6,80
A032437	Latón	34mmx82cm	11,80
A061193	Latón	34mmx100cm	13,80
A032435	Inox.	34mmx82cm	5,00
A057713	Inox.	34mmx100cm	5,50


Suelos Gres

Referencia	Acabado	Medidas	PVP
A061190	Inox.	44mmx82cm	6,20
A061189	Inox.	44mmx100cm	6,70

Suelos Cerámicos

Referencia	Acabado	Medidas	PVP
A061186	Inox.	41mmx82cm	5,00
A057705	Inox.	41mmx100cm	5,90

ADHESIVOS



Suelos Moqueta

Referencia	Acabado	Medidas	PVP
A057712	Madera clara	34mmx82cm	6,80
A061192	Madera clara	34mmx100cm	8,00
A057711	Latón	34mmx82cm	12,00
A061191	Latón	34mmx100cm	14,20
A057709	Inox.	35mmx82cm	6,00
A057708	Inox.	35mmx100cm	6,90

Suelos Gres


Referencia	Acabado	Medidas	PVP
A061188	Inox.	44mmx82cm	7,00
A061187	Inox.	44mmx100cm	7,50

Suelos Cerámicos

Referencia	Acabado	Medidas	PVP
A061185	Inox.	41mmx82cm	6,20
A057704	Inox.	41mmx100cm	7,20



TAPACABLES ADHESIVO
A057703
Inox. 53mmx100cm. Para suelos.



Topes de puerta



Nº	Referencia	Descripción	Medidas	Fijación	PVP
1	A057720	Blanco. Plástico abs con imán y placa adhesiva de inox.	48x33x25mm	Adhesivo	3,80
2	A053005	Cromado mate. Plástico abs con imán y placa adhesiva de inox.	48x33x25mm	Adhesivo	5,20
3	A057715	Acero cromado. Goma amortiguadora.	Ø49x22 mm	Adhesivo	4,50
4	A057716	Acero dorado. Goma amortiguadora.	Ø49x22 mm	Adhesivo	5,50
5	A032438	Acero lacado blanco. Goma amortiguadora.	Ø49x22 mm	Adhesivo	3,20
6	A057721	Madera natural color haya. Goma Amortiguadora.	48x37x25mm	Adhesivo	2,80
7	A032402	Madera natural color roble. Goma Amortiguadora.	48x37x25mm	Adhesivo	2,80
8	A032401	Madera natural color sapeli. Goma Amortiguadora.	48x37x25mm	Adhesivo	2,70
9	A032410	Blanco. Retenedor giratorio. Acero inox/pvc.	32x102x22mm	Adhesivo o tornillo	2,80
10	A032411	Marrón. Retenedor giratorio. Acero inox/pvc.	32x102x22mm	Adhesivo o tornillo	2,80
11	A057717	Acero inox/pvc beige. 2 uds.	45x45x21 mm	Adhesivo	2,50
12	A032495	Acero inox/pvc blanco. 2 uds.	45x45x21 mm	Adhesivo	2,40
13	A057718	Acero inox/pvc marrón. 2 uds.	45x45x21 mm	Adhesivo	2,50
14	A057719	Acero inox/pvc negro. 2 uds.	45x45x21 mm	Adhesivo	2,50
15	A057730	Inox satinado. zamak/goma. Incluye tacos, tornillos y pivote	Ø44x25 mm	Tornillo	4,80
16	A057731	Dorado. zamak/goma. Incluye tacos, tornillos y pivote	Ø44x25 mm	Tornillo	4,80
17	A057732	Lacado blanco. zamak/goma. Incluye tacos, tornillos y pivote	Ø44x25 mm	Tornillo	4,80
18	A032412	Color roble. Madera natural/goma. Tornillo invisible	Ø35x29mm	Tornillo	2,80
19	A061197	Color haya. Madera natural/goma. Tornillo invisible	Ø35x29mm	Tornillo	2,80
20	A032413	Color sapeli. Madera natural/goma. Tornillo invisible	Ø35x29mm	Tornillo	2,80
21	A057726	Cromo mate. Silencioso.		Adhesivo	3,90
22	A057714	Transparente. Para puertas y paredes, 2 uds.	Ø40mm	Adhesivo	1,95
23	A057722	Transparente. Metacrilato con goma.	Ø32x33mm	Adhesivo	4,80
24	A057723	Transparente. Metacrilato con goma.	Ø32x33mm	Adhesivo	4,80
25	A057724	Transparente. Metacrilato con goma.	Ø32x33mm	Adhesivo	4,80
26	A061198	Inox. zamak/goma.	Ø30x40mm	Tornillo	6,75
27	A061199	Inox. zamak/goma.	Ø30x70mm	Tornillo	9,50
28	A061196	Inox. zamak/goma.	Ø 55mm	Tornillo	7,20
29	A061195	Inox. zamak/goma.	85mm	Tornillo	5,80

serie
B

Goma gris inyectada. Se aplica en expositores, muebles, estanterías, taburetes, percheros, carros de hostelería, ebanisterías, stands, carros de limpieza, mesas de ordenador, pequeño mobiliario, mesillas de noche. PGI: No ralla el suelo. Silenciosa y no deja huella.



Referencia	Modelo	Diámetro	Carga	Ancho banda	Tipo de cojinete	Medidas placa	Medida entre agujeros	Diámetro de agujeros	Diámetro agujero	Medidas de espiga	Altura total	Radio de giro	Con freno	PVP
A056186	1-0014	40	17	16	LISO				8		57	45		3,65
A021413	1-0216	40	17	16	LISO	46x36	34x24	5			58	45		4,55
A017521	1-0218	50	22	18	LISO				10		67	46		4,65
A017523	1-0551	50	22	18	LISO				10		67	46	✓	6,95
A017517	1-0217	50	22	18	LISO	70x55	54x38	6			72	46		5,45
A017519	1-0548	50	22	18	LISO	70x55	54x38	6			72	46	✓	7,75
A017522	1-0017	60	25	18	LISO				10		78	53		5,15
A017524	1-0552	60	25	18	LISO				10		78	53	✓	7,30
A017518	1-0190	60	25	18	LISO	70x55	54x38	6			81	53		6,10
A017520	1-0549	60	25	18	LISO	70x55	54x38	6			81	53	✓	8,60

serie
DK

Goma negro. Se aplica en expositores, muebles, equipos de belleza y peluquerías, sillas de oficina, taburetes, percheros, fotocopiadoras, ebanisterías, útiles de hospitales, mobiliario clínico sanitario, porta goteros, goteros, canapés, cubos de basura, estufas. DK polipropileno: Ligera y resistente. Buena capacidad de carga.

A017544	1-0129	50	50		LISO	50x50		5			67			2,15
A017545	1-0240	40	20		LISO					6x15	52			1,45
A017543	1-0239	40	20		LISO	38x38		5			57			1,60
A017546	1-0125	50	50		LISO					8x15	63			2,15

serie
HP

Poliamix negro y goma gris. Se aplica en expositores, muebles comerciales, taburetes, mobiliario, restauración, sala de partos, útiles de hospitales, mobiliario clínico sanitario, porta goteros, carros de limpieza, carros móviles. PGI GRIS: No ralla ni mancha el suelo. Apta para todo tipo de superficies.

A056188	1-0757	50	22	18	LISO	42X42	32X32				84	52		6,10
A056189	1-0761	50	22	18	LISO	42X42	32X32				84	52	✓	8,10

serie
Z

Polipropileno blanco. Se utiliza en expositores, muebles, percheros, vitrinas, displays. BP: Indeflexible. Fácil desplazamiento.

A017526	2-0042	60	60	25	LISO	70X55	55X42	8			84	59		9,35
---------	--------	----	----	----	------	-------	-------	---	--	--	----	----	--	------

serie
DK

Poliuretano gris. Se aplica en expositores, muebles, equipos de belleza y peluquerías, sillas de oficina, taburetes, percheros, fotocopiadoras, ebanisterías, útiles de hospitales, mobiliario clínico sanitario, porta goteros, goteros, canapés, cubos de basura. DK poliuretano: No ralla los suelos delicados (Parquet,...). Ligeras y silenciosas.

A056187	1-0497	50	50		LISO			2		11X22	61			3,35
---------	--------	----	----	--	------	--	--	---	--	-------	----	--	--	------

Herraje ferretería



PLACA PLANA

Modelo 2. Acero bicromatado. Con canto redondo.

Referencia	Medidas
A057987	40 mm
A057988	60 mm
A057989	80 mm
A057985	100 mm
A057986	120 mm

Desde
0'20



ESCUADRA PLANA

Modelo 2. Acero bicromatado. Con canto redondo.

Referencia	Medidas
A057974	40x40 mm
A057975	50x50 mm
A057976	60x60 mm
A057977	80x80 mm
A057972	100x100 mm
A057973	120x120 mm

Desde
0'50



ESCUADRA DE REFUERZO

Modelo 3. Acero bicromatado. Con canto redondo.

Referencia	Medidas
A057955	20x20 mm
A057956	30x30 mm
A057957	40x40 mm
A057958	60x60 mm
A057959	80x80 mm
A057954	100x100 mm

Desde
0'20



TIRADOR

Modelo 15. Acero bicromatado.

Referencia	Medidas	PVP
A012475	100x27 mm	2,00
A012899	125x27 mm	2,50



TIRADOR

Modelo 5. Acero cromado brillo.

Referencia	Medidas	PVP
A057775	105 mm	2,00
A023378	125 mm	2,20
A013467	145 mm	2,50
A023379	165 mm	3,50

Excéntrica



A057979
MODELO 35. Zincado. Ø15x12 mm. 4 Uds. Para ensamblado de tableros de muebles con enganche de excéntrica modelo 55.

2'00



TIRADOR

A057779
Modelo 900. Acero bicromatado. 85x68 mm.

2'00



TIRADOR MUEBLE

Modelo 110. Níquel cepillado. Tirador en zamak para mueble.

Referencia	Medidas	PVP
A057780	96 mm	3,50
A057777	128 mm	4,00



TIRADOR MUEBLE

A057776
Modelo 4. Acero inoxidable 18/8. Ø10x128 mm.

5'50

Colgador mueble



Acero zincado. Colgador metálico para módulos de cocina suspendidos. Colocación en la trasera del mueble.

Referencia	Modelo	PVP
A046425	1	1,80
CONSULTE	2	2,50

Cerradura mueble

Latón. Caja de 50x43 mm. Llave de borjas.



MODELO 8. De embutir.

Referencia	Entrada	PVP
A057735	25 mm	7,50
A057737	30 mm	7,50

MODELO 9. De sobreponer.

Referencia	Entrada	PVP
A057736	25 mm	8,00
A057738	30 mm	8,00

A057739
MODELO 1A. Níquel. De sobreponer. Caja de 40x40 mm. Cilindro Ø 19x21 mm. Incluye dos llaves de serreta.

7'50

Pomo mueble



A057746
Modelo 360. Latón pulido. Ø 15 mm.

2'20

A057747
Modelo 60. Lacado blanco. Ø25 mm.

3'00

Modelo 700. Níquel cepillado.

Referencia	Medidas	PVP
A057748	Ø25 mm	3,50
A057749	Ø30 mm	3,95



CERRADURA VITRINA MODELO 10A 120 NIQUEL

A055869
Incluye dos llaves. Llaves en bruto modelo 371.

6'50

Guías cajón



Acero blanco epoxi. Juego guías correderas metálicas con ruedas. Espesor del perfil: 1 mm. Resistencia: 18 kg/par.

Referencia	Modelo	Medidas
A055051	16	400x37 mm
A055052	18	450x37 mm
A055053	20	500x37 mm

Desde
3'00

MODELO 35. Acero zincado. Rodamientos. Extracción total. Resistencia: 30 kg/par.

Referencia	Medidas
A057743	350x45 mm
A057744	400x45 mm
A057745	500x45 mm

Desde
10'50

Acero zincado. Juego guías correderas metálicas de extracción parcial con bolas de acero.

Modelo 25. Resistencia: 15 kg/par.

Referencia	Medidas
A021088	278x27 mm
A055065	310x27 mm
A055067	374x17 mm

Desde
2'00

Modelo 26. Resistencia: 25 kg/par.

Referencia	Medidas
A057741	278x17 mm
A057742	310x17 mm
A055069	342x17 mm

Desde
3'50

Bisagras, cierres y soportes

Bisagra de cazoleta

Referencia	Modelo	Tipo	Apertura	PVP
A057960	4710	Recta	110°	2,50
A057963	4711	Acodada	110°	2,50
A057968	4712	Super acodada	110°	2,50

Referencia	Modelo	Tipo	Apertura	PVP
A057965	4500	Recta	110°	3,20
A057962	4600	Acodada	110°	3,50
A057970	4700	Super acodada	110°	3,00

Con clip.

A057964	4000	Recta	110°	4,00
A057961	4100	Acodada	110°	4,00
A057969	4200	Super acodada	110°	3,80
A057966	4210	Recta	170°	6,50

Con clip. Para muebles de rincón

A057967	4403	Recta	90°	3,00
---------	------	-------	-----	------

Ø 26 MM

En acero niquelado. 2 unidades.



Ø 35 MM

En acero niquelado. 2 unidades.



Cierre magnético

Modelo 5. 43X15 mm. 2 Uds.
Resistencia a la tracción: 3 kg.

1'80

Referencia	Color
A045626	Blanco
A045625	Marrón



Modelo 10. 56x16 mm. 2 Uds.
Resistencia a la tracción: 5 kg.

2'80

Referencia	Color
A057983	Blanco
A057984	Marrón



RESORTE AMORTIGUADOR GAS

95. Para puertas abatibles de apertura ascendente. Incluye soportes de fijación para madera y aluminio. Gris.

Referencia	Kg	PVP
A055860	8	3,00
A055859	12	3,50



Cierre golpete

Modelo 11. Zincado.
32x26 mm. 2 Uds. Metálico con rodillos de nylon.

2'50

Referencia	Acabado
A057980	Zincado
A057981	Bicromatado



A057982

Modelo 13. Latón mate.
50x9 mm. 2 Uds. Rodillos de acero.

6'50



BISAGRA CON PISTÓN

A055885

Modelo 15. Acero niquelado. 100 mm.

4'50



TUERCA CON PÚAS

Modelo 130. Acero zincado. 4 Uds.
Tuerca de acero con púas con rosca métrica 10 para tableros.

Referencia	Medidas	PVP
A057995	M6 Ø15x8 mm	1,80



SOPORTE TECHO BARRA CORTINA

A057773

MODELO 31. Cromado. Para tubo Ø 12 mm
2 Uds.

3'50



SOPORTE FRONTAL BARRA CORTINA

A057772

MODELO 30. Cromado. Para tubo Ø 12 mm.
2 Uds.

3'50



ANILLA VISILLO

A057734

Modelo 50. Cromado. Ø20 mm. 6 Uds.
Anillas para tubo de Ø12 mm de plástico.

4'50



TUBO ARMARIO

MODELO 1.
30x15x1,4 mm x 2 m.

16'00

Referencia	Aluminio
A057785	Plata
A057784	Oro



TUBO DE ARMARIO

MODELO 5. Acero cromado
brillo. Tubo redondo de 0,7 mm.

Referencia	Medidas	PVP
A057781	Ø12 mm x 2 m	6,50
A057782	Ø16 mm x 2 m	8,00
A057783	Ø19 mm x 2 m	9,50



SOPORTE LATERAL TUBO ARMARIO

MODELO 7. Para tubo oval
de 30x15 mm. 2 Uds.

4'50

Referencia	Aluminio
A057761	Niquelado
A057762	Oro



SOPORTE CENTRAL TUBO ARMARIO

Cromado. 2 Uds.

3'80

MODELO 11.

Referencia	Medidas
A057766	Ø16 mm



MODELO 13. Oval.

Referencia	Medidas
A057770	25x15x72 mm
A057771	30x15x77 mm



Soporte estante



CONSULTE
MODELO 160. Acero
niquelado. Ø5x20 mm.
8 Uds.

2'00



CONSULTE
MODELO 164. Niquel.
Ø5x17x11 mm. 4 Uds. Con
ventosa para estantes de cristal.

3'00

Protección mueble, patas

Protección infantil muebles



CIERRE DE SEGURIDAD PARA ARMARIOS

A061438

Cierre seguridad en adhesivo. Color blanco. 35x98x16mm.

3'80



CIERRE SEGURIDAD MULTIUSO FLEXIBLE

Uso frontal o lateral. Ideal para mobiliario y electrodomésticos. Uso preferente en interiores. Autoadhesivo.

Referencia	Medidas	PVP
A061442	36x107x13 mm	2,70
A061443	36x163x13 mm	3,20



BLOQUEADOR PUERTA O VENTANA CORREDERA

A061436

En ABS color blanco. Fijación mediante cinta auto-adherente permite colocarla y retirarla indefinidamente. 179x70x18mm.

1'90



CIERRE SEGURIDAD LATERAL

A061439

En ABS adhesivo. Color blanco/gris. 41x76x76mm.

3'20



CIERRE SEGURIDAD MULTIUSO AJUSTABLE

A061441

En ABS adhesivo. Longitud ajustable. Para mobiliario y electrodomésticos. 56x210x14mm.

3'80



TOPE SALVA DEDOS PARA PUERTAS BLANCO

A061532

Evita patazcos, pillar dedos y no marca ni daña puertas. Material: EVA. Adaptable a la mayoría de puertas. 20x89x97mm.

1'80



RETENEDOR DE PUERTAS FLEXIBLE

A061529

Bloquea la puerta. Sin herramientas, de quita y pon. 38x128x36 mm. Transparente.

2'80



PROTECTOR DE CANTOS TRANSPARENTE

A061527

Material: Soft PVC con adhesivo acrílico transparente. Uso en interiores. Autoadhesivo. 20x34x25mm.

3'50



PROTECTOR DE CANTOS ACOLCHADO

NBR con adhesivo acrílico. Uso en interiores. Autoadhesivo. 24x52x52mm.

Referencia	Color	PVP
A061525	Blanco	2,90
A061524	Marrón	2,90



ROLLO PROTECTOR DE CANTOS ACOLCHADO

NBR con adhesivo acrílico. Uso en interiores. Autoadhesivo. Fácil de cortar. 26x26x2000mm.

Referencia	Color	PVP
A061530	Blanco	8,20
A061531	Marrón	8,00

Patas de mesa



NIVELADOR PATAS DE MESA MODELO 3-4

A057999

Acero niquelado. M10X29MM. 4Uds. Tornillo de regulación para patas modelo 3 y 4. Regulación de 12 a 18 mm.

3'00

PATAS MUEBLE COCINA

MODELO 9. Negro. Compuesto por 4 patas de plástico y 8 soportes (4 para madera y 4 para aluminio) con regulación y con espiga. Para zócalos de cocina.

Referencia	Medidas	Unidades	PVP
A057998	16x95x120 mm	4	3,00
A057997	16x135x160mm	4	3,50



PATA PARA MESA

Acero. Disponible tornillo de regulación. Resistencia: 15 kg/pata.

Modelo Cuadrada

Referencia	Color	Medidas
A058001	Blanco	25x25x100mm
A058000	Plata	25x25x100mm
A058003	Blanco	25x25x200mm
A058002	Plata	25x25x200mm
A058005	Blanco	25x25x700mm
A058004	Plata	25x25x700mm

Modelo Redonda

Referencia	Color	Medidas
A058007	Blanco	30x100mm
A058006	Plata	30x100mm
A058009	Blanco	30x200mm
A058008	Plata	30x200mm
A058011	Blanco	30x700mm
A058010	Plata	30x700mm

Deslizadores

DESILIZADORES DE FIELTRO ADHESIVO

Nº	Referencia	Color	Medidas	Unidades	PVP
1	A032473	Marrón	100x85mm	1	1,20
2	A032474	Blanco	100x85mm	1	1,20
3	A032477	Marrón	Ø20mm	12	1,20
4	A032478	Blanco	Ø20mm	12	1,20
5	A032475	Marrón	Ø25mm	8	1,20
6	A032398	Blanco	Ø25mm	8	1,20
7	A032479	Marrón	20x23 mm	12	1,20
8	A061178	Blanco	20x23 mm	12	1,20
9	A032480	Marrón	Ø30 mm	6	1,20
10	A058016	Blanco	Ø30 mm	6	1,20
11	A032483	Marrón	Ø 35 mm	5	1,20
12	A032484	Blanco	Ø 35 mm	5	1,20
13	A032449	Marrón	85mm x 100 cm	Rollo	6,50
14	A058018	Blanco	85mm x 100 cm	Rollo	6,50
15	A058015	Marrón	Surtido	69	4,20
16	A058014	Blanco	Surtido	69	4,00

DESILIZADOR PARA MUEBLES

Nº	Referencia	Color	Medidas	Fijación	Unidades	PVP
1	A061176	marrón	Ø 20mm	Clavo	8	3,00
2	A061177	marrón	Ø 24mm	Clavo	8	3,20
3	A061179	gris	Ø 22mm	Clavo	6	4,50
4	A058022	gris	Ø 22mm	Adhesivo / Tornillo	8	4,80
5	A058023	gris	Ø 25mm	Adhesivo / Tornillo	8	5,00
6	A061180	gris	Ø 38mm	Adhesivo / Tornillo	4	4,50
7	A061181	gris	24X24mm	Adhesivo / Tornillo	8	4,50
8	A061182	gris	35X35mm	Adhesivo / Tornillo	4	4,50

GOTA ADHESIVA TRANSPARENTE

Nº	Referencia	Medidas	Unidades	PVP
1	A058029	Ø9x2mm	25	3,20
2	A058028	Ø12x2,5mm	16	3,20
3	A058027	Ø17x3mm	9	3,95
4	A058026	Ø16x8mm	9	4,00

ALMOHADILLA ANTIVIBRACIÓN A057996
 Negro. 4 uds. Reduce drásticamente vibraciones y ruidos de cualquier máquina o dispositivo, uso doméstico y profesional. Dimensiones: 10x75x75 mm.
6'20

+ Consulta otras medidas y acabados disponibles en tu ferretería OPTIMUS

Marco atornillado
14 INOX

Marco empotrable

Nº	Referencia	Color	Medidas	Mosquitera	PVP
1	CONSULTE	Blanca	15x15cm	Si	2,80
2	CONSULTE	Blanca	15x30cm	Si	5,50
3	CONSULTE	Blanca	17x17cm	SI	3,00
4	CONSULTE	Blanca	20x20cm	Si	3,95
5	CONSULTE	Blanca	25x25cm	Si	7,50
6	CONSULTE	Blanca	15x15cm	No	1,80
7	CONSULTE	Blanca	17x17cm	No	2,00
8	CONSULTE	Plata	5x24cm	No	2,50

Rejillas aireación, con y sin mosquitera

Regulables

Nº	Referencia	Color	Medidas	Mosquitera	PVP
9	CONSULTE	Plata	6,6x28cm	No	8,50
10	CONSULTE	Plata	6,6x48cm	No	14,50
11	CONSULTE	Blanca	17x13cm	No	5,50
12	CONSULTE	Blanca	17x19cm	No	6,00
13	CONSULTE	Blanca	17x25cm	No	7,00
14	CONSULTE	Plata	5x14cm	Si	2,00
15	CONSULTE	Gris	20x20cm	No	5,50
16	CONSULTE	Gris	20x20cm Regulable	Si	5,80

Desde
2'00

HILO PULIDO

100 gr. Hilo de lino. Usos varios, incluido en la industria de la alimentación.

Referencia	N	Ø
A055339	2	1,9mm
A057574	4	1,5mm
A052593	6	0,9mm
A009253	8	0,5mm

Desde
2'30

HILO SISAL

Habitual en paquetería.

Referencia	Cabos	Ø	gr	Resistencia
A009288	1 a 2	2,5mm	200	70Kg
A057576	3/4 a 2	3mm	400	87Kg
A009283	3/4 a 3	3,5mm	750	87Kg

Desde
2'10

HILO DE RAFIA 1 CABO

Polipropileno. Color blanco. Resistencia 42 Kg.

Referencia	Ø	gr
A009278	1,7mm	200
A057571	1,7mm	400
A009279	1,7mm	700

Desde
2'00

HILO ALGODÓN TRENZADO

Color blanco. Uso habitual en plomadas y mechas.

Referencia	Alma	Ø	m	Resistencia
A057549	No	4,5mm	10	80Kg
A057550	No	4,5mm	20	80Kg
A057535	Si	8mm	15	390Kg

Desde
1'50

HILO REPLANTEO

Hilo trenzado de polipropileno multifilamento de alta tenacidad, protección solar.

Referencia	Color	Ø	m	Resistencia
A033371	Blanco	1,8mm	50	45Kg
A033368	Blanco	1,8mm	100	45Kg
A057575	Blanco	1,3mm	100	40Kg
A033366	Rojo	1,8mm	100	45Kg
A033365	Amarillo	1,8mm	100	45Kg
A033367	Azul	1,8mm	100	45Kg

CUERDA SISAL 4 CABOS

Fibra natural, biodegradable, con una buena resistencia y seguridad en el nudo.

Desde
6'90

Referencia	Ø	m	Resistencia
A057561	8mm	5	473Kg
A057559	6mm	10	255Kg
A057560	6mm	25	255Kg
A057562	8mm	25	473Kg
A057563	10mm	25	622Kg
A057564	12mm	25	936Kg

Desde
1'30

CORDÓN RIEL

Polipropileno. Ideal para riel de cortinas. Resistencia 110Kg.

Referencia	Color	Ø	m
A057547	Blanco	2,5mm	10
A057548	Blanco	2,5mm	15
A009281	Blanco	2,5mm	200



CORDÓN ALMA TEXTURADA

Polipropileno. Protección solar. Ligero y suave. Resistencia 220Kg.

Desde
1'70

Referencia	Color	Ø	m
A057542	Tricolor	4mm	10
A021936	Verde/blanco	4mm	15
A057543	Azul/blanco	4mm	15
A057544	Tricolor	4mm	20
A021938	Verde/blanco	4mm	20
A057545	Azul/blanco	4mm	25
A057546	Verde/blanco	4mm	25
A009296	Verde/blanco	4mm	200

HILO ALGODÓN ALIMENTARIO

A057570
Ø 1 mm. 250 m. Color blanco. Resistencia 4 Kg. Uso habitual en industrias cárnicas, plomadas y floricultura.

4'50

HILO POLIPROPILENO

A057573
Cableado. Ø 1,1 mm. 140 m. Protección solar. Resistente a la mayoría de los ácidos. Uso habitual en paquetería.

2'70

HILO DE PESCAR

A057572
Nylon Ø 0,55 mm. 100 m. Alta resistencia.

4'50

CUERDA CABLEADA POLIPROPILENO

A057558
Multifilamento. Ø 5 mm. 100 m. Blanco. Alta Tenacidad con protección solar. Resistencia 427Kg.

14'00

CUERDA TRENZADA DE POLIAMIDA

A057566
Ø 6 mm. 100 m. Blanco. Alta Tenacidad con protección solar.

24'95

Desde
4'20

CUERDA ARRANQUE MOTORES

Polipropileno. Ideal para riel de cortinas. Resistencia 407Kg.

Referencia	Color	Ø	m
A057552	Blanco	4mm	25
A057551	Blanco	4mm	100



CUERDA ELÁSTICA

Interior látex y exterior poliéster.

Referencia	Color	Ø	m
A057565	Blanco	6mm	10
A057540	Blanco	6mm	25
A057541	Blanco	8mm	25

Desde
10'00

CUERDA POLIÉSTER CON ALMA

Alta Tenacidad.

Referencia	Color	Ø	m	Resistencia
A057568	Blanco	6mm	10	770Kg
A057569	Blanco	8mm	5	1.270Kg
A057536	Amarillo	6mm	15	770Kg
A057537	Blanco	6mm	25	770Kg
A053128	Blanco	8mm	15	1.270Kg
A057538	Amarillo	8mm	15	1.000Kg
A057539	Blanco	10mm	15	2.100Kg

Cuerdas y poleas de tendedero

Desde
2'25

CABLE ACERO PLASTIFICADO

Uso habitual tendedero. Resistencia 90Kg.

Referencia	Color	Ø	m
A057532	Oro	3,5mm	10
A057533	Verde	3,5mm	15
A057534	Oro	3,5mm	20

CUERDA CABLEADA 4 CABOS

Poliétileno. Cuerda flexible. No absorbe agua, de reducida elongación. Resistencia 106Kg.

Referencia	Color	Ø	m
A057556	Blanco	5mm	10
A057557	Verde	5mm	20
A009266	Verde	5mm	100

CUERDA CABLEADA 4 CABOS PLASTIFICADA

Poliétileno. Uso habitual en tendederos. Resistencia 95Kg.

Referencia	Color	Ø	m
A057554	Verde	5mm	15
A057555	Blanco	5mm	25
A057553	Verde	5mm	100

Desde
2'30

Desde
4'90

CUERDA POLIETILENO

A057567
Con alma téxtil. Ø 4,5 mm. 15 m. Color verde y blanco. Resistencia 100Kg.

2'20

Tendederos con alas

STAR GARHE

A046656

Acero pintado gris metalizado. 18 m de tendido. Sin bisagras (más cómodo y resistente). Abierto 182x55x102 cm. Cerrado 129x55x3 cm.

17'95



BRISA GARHE

A004978

Aluminio anodizado, patas de acero con tratamiento especial antióxido, 100% anticorrosión. 18 m de tendido. 174x56x93 cm.



+ Consulta precio en tu ferretería OPTIMUS

RESINA CUNCIAL

A056492

Blanco, 100% resina. 20 m de tendido. Con ruedas y tacos antideslizantes. Sin partes metálicas (totalmente inox.). Fabricado en España. 182x55x88 cm.



TANGO PLUS GARHE

A004980

Plegable con alas fabricado en acero inox 18/10. 100% anticorrosión. Varillas en tubo de 6 mm. 18 m de tendido. Sistema de plegado sin bisagras para soportar el máximo peso y ocupar el mínimo espacio. 172x56x93 cm.



Tendedoro extensible

5 Líneas de tendido



AC ALUMINIO ANODIZADO

Referencia	Medidas	Referencia	Medidas	Desde
A056490	80x23x71 cm	A055404	140x23x71 cm	29'95
A055402	100x23x71 cm	A055405	160x23x71 cm	
A055403	120x23x71 cm	A056491	180x23x71 cm	

AC EPOXI * ACERO PINTADO EN EPOXI BLANCO

Referencia	Medidas	Referencia	Medidas	Desde
A059478	80x23x71 cm	A055408	140x23x71 cm	19'95
A055406	100x23x71 cm	A055409	160x23x71 cm	
A055407	120x23x71 cm	A059477	180x23x71 cm	

* Solamente disponible en algunas de nuestras ferreterías.



TENDEDERO T2

Referencia		PVP
A003423	2 cuerdas	12,95
A003424	3 cuerdas	17,95
A003425	4 cuerdas	23,95

Automático, cuerdas independientes con bloqueo individual. Hasta 5 m aprox. por cuerda. Fácil instalación.



TENDEDERO Balcón ALUMINIO


A057506

105x56 cm. Plástico y aluminio anodizado. 100% anticorrosión. 11 m de tendido.

21'95

Polea para tendederos ropa

Desde **1'00**



	Modelo	Chasis	Roldana	Fijación	Guía
A001326	1	Acero zincado	Plástico Ø 39 mm	Tornillo M6x40 mm	Si
A001329	2	Acero zincado	Metálica Ø 39 mm	Tornillo M6x40 mm	Si
A001331	3	Acero zincado	Metálica Ø 39 mm	Tornillo M6x60 mm	Si
A001328	4	Acero zincado	Metálica Ø 39 mm	Tirafondo 37 mm	Si
A001332	5	Inox AISI 304	Metálica Ø 39 mm	Tornillo M6x40 mm	Si
A015398	6	Inox AISI 304	Metálica Ø 39 mm	Tirafondo 37 mm	Si
A001334	7	Inox AISI 304	Latón Ø 39 mm	Tornillo M6x50 mm	No

+ Disponemos de una amplia variedad de alambre en rollo y minirollo en diversos acabados (galvanizado, enfundado...), consulta en tu ferretería OPTIMUS



Candados



CANDADO IFAM

TIFON TF. Cuerpo de latón. Arco de acero endurecido.

Referencia	Arco	Med.	PVP
A014138	normal	15mm	2,70
A014139	normal	20mm	2,95
A014140	normal	25mm	3,95
A051348	normal	30mm	4,95
A005686	normal	40mm	6,95
A005687	normal	50mm	12,95
A005688	normal	60mm	14,95
A051346	largo	20mm	3,20
A022041	largo	25mm	4,20
A022681	largo	30mm	5,50
A051347	largo	40mm	7,50
A025503	largo	50mm	14,20



CANDADO ABUS

54TI-HB. Cuerpo de aleación especial de aluminio TITANIUM™. Arco de acero endurecido.

Referencia	Arco	Med.	PVP
A057839	normal	15mm	3,50
A057840	normal	20mm	3,95
A057842	normal	25mm	4,50
A057844	normal	30mm	5,50
A057846	normal	40 mm	7,50
A057849	normal	50mm	10,90
A057851	normal	60mm	14,20
A057843	largo	25mm	4,95
A057848	largo	40mm	7,95
A057850	largo	50mm	11,50
A057845	largo	30mm	6,00
A057847	extra largo	40mm	8,90



CANDADO INOXIDABLE ABUS

841B. Cuerpo de latón cromado. Arco de acero inoxidable

Referencia	Arco	Med.	PVP
A057855	normal	30mm	15,50
A057856	normal	40mm	19,50
A057857	normal	50mm	24,90
A057852	largo	30mm	16,90
A057853	largo	40mm	21,95
A057854	largo	50mm	26,95



CANDADO INOX ARCO ACERO AISI 316 GRADO MARINO

Todos los componentes internos inoxidables. Ideal uso náutica. Con dos llaves de serreta.

Referencia	Arco	Med.	PVP
CONSULTE	AISI 316	30mm	12,95
CONSULTE	AISI 316	40mm	16,95
CONSULTE	AISI 316	50mm	21,95



CANDADO ALTA SEGURIDAD ARMOURED

Cuerpo en latón con coraza de acero endurecido. Cilindro antitaladro. 2 llaves de serreta.

Referencia	Arco	Med.	PVP
CONSULTE	Reforzado	60mm	34,95
CONSULTE	Reforzado	80mm	45,95
CONSULTE	Reforzado	90mm	49,95

CANDADO CIRCULAR INOX IFAM

A059871

Arco protegido anticizalla. Indicado para exteriores y zonas a la intemperie. Se suministra con 2 llaves.

22'95



CANDADO DE COMBINACIÓN ABUS

145. Combinación de 3 dígitos reprogramable. Cuerpo de aluminio macizo. Arco de acero.

Referencia	Color	Med.	PVP
A057832	azul	20mm	10,50
A057833	naranja	20mm	10,50
A057831	amarillo	30mm	11,50
A057834	verde	30mm	11,50



CANDADO DE COMBINACIÓN ABUS

147TSA. Combinación reprogramable. Arco de acero. Especial aduanas EEUU.

Referencia	Dígitos	Med.	PVP
A057830	3	30mm	11,50

CANDADO DE COMBINACIÓN ABUS

715. Combinación reprogramable. Arco de acero.

Referencia	Dígitos	Med.	PVP
A057837	3	20mm	5,00
A059383	3	30mm	6,00



CANDADO DE COMBINACIÓN ABUS

155. Combinación de 3 dígitos reprogramable. Arco de acero.

Referencia	Dígitos	Med.	PVP
A059382	3	20mm	9,95
A057835	3	30mm	10,50
A057836	4	40mm	12,50



CANDADO MONOBLOCK IFAM

U70. Cuerpo de latón. Arco de acero carbonitrurado. Extracción de la llave solo en posición de cerrado.

Referencia	Med.	PVP
A057873	70x55mm	25,95
A017423	90x64,5mm	37,95



CANDADO MONOBLOCK ABUS

82TI. Cuerpo de aleación especial de aluminio TITANIUM™. Arco de acero endurecido con tratamiento NANO PROTEC™.

Referencia	Med.	PVP
A057838	70x51mm	24,95



PORTACANDADO PARA REJAS PCH1

A059872

Acero estampado y endurecido con baño de níquel para la corrosión. Para cierres de rejas de movimiento horizontal.

20'00



PORTACANDADO PC410

Fabricado en acero estampado con argolla de sujeción endurecida. Tornillos de fijación ocultos. Fácil montaje.

Referencia	Med.	PVP
A005683	75mm	6,50
A005684	115mm	11,50



PORTACANDADO ABUS

Argolla endurecida. Eje de articulación protegido contra el arranque. Tratamiento anti corrosión. Tornillo de fijación ocultos.

Referencia	Med.	PVP
A059384	60mm	4,50
A059385	80mm	7,80
A017894	100mm	11,90



CONTENEDOR SECRETO ARREGUI

A001415

BOOK. Material: Acero pintado y papel. Simulando ser un libro en su interior se oculta una caja de seguridad. Incorpora todas las características propias de un libro real, incluyendo las hojas de papel. Apertura mediante llave. Dimensiones: 222x154x44mm.

17'85



CAJA FUERTE SUPERFICIE ARREGUI A001433

CLASS T-20EB. Apertura mediante teclado y pomo. Combinación de 4 a 8 dígitos. Espesor de la puerta 3mm, del cuerpo 1,5 mm. 2 bulones de Ø18mm. Medidas exteriores: 200x310x200mm.

53⁰⁰



CAJA FUERTE SUPERFICIE BTV

ALPHA. Apertura mediante teclado y pomo. Combinación de 2 a 6 dígitos. Espesor de la puerta 4mm, del cuerpo 1,5mm. 2 bulones de Ø18mm.

Referencia	Mod.	Med. mm	PVP
A057870	Alpha20	200x310x200	64,95
A057871	Alpha25	250x350x250	77,95
A057872	Alpha30	300x380x300	92,95



CAJA FUERTE SUPERFICIE ARREGUI A057869

SUPRA. Apertura mediante teclado y llave. Combinación de 3 a 6 dígitos. Espesor de la puerta 6mm, del cuerpo 2mm. 2 bulones de Ø20mm. 270x370x270.

112⁰⁰



CAJA FUERTE DE EMPOTRAR ELECTRÓNICA SUPRA

A061161

Ideal para uso en hogar. Apertura mediante código y llave de gorjas. Espesor de la puerta 6mm y del cuerpo de 2mm. 2 bulones de Ø20mm. Luz interna. Peso 10,5Kg. Volumen 16L. Dimensiones exteriores :36x26x15-25cm Dimensiones interiores: 34,5x24,5x3,15-23,5cm

109⁹⁰



CAJA FUERTE BIOMÉTRICA SUPERFICIE BTV

Tecna. Apertura mediante huella dactilar o teclado y llave. Combinación de 4 a 8 dígitos. Espesor puerta 6mm, del cuerpo 1,5mm. 3 bulones de Ø20mm. Cuerpo de 1.5mm.

Referencia	Mod.	Capacidad	Peso	Med. mm	PVP
A053558	TECNA250	16L	8,7Kg	200x310x200	129,95
A053559	TECNA410	39L	16,7Kg	410x350x360	174,95



ARREGUI ELEGANT

Apertura mediante llave. Asa de transporte. Incluye bandeja interior.

Referencia	Color	Med. mm	PVP
A057867	T1 azul	80x152x118	8,50
A057861	T1 grafito	80x152x118	8,95
A057864	T1 rojo	80x152x118	8,95
A057859	T2 azul	90x200x160	11,50
A057862	T2 grafito	90x200x160	11,50
A057865	T2 rojo	90x200x160	11,50
A057860	T1 azul	90x250x180	14,50
A057863	T1 grafito	90x250x180	14,50
A057866	T1 rojo	90x250x180	14,50



ARREGUI POP-UP

Apertura mediante llave y pulsador. Asa de transporte. Incluye bandeja interior.

Referencia	Mod.	Med. mm	PVP
A049065	9726	90x200x160	13,50
A049066	9736	90x250x180	17,95
A049067	9746	90x300x240	19,50



Colgadores dormitorio

1/2/3/4



5



7



6



8



Num	Referencia	Descripción	Detalle	Otros	PVP
1	A061456	Colgador adhesivo 1 gancho acero inoxidable	Blanco 2 uds	45x40x30mm. Hasta 1,5kg	4,20
2	A061457		Cromo mate/ blanco 2 uds		3,70
3	A061458		Cromo mate 2 uds		4,50
4	A061455		Arce/cromo mate 2 uds		4,50
5	A061486	Colgador adhesivo 1 gancho madera pino	Color haya	44x65x54mm. Hasta 1kg	6,20
6	A061487		Color sapelly		
7	A041404	Colgador adhesivo 1 gancho plastico para visillos 4uds.	Blanco 4 uds	25x17x12mm. Hasta 500gr	1,90
8	A061493		Transparente 4 uds		2,40

Colgadores clásicos y multiuso

1



4



5



6-7



8-9



10-11

Num	Referencia	Descripción	Detalle	Otros	PVP
1	A061460	Colgador adhesivo 1 gancho acero inox	Acero 2 uds	41x25x17mm. Hasta 1Kg	1,80
2	A061454		Blanco 2 uds		1,70
3	A061496	Colgador con tornillos 1 gancho latón	Niquel satinado	40x20x30mm.	4,50
4	A061502	Colgador con tornillos 1 gancho latón	Niquel satinado	66x40x42mm.	4,50
5	A061497	colgador con tornillos 2 ganchos latón	Niquel satinado	41x60x40mm.	6,50
6	A013082	Colgador multiusos	Acero latonado	-	1,40
7	A019209	Colgador multiusos	Acero blanco epoxi	-	2,00
8	A061494	Colgador multiusos	Blanco	-	2,20
9	A061495	Colgador multiusos	Cromado mate	-	2,90
10	A061464	Colgador adhesivo circular	Blanco 2 uds	Ø38x22mm	4,20
11	A061466		Cromo mate 2 uds		5,20



Colgadores infantiles

Fijación opcional con tornillos (no incluidos).
Con forma de Caritas. 65x47mm.

A061481
Color amarillo.

A061482
Color azul.

A061483
Color naranja.

A061484
Color rosa.

A061485
Color verde.

4.75



COLGADOR ADHERENTE REUTILIZABLE

Con gancho móvil transparente. ø65x20mm. Instalación vertical y horizontal. Soporta 3 kg.

A061449
Transparente.

2'80

A061448
Acero inox.

3'20



COLGADOR ADHERENTE REUTILIZABLE

Con 3 ganchos móviles transparente. Medidas: 8,1x29x2,2cm. Soporta un máximo de 10 kg de peso.

A061451
Transparente.

8'50

A061450
Acero inox.

7'90



PLACA DE GEL ADHERENTE

A061523
Recortable y reutilizable. 80x60 mm. Superficies no porosas. Transparente. Permite colgar hasta 350g.

3'20

Reutilizable sin clavos
ni adhesivos



COLGADOR ADHERENTE REUTILIZABLE 60X47MM TRANSPARENTE

Para superficies lisas no porosas como: cristales, azulejos, maderas no porosas, etc. Removibles y reutilizables sin rastro. Resistentes al agua y a ambientes húmedos. Peso soportado: 5 kg. Sistema de fijación por microventosas.

A061452
60x47mm.

2'90

A061453
80x62mm.

3'80

Colgadores cocina




Num	Referencia	Descripción	Detalle	Otros	PVP
1	A061459	Colgador adhesivo 1 gancho acero inoxidable vertical	Acero 2 uds	27xØ40mm.	3,50
2	A061488	Colgador plástico, instalación vertical o horizontal	Blanco 4 uds	30xØ42mm.	4,20
3	A061516	Colgador adhesivo para 1 paño cocina	Blanco	Ø42x22mm.	2,00
4	A061517		Cromo mate		2,90
5	A061474	Colgador adhesivo cocinas	Transparente 4 uds	118x85x20mm. Peso máx. 250g.	2,50

Colgadores individuales y múltiples



Colgadores baño



Num	Referencia	Descripción	Detalle	Otros	PVP
1	A061479	Colgador adhesivo 1 gancho plástico 2193	Gota blanco	118x85x27mm. Hasta 1,8kg	2,70
2	A061480		Gota cromo mate		3,50
3	A061489	Colgador adhesivo 1 gancho plástico 2191	Blanco	118x85x27mm. Hasta 1,8kg	2,50
4	A061490		Cromo mate		3,20
5	A061491	Colgador adhesivo 2 ganchos plástico	Blanco	170x85x34mm. Hasta 2kg	5,50
6	A061492		Cromo mate		6,70
7	A061462	Colgador adhesivo cinta, resistente al agua	Blanco	170x85x47mm. Hasta 2,5 kg	5,50
8	A061463		Cromo mate		6,50

Colgadores cuadros

Para pared. Transparente. Peso máx. 5kg. Con clavo.



A061520
6 uds.

1'90



A061500
4 uds.

2'00



A061519
10 uds.

1'90



Colgadores para escoba



Referencia	Unid.	Med. mm	PVP
A061174	2	1 escoba	6,20
A061173	1	2 escobas	10,00
A032397	1	3 escobas	13,80



5'50

CUELGA ESCOBAS REMOVIBLE

100x75mm. Fijación removable.

A061175
Color amarillo.

A053308
Color azul.



PERCHA PARA CAJONES

2 unidades. 75x100mm.


Referencia	Color	PVP
A061183	Inox	3,00
A061184	Lacado blanco	4,50



COLGADOR SOBREPuerta 4 GANCHOS DOBLE

Fabricado en acero lacado. Fácil instalación, no requiere herramientas. 208x306x109mm.

Referencia	Color	PVP
A061521	Lacado blanco	14,70
A061522	Lacado negro	14,70



1	A061501	Colgador con tornillos 6 ganchos acero inoxidable	Brillo	Tornillos incluidos. 32x370x30mm.	5,90
2	A061515	Colgador con tornillos 5 ganchos plastico moviles	Blanco	Tornillos incluidos. 28x350x25mm.	5,50
3	A061499	Colgador con tornillos 3 ganchos acero inoxidable. Pomo ABS	Cromado	Tornillos incluidos. 45x330x40mm.	12,50
4	A061498		Blanco		11,50
5	A061445	Colgador con tornillos acero inoxidable	Inox	4 ganchos 76x220x54mm.	29,50
6	A061444			3 ganchos 76x300x54mm.	22,00
7	A061504	Colgador con tornillos 3 ganchos con textura	Natural	60x360x70mm. Hasta 5 Kg.	20,50
8	A061505		Wengue		
9	A061507	Colgador con tornillos 4 ganchos con textura	Natural	60x495x70mm hasta 5Kg	25,00
10	A061508	Colgador con tornillos 4 ganchos con textura	Wengue	60x495x70mm. Hasta 5 Kg.	25,00
11	A061510	Colgador con tornillos 3 ganchos madera haya	Natural / acero	Tornillos incluidos. 60x360x60mm.	27,80
12	A061513	Colgador con tornillos 4 ganchos madera haya	Acero / natural	Tornillos incluidos. 60x490x60mm.	32,50
13	A061446	Colgador con tornillos acero 3 ganchos triples	Blanco	Tornillos incluidos.130x310x84mm.	14,00
14	A061447		Negro		14,00

Clavo adhesivo

CLAVO ADHESIVO PARA AZULEJOS Y METAL

A059748

Soporta hasta 2kg por clavo.
Para colgar cosas como objetos decorativos y utensilios de cocina en superficies lisas y sólidas. Reutilizable. Se retira sin dejar rastro.

5'75



CLAVO ADHESIVO AJUSTABLE PARA AZULEJOS Y METAL 2 UDS.

Desmontable y reutilizable, sostiene y alinea objetos en superficies lisas y sólidas interiores. Altura ajustable para alinear. Se retira sin dejar rastro.

A052887
Hasta 3Kg.

5'95

A052889

Hasta 4kg.

7'50



CLAVO ADHESIVO AJUSTABLE PARED PINTADA

Sistema desmontable y reutilizable para colgar en superficies delicadas como paredes pintadas sin taladro. Altura ajustable para alinear. Se retira sin dejar rastro.

A052884

Hasta 1Kg. o 2 kg con 2 clavos.

6'95

A052886

Hasta 2kg o 4kg con 2 clavos.

7'50



GANCHO ADHESIVO TECHO PARED

A061550

Solución perfecta para montar cualquier elemento decorativo sin necesidad de taladrar. Se puede poner y quitar con facilidad sin dejar rastro. Soporta hasta 0,5Kg.

6'95

CLAVO ADHESIVO PARED PINTADA

A061549

Soporta hasta 0,5 kg. Excelente para colgar cuadros y adornos en superficies sensibles como paredes pintadas y yeso.

4'25

CLAVO ADHESIVO PARA PAREDES PINTADAS Y YESO

A059749

Excelente para colgar cuadros y adornos en superficies sensibles. Se retira sin dejar rastro. Soporta hasta 2kg.

5'95



CLAVO ADHESIVO AJUSTABLE 2UDS

A061548

Para pared pintada. Hasta 3kg por clavo. Desmontable y reutilizable. Se retira sin dejar rastro.

5'90

ESCUADRA MODELO 1

Acero. Soporte en acero para baldas, estanterías. Espesor 25mm.

Referencia	Med.	Soporta	Color	PVP
CONSULTE	100x75mm	40kg	Blanco	0,80
CONSULTE	125x100mm	40kg	Blanco	0,85
CONSULTE	150x125mm	25kg	Blanco	0,90
CONSULTE	175x150mm	25kg	Blanco	1,00
CONSULTE	200x150mm	30kg	Blanco	1,20
CONSULTE	225x200mm	30kg	Blanco	1,50
CONSULTE	250x200mm	25kg	Blanco	1,65
CONSULTE	300x250mm	45kg	Blanco	1,80
A020248	350x300mm	40Kg	Blanco	2,00
CONSULTE	400x350mm	40Kg	Blanco	4,00
CONSULTE	450x400mm	35Kg	Blanco	4,50

ESCUADRA MODELO 2

Acero blanco. Soporte en acero para baldas, estanterías.

Referencia	Med.	Soporta	PVP
CONSULTE	50x50mm	35Kg	1,30
CONSULTE	75x75mm	40Kg	1,50
CONSULTE	100x100mm	50Kg	1,70
CONSULTE	200x150mm	40Kg	3,50
CONSULTE	250x200mm	75Kg	5,80
CONSULTE	300x250mm	60Kg	7,50
CONSULTE	350x250mm	60Kg	10,00



ESCUADRA OPTIMA

Referencia	Med.	Col,or	PVP
CONSULTE	15x20 cm	Blanco	1,50
CONSULTE	15x20 cm	Plata	1,50
CONSULTE	20x25 cm	Blanco	2,50
CONSULTE	20x25 cm	Plata	2,50
CONSULTE	25x30 cm	Blanco	4,00
CONSULTE	25x30 cm	Plata	4,00

ESCUADRA ABATIBLE ABAT-PLAN

Color blanco.

Referencia	Medidas	PVP
CONSULTE	11x20 cm	6,95
CONSULTE	16x30 cm	9,70

ESCUADRA MODELO 2

Escuadra ornamental. Color negro.

Referencia	Med.	Soporta	PVP
A031516	100x90mm	75kg	2,50
A031517	150x115mm	90kg	3,50
A012497	200x150mm	100kg	5,00
A031518	250x190mm	100kg	6,50

ESCUADRA MODELO 8

Acero cromado. Soporte abatible de 3 posiciones.

Referencia	Med.	Soporta	PVP
CONSULTE	200x200mm	10kg	12,00
CONSULTE	300x300mm	45kg	15,50
CONSULTE	400x400mm	60kg	25,00

Soportes y marcos cocina



MARCO MICROONDAS

60x40cm. Material plástico ABS.

Referencia	Color	PVP
A059896	Blanco	11,80
A059897	Efecto inox	28,20
A059898	Inox	37,25



REJILLA FRIGORIFICO-HORNO

Universal de aluminio de 8 lamas rectables. 60x12,4 cm.

Referencia	Color	PVP
A059899	Blanco	10,00
A059900	Inox	10,00

SOPORTE MICROONDAS EXTENSIBLE

Material Acero. Ajustable a cualquier microondas convencional. Resiste hasta 40Kg.

Referencia	Color	PVP
A059902	Blanco	15,50
A059903	Gris	15,50



SOPORTE AIRE ACONDICIONADO

A059901

Material acero. Apto para exteriores. 50x45cm. Beige.

19'80

Estantes y escuadras decorativos



ESCUADRA RUSTIC

Haya.

Referencia	Med.	PVP
CONSULTE	17x23 cm	4,90
CONSULTE	23x28 cm	5,50



ESCUADRA MADERA

Decorativa, color haya de madera 100% natural FSC.

Referencia	Medidas	PVP
CONSULTE	150x100 mm	5,50
CONSULTE	150x200 mm	6,95
CONSULTE	200x250 mm	7,95



ESCUADRA MADERA MODELO 18

CONSULTE

Escuadra de madera de pino decorativa. 20x20cm.

7'50



CARRELA

Blanco.

Referencia	Med.	PVP
CONSULTE	Doble. 22 cm	2,50
CONSULTE	Doble. 27 cm	3,00
CONSULTE	Doble. 37 cm	4,00

GUÍAS

Blanco.

Referencia	Medidas	PVP
CONSULTE	Simple. 15 cm	1,50
CONSULTE	Simple. 30 cm	2,20
CONSULTE	Simple. 40 cm	2,80
CONSULTE	Doble. 100 cm	9,95
CONSULTE	Doble. 150 cm	14,95
CONSULTE	Doble. 200 cm	18,00



ESCUADRA

Pack 2 escuadras, incluye tornillos y tacos.

Referencia	Medidas	PVP
CONSULTE	3x3cm	3,50
CONSULTE	5x5cm	4,50
CONSULTE	7,5x7,5cm	5,50
CONSULTE	10x10cm	6,50



ESTANTE MADERA FOTOGRAFIA

Fijación oculta.

Referencia	Medidas	Color	PVP
CONSULTE	60x9x3cm	Blanco	11,95
CONSULTE	60x9x3cm	Negro	11,95




Referencia	Medidas	Color	PVP
CONSULTE	80x9x3cm	Blanco	16,95
CONSULTE	80x9x3cm	Negro	16,95



ESTANTE MADERA MODERNO

Apto para baño. Blanco.

Referencia	Medidas	PVP
CONSULTE	40x4x15cm	16,95
CONSULTE	60x4x15cm	19,95



ESTANTE 4XS XS2

Estante 4 cantos rectos. Permite fijación oculta.

Referencia	Medidas	Color	PVP
CONSULTE	60x20cm	Blanco calido	15,95
CONSULTE	60x20cm	Pino	15,95
CONSULTE	80x23cm	Blanco calido	22,95
CONSULTE	80x23cm	Pino	24,95



ESTANTE CON MOLDURA

En madera pino natural. Se puede pintar o decorar al gusto. Fijaciones no incluidas.

Referencia	Medidas	PVP
CONSULTE	60x20x1,5cm	9,95
CONSULTE	90x20x1,5cm	14,95



KIT ESTANTES 3 CUBOS

CONSULTE
30x30, 27x27, 24x24 cm. Blanco lacado.
Fijaciones incluidas.

24'95



PLACA COLGADOR EXTINTOR CG14

CONSULTE
6 Kg. ZN.

1'75



JGO ZAPATERO 2 BALDAS IAG

CONSULTE
Blanco.

3'60



2 SOPORTE MICROONDAS CARIBE

CONSULTE
Blanco.

18'00



2 SOPORTES RADIADOR FIJOS

CONSULTE
Blanco.

5'95



ROLLO CINTA PERFORADA GALVANIZADA
A005852
17x0,8mm. 10m.
6'55



ABRAZADERA SIN FIN DIN 3017 INOX W2

Referencia	Medidas
CONSULTE	08-16
CONSULTE	12-22
CONSULTE	16-27
CONSULTE	20-32
CONSULTE	25-40
CONSULTE	30-45
CONSULTE	32-50
CONSULTE	40-60
CONSULTE	50-70
CONSULTE	60-80



ABRAZADERA 1 PIE ZINCADA

Referencia	Medidas
CONSULTE	Ø6mm
CONSULTE	Ø8mm
CONSULTE	Ø10mm
CONSULTE	Ø12mm
CONSULTE	Ø14mm
CONSULTE	Ø16mm
CONSULTE	Ø18mm
CONSULTE	Ø20mm
CONSULTE	Ø22mm
CONSULTE	Ø26mm
CONSULTE	Ø28mm
CONSULTE	Ø32mm



ABRAZADERA PUENTE ZINCADA

Referencia	Medidas
CONSULTE	Ø16mm
CONSULTE	Ø18mm
CONSULTE	Ø20mm
CONSULTE	Ø22mm
CONSULTE	Ø28mm
CONSULTE	Ø32mm




ABRAZADERA METÁLICA PARA TUBO M-6 BRICOMATADA

Referencia	Medidas
CONSULTE	Ø10mm
CONSULTE	Ø12mm
CONSULTE	Ø14mm
CONSULTE	Ø15mm
CONSULTE	Ø16mm
CONSULTE	Ø18mm
CONSULTE	Ø20mm
CONSULTE	Ø22mm
CONSULTE	Ø26mm
CONSULTE	Ø28mm
CONSULTE	Ø32mm
CONSULTE	Ø42mm



TORNILLO PARA ABRAZADERA M6X 30 CONSULTE

CONSULTAR PRECIOS A GRANEL DE ESTAS REFERENCIAS.



TACO BRIDA NYLON Ø8

Referencia	Color	UDS	Embalaje
A005881	Blanco	100	Caja
A005880	Negro	100	Caja



BRIDA NYLON 100 UDS BLISTER

Referencia	Medidas	Color
A052097	2,5x100mm	Blanca
A014111	2,5x100mm	Negra
A054197	2,5x160mm	Blanca
A017381	2,5x160mm	Negra
A005823	2,5x200mm	Blanca
A012995	2,5x200mm	Negra
A005824	3,6x140mm	Blanca
A005830	3,6x140mm	Negra
A005825	3,6x200mm	Blanca
A005831	3,6x200mm	Negra
A005826	3,6x300mm	Blanca
A005832	3,6x300mm	Negra
A018510	3,6x370mm	Blanca
A014693	3,6x370mm	Negra

Referencia	Medidas	Color
A054198	4,8x160mm	Blanca
A054201	4,8x160mm	Negra
A025101	4,8x180mm	Blanca
A005833	4,8x180mm	Negra
A012727	4,8x200mm	Blanca
A012610	4,8x200mm	Negra
A025411	4,8x250mm	Blanca
A015386	4,8x250mm	Negra
A005827	4,8x290mm	Blanca
A005834	4,8x290mm	Negra
A005828	4,8x370mm	Blanca
A005835	4,8x370mm	Negra

Referencia	Medidas	Color
A054199	7,6x200mm	Blanca
A021813	7,6x200mm	Negra
A054200	7,6x290mm	Blanca
A005837	7,6x290mm	Negra
A021726	7,6x370mm	Blanca
A005838	7,6x370mm	Negra
A054100	7,6x540mm	Blanca
A013975	7,6x540mm	Negra



Referencia	Medidas	Color
A057386	3,6x200mm	Verde
A057387	4,8x290mm	Verde



ANCLAJE CARGAS MEDIAS ANTIGIRO GANCHO ZINCADO

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
A054130	Ø8 6x45mm	2	Blister
A054238	Ø8 6x45mm	10	Caja ventana
A054131	Ø10 8x60mm	2	Blister
A054239	Ø10 8x60mm	6	Caja ventana



ANCLAJE CARGAS MEDIAS ANTIGIRO ARGOLLA ZINCADO

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
A054128	Ø8 6x45mm	2	Blister
A054236	Ø8 6x45mm	10	Caja ventana
A054129	Ø10 8x60mm	2	Blister
A054237	Ø10 8x60mm	6	Caja ventana



ANCLAJE CARGAS MEDIAS ANTIGIRO HEXAGONAL 6.8 ZINCADO

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
A054132	Ø8 6x45mm	2	Blister
A054240	Ø8 6x45mm	15	Caja ventana
A054133	Ø8 6x60mm	2	Blister
A054241	Ø8 6x60mm	15	Caja ventana
A054134	Ø10 8x60mm	2	Blister
A054242	Ø10 8x60mm	10	Caja ventana
A054135	Ø10 8x80mm	2	Blister
A054243	Ø10 8x80mm	10	Caja ventana
A054244	Ø12 10x70mm	8	Caja ventana
A054245	Ø12 10x100mm	6	Caja ventana



DISPONEMOS DE
UN AMPLIO SURTIDO
EN FIJACIONES Y ANCLAJES
CONSULTA EN TU
FERRETERÍA OPTIMUS



Consulta video las
diferencias entre fijaciones
para materiales huecos



ANCLAJE CARGAS ALTAS MACHO ZINCADO

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
A054246	Ø8 8x75mm	12	Caja ventana
A054247	Ø8 8x90mm	12	Caja ventana
A054248	Ø10 10x90mm	6	Caja ventana
A054249	Ø12 12x110mm	6	Caja ventana



BASCULANTE FALSOS TECHOS ESPIGA

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
A054171	M5 14mm	2	Blister
A054172	M6 16mm	2	Blister



BASCULANTE FALSOS TECHOS GANCHO

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
A054173	M5 14mm	2	Blister
A054174	M6 16mm	2	Blister



ANCLAJE QUÍMICO POLIÉSTER CON ESTIRENO

A060913
300CR 300 ML. Resina
poliéster homologada CE
para varilla M8-M16 en
hormigón. Se puede fijar
en agujeros húmedos e
inundados de agua.

6'50



ANCLAJE QUÍMICO POLIÉSTER CON ESTIRENO

A060915
410CR 410ML. Resina
poliéster homologada CE
para varilla M8-M16 en
hormigón. Se puede fijar
en agujeros húmedos e
inundados de agua.

6'80



ANCLAJE QUÍMICO POLIÉSTER SIN ESTIRENO

A060914
300PSF 300 ML. Resina
poliéster homologada CE para
varilla M8-M16 en macizo y
en ladrillo hueco. Se puede
fijar en agujeros húmedos e
inundados de agua. Incluye
dos mezcladores.

6'80



ANCLAJE QUÍMICO EPOXY CON ESTIRENO

A060916
410EY 410ML. Resina homologada
CE opción 7 para multimaterial.
Homologación CE para ladrillo hueco
M8 a M16. La homologación CE opción
7 (hormigón no fisurado) permite la
fijación de varillas M8 a M24. Se puede
fijar en agujeros húmedos y agujeros
inundados de agua.

8'40

Maletines de fijación



MALETÍN FIJACION MULTIPRODUCTO 02 A054202

415 unidades. Tirafondo madera TP-PO Z. Tornillo madera
DIN-571. Taco de nylon TACON. Alcayata AL-RO. Hembrilla
cerrada AL-HC. Hembrilla abierta AL-HA.

19'95



MALETIN FIJACION PLACA YESO 02 A054203
295 unidades. Tirafondo madera TP-PO Z. Taco de nylon
T4S. Taco ANCLA. Taco TAPLANY. Taco mas tornillo
TAPLAME + DIN-7981. Anclaje IN-CO. Alcayata AL-RO.
Hembrilla cerrada AL-HC. Hembrilla abierta AL-HA.

19'95



MALETIN FIJACION MULTIPRODUCTO A054204
670 unidades. Tirafondo madera TP-PO. Tornillo madera
DIN-571. Taco de nylon TACON.

38'95



TACO NYLON

Taco de nylon, en poliamida 6. Aletas laterales anti giro para evitar que el taco se gire durante la formación del nudo. Recomendado principalmente para material base macizo (hormigón, piedra, ladrillo macizo, etc. Caja.

Referencia	Medidas	UDS
A005884	5x25mm	100C
A005885	6x30mm	100C
A005886	8x40mm	100C
A005887	10x50mm	50C



TACO NYLON MULTIMATERIAL

Taco nylon multimaterial.

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
A054190	5x25mm	25	Blister
A005935	5x25mm	100	Caja
A054191	6x30mm	25	Blister
A005936	6x30mm	100	Caja
A054192	8x40mm	15	Blister
A005937	8x40mm	100	Caja
A054193	10x50mm	10	Blister
A005938	10x50mm	50	Caja
A054208	12x60mm	25	Blister



TACO NYLON SX

Fijación fuerte y segura en cualquier tipo de soporte. Expansión cuádruple, bloqueo de penetración del tornillo para introducción a golpes. Aletas y cantos evitan el giro del taco desde el inicio de su instalación. Caja.

Referencia	Medidas	UDS
A004722	5x25mm	100
A004723	6x30mm	100
A004724	8x40mm	100
A004725	10x50mm	50
A004726	12x60mm	25



TACO DUOPOWER

Taco de nylon multimaterial. Aporta máxima carga en cada superficie de anclaje, siendo útil desde materiales macizos a materiales huecos. Caja.

Referencia	Medidas	UDS
A057389	5x25mm	100C
A057390	6x30mm	100C
A057391	8x40mm	100C
A057388	10x50mm	50C



TACON NYLON CON TIRAFONDO MULTIMATERIAL

Tacon nylon con tirafondo multimaterial. Blister.

Referencia	Medidas	UDS
A054194	5x25+4,0x30mm	6
A054195	6x30+4,5x40mm	6
A054196	8x40+5,0x60mm	6



TACO NYLON CON HEMBRILLA ABIERTA

Taco nylon con hembrilla abierta zincada. Blister.

Referencia	Medidas	UDS
A054143	4,4x50+5x25mm	6
A054144	5,0x53+6x30mm	6
A054145	5,6x60+8x40mm	4



TACO NYLON CON HEMBRILLA CERRADA

Taco nylon con hembrilla cerrada zincada. Blister.

Referencia	Medidas	UDS
A054155	4,4x50+5x25mm	6
A054156	5,0x53+6x30mm	6
A054157	5,6x60+8x40mm	4



HEMRILLA ABIERTA ZINCADA

Blister.

Referencia	Medidas	UDS
A054136	2,6x21x7mm	25
A054137	3,1x25x9mm	15
A054138	3,5x29x10mm	15
A054139	3,7x36x12mm	15
A054140	4,4x34x12mm	10
A054141	5,0x47x14mm	8
A054142	5,6x60x18mm	5



HEMRILLA CERRADA ZINCADA

Blister.

Referencia	Medidas	UDS
A054146	3,1x25x9mm	15
A054147	3,5x29x10mm	15
A054148	4,1x30x10mm	15
A054149	4,4x34x12mm	10
A054150	5x42x12mm	8
A054151	5x47x14mm	8
A054152	5,6x54x14mm	6
A054153	5,6x58x14mm	6
A054154	5,6x60x18mm	5



TACO NYLON PLACA YESO

Taco de nylon para placa de yeso.

Referencia	Medidas	UDS
A054183	12x33 mm	4



TACO CON TORNILLO CLAVABLE AVELLANADA

Taco con tornillo clavable avellanada. Caja con ventana.

Referencia	Medidas	UDS
A054282	6x40mm	30
A054283	6x60mm	25
A054284	8x60mm	20



TACO NYLON CON ALCAYATA ROSCADA

Taco nylon con alcaята rosca. Blister.

Referencia	Medidas	UDS
A054168	5x25+4,1x37mm	6
A054169	6x30+4,4x46mm	6
A054170	8x40+5,0x63mm	4



ALCAYATA ROSCADA HIERRO

Blister.

Referencia	Medidas	UDS
A054158	3,1x20mm	15
A054159	4,1x28mm	15
A054160	4,4x37mm	10
A054161	4,4x46mm	10
A054162	4,4x55mm	10
A054163	5,0x44mm	8
A054164	5,0x53mm	8
A054165	5,3x60mm	6
A054166	5,6x70mm	6
A054167	6,0x79mm	4



PUNTA CABEZA PLANA ACERO

Referencia	Medidas	UDS
A054175	2,25x30mm	50
A054176	2,50x40mm	35
A054177	2,50x50mm	30
A054178	2,90x60mm	20
A054179	2,90x70mm	20
A054180	3,40x50mm	10
A054181	3,40x60mm	10
A054182	3,40x70mm	10



ARANDELA PLANA ANCHA DIN-9021 ZINCADA

Caja con ventana.

Referencia	Medidas	UDS
A054253	6mm	100
A054254	8mm	75
A054255	10mm	75



ARANDELA PLANA DIN-125 ZINCADA

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
A054101	4mm	40	Blister
A054102	5mm	40	Blister
A054103	6mm	20	Blister
A054250	6mm	100	Caja ventana
A054104	8mm	10	Blister
A054251	8mm	75	Caja ventana
A054105	10mm	10	Blister
A054252	10mm	75	Caja ventana
A054106	12mm	6	Blister




ARANDELA GROVER DIN-127B ZINCADA

Referencia	Medidas
CONSULTE	5mm
CONSULTE	6mm
CONSULTE	8mm
CONSULTE	10mm
CONSULTE	12mm



TUERCA MARIPOSA MÉTRICA ZINCADA

Referencia	Medidas
CONSULTE	4mm
CONSULTE	5mm
CONSULTE	6mm
CONSULTE	8mm



TUERCA MÉTRICA DIN-985 CABEZA HEXAGONAL AUTOBLOCANTE ZINCADO

Referencia	Medidas
CONSULTE	3mm
CONSULTE	4mm
CONSULTE	5mm
CONSULTE	6mm
CONSULTE	8mm
CONSULTE	10mm
CONSULTE	12mm
CONSULTE	14mm
CONSULTE	16mm

TUERCA MÉTRICA DIN-934 HEXAGONAL ZINCADA

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
A054123	4mm	40	Blister
A054124	5mm	40	Blister
A054125	6mm	20	Blister
A054268	6mm	100	Caja ventana
A054126	8mm	10	Blister
A054269	8mm	50	Caja ventana
A054127	10mm	10	Blister
A054270	10mm	30	Caja ventana
A054271	12mm	15	Caja ventana

VARILLA ROSCADA DIN-975 4.8 ZINCADA



Referencia	Medidas
CONSULTE	6mm
CONSULTE	8mm
CONSULTE	10mm
CONSULTE	12mm
CONSULTE	16mm



TORNILLO MÉTRICA DIN-84 CABEZA CILINDRICA PLANA ZINCADO

Referencia	Medidas
CONSULTE	3x8mm
CONSULTE	3x10mm
CONSULTE	3x12mm
CONSULTE	3x20mm
CONSULTE	3x25mm
CONSULTE	4x6mm
CONSULTE	4x8mm
CONSULTE	4x10mm
CONSULTE	4x12mm
CONSULTE	4x16mm
CONSULTE	4x20mm
CONSULTE	4x25mm
CONSULTE	4x30mm
CONSULTE	5x10mm
CONSULTE	5x16mm
CONSULTE	5x20mm
CONSULTE	5x25mm
CONSULTE	6x10mm
CONSULTE	6x16mm
CONSULTE	6x20mm
CONSULTE	6x25mm
CONSULTE	6x30mm



TORNILLO MÉTRICA DIN-603/934 CABEZA REDONDA TUERCA 4.8 ZINCADO

Referencia	Medidas
CONSULTE	6x20mm
CONSULTE	6x30mm
CONSULTE	6x40mm
CONSULTE	6x50mm
CONSULTE	6x60mm
CONSULTE	6x70mm
CONSULTE	8x30mm
CONSULTE	8x40mm
CONSULTE	8x50mm
CONSULTE	8x60mm
CONSULTE	8x70mm
CONSULTE	8x80mm



TORNILLO MÉTRICA DIN-912 CABEZA CILINDRICA ALLEN 8.8 PAVONADO

Referencia	Medidas
CONSULTE	6x10mm
CONSULTE	6x16mm
CONSULTE	6x20mm
CONSULTE	6x25mm
CONSULTE	6x30mm
CONSULTE	8x16mm
CONSULTE	8x20mm
CONSULTE	8x25mm
CONSULTE	8x30mm



Consulta video,
¿Como saber que tipo
de tornillo necesitas?



TORNILLO MÉTRICA DIN-933 CABEZA HEXAGONAL 8.8 ZINCADO

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
A054107	4x20mm	6	Blister
A054108	4x30mm	6	Blister
A054109	5x20mm	6	Blister
A054110	5x30mm	6	Blister
A054111	5x40mm	6	Blister
A054112	5x50mm	6	Blister
A054113	6x20mm	6	Blister
A054256	6x20mm	50	Caja ventana
A054114	6x30mm	6	Blister
A054257	6x30mm	40	Caja ventana
A054115	6x40mm	6	Blister
A054116	6x50mm	6	Blister
A054117	6x60mm	4	Blister
A054258	8x16mm	40	Caja ventana
A054118	8x20mm	4	Blister
A054259	8x20mm	35	Caja ventana
A054260	8x25mm	30	Caja ventana
A054119	8x30mm	4	Blister
A054261	8x30mm	25	Caja ventana
A054120	8x40mm	4	Blister
A054262	8x40mm	20	Caja ventana
A054121	8x50mm	4	Blister
A054263	8x50mm	15	Caja ventana
A054122	8x60mm	4	Blister
A054264	8x60mm	15	Caja ventana
A054265	10x30mm	15	Caja ventana
A054266	10x40mm	10	Caja ventana
A054267	10x50mm	10	Caja ventana



TORNILLO MÉTRICA DIN-963 CABEZA AVELLANADA PLANA ZINCADO

Referencia	Medidas
CONSULTE	3x10mm
CONSULTE	3x16mm
CONSULTE	3x20mm
CONSULTE	4x8mm
CONSULTE	4x10mm
CONSULTE	4x16mm
CONSULTE	4x20mm
CONSULTE	4x25mm
CONSULTE	4x30mm
CONSULTE	4x40mm
CONSULTE	5x8mm
CONSULTE	5x10mm
CONSULTE	5x16mm
CONSULTE	5x20mm
CONSULTE	5x25mm
CONSULTE	5x30mm
CONSULTE	5x40mm

CONSULTAR PRECIOS A GRANEL DE ESTAS REFERENCIAS.



DISPONEMOS DE
UN AMPLIO SURTIDO
EN TORNILLERÍA INOXIDABLE
CONSULTA EN TU
FERRETERÍA OPTIMUS



**TORNILLO ROSCA
CHAPA DIN7981 CABEZA
ALOMADA PHILIPS**

Referencia	Medidas
CONSULTE	2,9x6,5mm
CONSULTE	2,9x9,5mm
CONSULTE	2,9x13mm
CONSULTE	2,9x16mm
CONSULTE	3,5x9,5mm
CONSULTE	3,5x13mm
CONSULTE	3,5x16mm
CONSULTE	3,5x25mm
CONSULTE	3,9x9,5mm
CONSULTE	3,9x13mm
CONSULTE	3,9x16mm
CONSULTE	3,9x19mm
CONSULTE	3,9x25mm
CONSULTE	4,2x13mm
CONSULTE	4,2x16mm
CONSULTE	4,2x19mm
CONSULTE	4,2x25mm
CONSULTE	4,2x32mm
CONSULTE	4,8x9,5mm
CONSULTE	4,8x13mm
CONSULTE	4,8x16mm
CONSULTE	4,8x19mm
CONSULTE	4,8x25mm
CONSULTE	4,8x32mm
CONSULTE	4,8x38mm

**A2
INOX**

**A4
INOX**



CONSULTAR PRECIOS A GRANEL DE ESTAS REFERENCIAS.



TORNILLO AUTOTALADRANTE CON ARANDELA ESTAMPADA DIN-7504P CABEZA AVELLANADA PHILIPS ZINCADO

Punta broca: taladra directamente el material sin necesidad de taladro previo. Rosca autorroscante. Para la unión de metal a madera, elementos metálicos entre sí, o plástico, madera y otros materiales sobre materiales metálicos. Caja con ventana.

Referencia	Medidas	UDS
A054222	3,5x16mm	225
A054223	4,2x19mm	175
A054224	4,2x25mm	125
A054225	4,2x32mm	90
A054226	4,8x38mm	75



TORNILLO AUTOTALADRANTE CON ARANDELA ESTAMPADA DIN-7504N CABEZA ALOMAZA PHILIPS ZINCADO

Punta broca: taladra directamente el material sin necesidad de taladro previo. Rosca autorroscante. Para la unión de metal a madera, elementos metálicos entre sí, o plástico, madera y otros materiales sobre materiales metálicos. Caja con ventana.

Referencia	Medidas	UDS
A054227	3,5x9,5mm	275
A054228	3,5x13mm	250
A054229	3,5x16mm	225
A054230	4,2x13mm	200
A054231	4,2x16mm	200
A054232	4,2x19mm	175
A054233	4,8x16mm	125
A054234	4,8x19mm	110
A054235	4,8x25mm	90

TORNILLO AUTOTALADRANTE CON ARANDELA ESTAMPADA DIN-7504-K CABEZA HEXAGONAL ZINCADO

Punta broca: taladra directamente el material sin necesidad de taladro previo. Rosca autorroscante. Para la unión de metal a madera, elementos metálicos entre sí, o plástico, madera y otros materiales sobre materiales metálicos.

Referencia	Medidas	UDS
A054214	4,8x16mm	150
A054215	4,8x19mm	150
A054216	4,8x25mm	150
A054217	5,5x22mm	125
A054218	5,5x25mm	125
A054219	6,3x25mm	90
A054220	6,3x32mm	70
A054221	6,3x38mm	60



TORNILLO AUTOTALADRANTE CON ARANDELA EPDM DIN-7504-K CABEZA HEXAGONAL ZINCADO

Punta broca: taladra directamente el material sin necesidad de taladro previo. Rosca autorroscante. Para la unión de metal a madera, elementos metálicos entre sí, o plástico, madera y otros materiales sobre materiales metálicos. Versiones con arandela de acero galvanizado-EPDM o acero inoxidable-EPDM para uniones estancas en fachadas y cubiertas, en distintos diámetros. Caja con ventana.

Referencia	Medidas	UDS
A054209	4,8x19mm P14	100
A054210	4,8x25mm P14	80
A054211	5,5x22mm P14	70
A054212	5,5x25mm P16	60
A054213	5,5x32mm P16	50



TORNILLO TABIQUERÍA SECA CABEZA TROMPETA PHILLIPS FOSFATADO

Referencia	Medidas
CONSULTE	3,5x25mm
CONSULTE	3,5x35mm
CONSULTE	3,5x45mm
CONSULTE	3,9x25mm
CONSULTE	3,9x35mm
CONSULTE	3,9x45mm



TORNILLO MADERA DIN-571 CABEZA HEXAGONAL ZINCADO

Tornillo para madera DIN-571 cabeza exagonal zincado.

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
A054184	5x30mm	4	BLISTER
A054185	6x40mm	4	BLISTER
A054272	6x40mm	50	CAJA VENTANA
A054186	6x50mm	4	BLISTER
A054273	6x50mm	40	CAJA VENTANA
A054187	6x60mm	4	BLISTER
A054274	6x60mm	30	CAJA VENTANA
A054188	8x40mm	4	BLISTER
A054275	8x50mm	20	CAJA VENTANA
A054189	8x60mm	4	BLISTER
A054276	8x60mm	20	CAJA VENTANA
A054277	8x70mm	20	CAJ VENTANA
A054278	8x80mm	15	CAJA VENTANA
A054279	8x100mm	10	CAJA VENTANA
A054280	10x80mm	20	CAJA VENTANA
A054281	10x100mm	40	CAJA VENTANA



TIRAFONDO MADERA SPAX CABEZA PLANA POZI YELLOX

Aplicación universal.

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
A054330	02,00x010mm	150	CAJA M
A054331	02,00x012mm	150	CAJA M
A054332	02,00x016mm	100	CAJA M
A054333	02,50x010mm	100	CAJA M
A054334	02,50x012mm	100	CAJA M
A054335	02,50x016mm	100	CAJA M
A054336	02,50x016mm	400	CAJA L
A054337	02,50x020mm	100	CAJA M
A054338	02,50x020mm	300	CAJA L
A054339	03,00x012mm	100	CAJA M
A054340	03,00x012mm	300	CAJA L
A054341	03,00x016mm	25	CAJA S
A054342	03,00x016mm	100	CAJA M
A054343	03,00x016mm	300	CAJA L
A054344	03,00x020mm	25	CAJA S
A054345	03,00x020mm	100	CAJA M
A054346	03,00x020mm	300	CAJA L
A054347	03,00x025mm	25	CAJA S
A054348	03,00x025mm	100	CAJA M
A054349	03,00x030mm	25	CAJA S
A054350	03,00x030mm	100	CAJA M
A054351	03,00x030mm	250	CAJA L
A054352	03,00x035mm	25	CAJA S
A054353	03,00x035mm	150	CAJA L
A054354	03,00x040mm	20	CAJA S
A054355	03,00x040mm	125	CAJA L
A054356	03,50x012mm	25	CAJA S
A054357	03,50x012mm	300	CAJA L
A054358	03,50x016mm	25	CAJA S
A054359	03,50x016mm	100	CAJA M
A054360	03,50x016mm	300	CAJA L
A054361	03,50x020mm	25	CAJA S
A054362	03,50x020mm	100	CAJA M
A054363	03,50x020mm	300	CAJA L
A054364	03,50x025mm	25	CAJA S
A054365	03,50x025mm	100	CAJA M
A054366	03,50x025mm	250	CAJA L
A054367	03,50x030mm	20	CAJA S
A054368	03,50x030mm	75	CAJA M
A054369	03,50x030mm	200	CAJA L
A054370	03,50x035mm	20	CAJA S
A054371	03,50x035mm	50	CAJA M
A054372	03,50x035mm	175	CAJA L
A054373	03,50x040mm	20	CAJA S
A054374	03,50x040mm	50	CAJA M
A054375	03,50x040mm	150	CAJA L
A054376	03,50x045mm	100	CAJA L
A054377	03,50x050mm	20	CAJA S
A054378	03,50x050mm	75	CAJA L
A054379	04,00x016mm	25	CAJA S
A054380	04,00x016mm	100	CAJA M
A054381	04,00x020mm	20	CAJA S
A054382	04,00x020mm	100	CAJA M

Referencia Medidas UDS Embalaje

A054383	04,00x020mm	300	CAJA L
A054384	04,00x025mm	20	CAJA S
A054385	04,00x025mm	100	CAJA M
A054386	04,00x025mm	200	CAJA L
A054387	04,00x030mm	50	CAJA M
A054388	04,00x030mm	150	CAJA L
A054389	04,00x030mm	400	CAJA XL
A054390	04,00x035mm	20	CAJA S
A054391	04,00x035mm	50	CAJA M
A054392	04,00x035mm	150	CAJA L
A054393	04,00x040mm	40	CAJA M
A054394	04,00x040mm	125	CAJA L
A054395	04,00x040mm	400	CAJA XL
A054396	04,00x045mm	20	CAJA S
A054397	04,00x045mm	40	CAJA M
A054398	04,00x045 mm	100	CAJA L
A054399	04,00x050mm	40	CAJA M
A054400	04,00x050mm	100	CAJA L
A054401	04,00x050 mm	250	CAJA XL
A054402	04,00x060 mm	10	CAJA S
A054403	04,00x060 mm	75	CAJA L
A054405	04,00x070 mm	50	CAJA L
A054406	04,50x016 mm	20	CAJA S
A054407	04,50x025 mm	15	CAJA S
A054408	04,50x030 mm	15	CAJA S
A054409	04,50x030 mm	150	CAJA L
A054410	04,50x035 mm	15	CAJA S
A054411	04,50x035 mm	100	CAJA L
A054412	04,50x040 mm	40	CAJA M
A054413	04,50x040 mm	100	CAJA L
A054414	04,50x045 mm	10	CAJA S
A054415	04,50x045 mm	75	CAJA L
A054416	04,50x050 mm	10	CAJA S
A054417	04,50x050 mm	75	CAJA L
A054418	04,50x060 mm	50	CAJA L
A054421	05,00x020 mm	20	CAJA S
A054422	05,00x025 mm	20	CAJA S
A054423	05,00x030 mm	50	CAJA M
A054425	05,00x035 mm	100	CAJA L
A054426	05,00x040 mm	25	CAJA M
A054427	05,00x040 mm	100	CAJA L
A054428	05,00x045 mm	10	CAJA S
A054429	05,00x050 mm	25	CAJA M
A054430	05,00x050 mm	75	CAJA L
A054431	05,00x060 mm	25	CAJA M
A054432	05,00x060 mm	75	CAJA L



TIRAFONDO MADERA SPAX CABEZA REDONDA POZI WIROX

Sujeccion visible de herrajes de metal.

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
A054461	03,00x016mm	100	CAJA M
A054462	03,50x016mm	100	CAJA M
A054463	04,00x012mm	20	CAJA M
A054464	04,00x020mm	100	CAJA M
A054465	04,50x016mm	20	CAJA M
A054466	04,50x020mm	16	CAJA M
A054467	05,00x016mm	16	CAJA L
A054468	05,00x020mm	10	CAJA M



TIRAFONDO PARA MADERA CABEZA AVELLANADA POZIDRIV BRICOMATADO

Caja con ventana.

Referencia	Medidas	UDS
A054298	3,0x016mm	250
A054299	3,0x020mm	250
A054300	3,0x030mm	250
A054301	3,0x040mm	250
A054302	3,5x016mm	250
A054303	3,5x025mm	250
A054304	3,5x030mm	250
A054305	3,5x040mm	150
A054306	3,5x050mm	100
A054307	4,0x016mm	250
A054308	4,0x020mm	250
A054309	4,0x025mm	250
A054310	4,0x030mm	175
A054311	4,0x035mm	150
A054312	4,0x040mm	150
A054313	4,0x050mm	100
A054314	4,0x060mm	100
A054315	4,5x030mm	150
A054316	4,5x035mm	150
A054317	4,5x040mm	150
A054318	4,5x050mm	100
A054319	4,5x060mm	80
A054320	5,0x040mm	100
A054321	5,0x050mm	100
A054322	5,0x060mm	80
A054323	6,0x050mm	80
A054324	6,0x060mm	80



TIRAFONDO MADERA SPAX CABEZA PLANA TORX WIROX

Aplicación universal, tratamiento especial.

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
A054433	06,00x060mm	15	CAJA M
A054434	06,00x060mm	50	CAJA M
A054435	06,00x070mm	10	CAJA M
A054436	06,00x070mm	30	CAJA M
A054438	06,00x080mm	30	CAJA L
A054437	06,00x080mm	100	CAJA M
A054440	06,00x100mm	30	CAJA M
A054439	06,00x100mm	100	CAJA L
A054442	06,00x120mm	25	CAJA L
A054441	06,00x120mm	75	CAJA M
A054444	06,00x140mm	20	CAJA L
A054443	06,00x140mm	50	CAJA M
A054446	06,00x160mm	20	CAJA S
A054445	06,00x160mm	50	CAJA L
A054448	06,00x180mm	20	CAJA M
A054447	06,00x180mm	40	CAJA S
A054449	06,00x200mm	20	CAJA L



TIRAFONDO MADERA SPAX HI.FORCE CABEZA CON ARANDELA TORX WIROX

Aplicación construcción de madera, atornillado de machinbrado, vigas, peldaños, mayor fuerza de tracción respecto al tornillo universal.

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
A054469	06,00x100mm	10	CAJA M
A054470	06,00x100mm	24	CAJA L
A054471	06,00x120mm	8	CAJA M
A054472	06,00x120mm	24	CAJA L
A054473	06,00x140mm	6	CAJA M
A054474	06,00x140mm	20	CAJA L
A054475	06,00x160mm	6	CAJA M
A054476	06,00x160mm	20	CAJA STK
A054477	06,00x180mm	6	CAJA M
A054478	06,00x180mm	20	CAJA STK
A054479	08,00x100mm	1	RETRACTIL
A054480	08,00x100mm	20	CAJA STK
A054481	08,00x120mm	1	RETRACTIL
A054482	08,00x120mm	20	CAJA STK
A054483	08,00x140mm	1	RETRACTIL
A054484	08,00x140mm	16	CAJA STK
A054485	08,00x160mm	1	RETRACTIL
A054486	08,00x160mm	16	CAJA STK
A054487	08,00x180mm	1	RETRACTIL
A054488	08,00x180mm	16	CAJA STK
A054489	08,00x200mm	1	RETRACTIL
A054490	08,00x200mm	16	CAJA STK
A054491	08,00x220mm	1	RETRACTIL
A054492	08,00x220mm	12	CAJA STK
A054493	08,00x240mm	1	RETRACTIL
A054494	08,00x240mm	12	CAJA STK
A054495	08,00x260mm	1	RETRACTIL
A054496	08,00x260mm	12	CAJA STK



TIRAFONDO MADERA SPAX CABEZA PLANA TORX INOX A2

Para exteriores sujetos a las inclemencias meteorológicas.

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
A054450	03,00x016mm	25	CAJA S
A054451	03,00x020mm	25	CAJA S
A054452	03,00x025mm	25	CAJA S
A054453	03,00x030mm	25	CAJA S
A054454	03,50x016mm	25	CAJA S
A054455	03,50x020mm	25	CAJA S
A054456	03,50x025mm	25	CAJA S
A054457	04,00x030mm	25	CAJA S
A054458	04,00x040mm	25	CAJA M
A054459	04,00x050mm	25	CAJA M
A054460	05,00x050mm	25	CAJA M



PUNTA ATORNILLAR TORX T-STAR PLUS

Blister.

Referencia	Medidas	UDS
A054326	T10	1
A054327	T20	1
A054328	T30	1
A054329	T40	1



TORNILLO PARA MADERA INVOLABLE TORX ZINCADO

Blister.

Referencia	Medidas	UDS
A054292	7x60mm	4
A054293	7x70mm	4
A054294	7x80mm	2



TORNILLO PARA MADERA INVOLABLE TORX ZINCADO NEGRO

Blister.

Referencia	Medidas	UDS
A054295	7x60mm	4
A054296	7x70mm	4
A054297	7x80mm	2

TAPÓN PARA TORNILLO DE MADERA EN PVC

Blister.



9690422 9690425 9690423 9690426

Referencia	Color	UDS
A054285	Blanco	20
A054286	Gris	20
A054287	Haya	20
A054291	Negro	20
A054288	Nogal	20
A054289	Pino	20
A054290	Roble	20



MALETÍN FIJACIÓN MULTIPRODUCTO MADERA A054206
902 unidades. Tirafondo para madera TP-PO + 2 Puntas.

19'95



MALETÍN FIJACIÓN MULTIPRODUCTO MADERA A054205
2008 unidades. Tirafondo para madera TP-PO + 2 Puntas.

39'95

Accesorios cadenas y cables metálicos

CONSULTA PRECIOS DE RESTO DE MEDIDAS Y FORMATO INDUSTRIAL EN SU FERRETERÍA OPTIMUS

SUJETACABLES DIN 741 GALVANIZADO

Permite hacer gazas o conexiones entre cables donde no se pueden prensar, ni usar terminales o uniones temporales de cables.

Referencia	Medidas	UDS	PVP
A056238	Ø3	8	1,85
A056239	Ø5	4	1,10
A056240	Ø6	2	0,65
A056241	Ø8	2	1,00



SUJETACABLES PLANO SIMPLE ZINCADO

Para montajes estéticos donde las uniones queden desapercibidas.

Referencia	Medidas	UDS	PVP
A056242	M2	10	1,75
A056243	M3	10	2,05
A056244	M4	6	1,60
A056245	M5	6	2,30



GRILLETE GALVANIZADO

Pieza de elevación intermedia entre una anilla, cáncamo o gancho y una eslinga.

Referencia	Medidas	UDS	PVP
A056253	M5 80Kg	5	2,70
A056254	M6 100Kg	5	2,90
A056255	M8 200Kg	2	1,90



MALLA RÁPIDA ZINCADA

Eslabón para uniones rápidas de cadenas.

Referencia	Medidas	UDS	PVP
A056256	M4 160Kg	6	4,60
A056257	M5 180Kg	4	3,65
A056258	M6 650Kg	2	2,00
A056259	M8 1200Kg	1	1,80



GRILLETE GIRATORIO ZINCADO M 6 260 KG 1 UDS A056260

Indicadas donde la elevación de cargas, elementos a transportar o amarrar, precisen de movimientos direccionales opuestos entre ambos extremos evitando que la cadena o cabo se retuercen.

3'55

GUARDACABOS DIN 6899/A ZINCADO

Elemento que garantiza la protección del cable en el momento de producirse cualquier tipo de rozadura o fricción.

Referencia	Medidas	UDS	PVP
A056246	M5	4	0,90
A056247	M6	4	1,25



GANCHO GALVANIZADO

Elemento más funcional, económico, rápido y práctico para uniones con objetos generalmente previstos para ser colgados.

Referencia	Medidas	UDS	PVP
A056261	M4	8	0,80
A056262	M5	4	0,80
A056263	M6	2	0,60



Anilla elevación ZINCADO M6



HEMBRA DIN 582 90KG 2UDS A056252

Indicada cuando la carga a elevar o amarrar es una superficie plana. La anilla es unida a un espárrago, garantizando la unión entre las dos partes y su seguridad en la elevación o amarrado de la carga.

2'20

MACHO DIN 580 90KG 2UDS A056251

Indicada cuando la carga a elevar o amarrar es una superficie plana. La anilla de elevación macho es unida mediante el espárrago roscado, garantizando la unión entre las dos partes y su seguridad en la elevación o amarrado de la carga.

2'20

Mosquetones bombero ZINCADO M



DIN 5299

Puede ser utilizado en montajes rápidos, donde no esté comprometida la apertura y en usos temporales que precisen ser retirados con continuidad o premura.

Referencia	Medidas	UDS	PVP
A056264	5x50 100Kg	4	2,35
A056265	6x60 120Kg	2	1,45
A056266	7x70 180Kg	1	0,95
A056267	8x80 230Kg	1	1,15



CON SEGURO DIN 5299

Tiene la ventaja de que su apertura por descuido, rozamiento o error queda obstaculizada por el dispositivo que actúa de seguro entre el gozne y el cuerpo del mosquetón.

Referencia	Medidas	UDSv	PVP
A056268	6x60 120Kg	4	4,70
A056269	7x70 180Kg	2	2,90
A056270	8x80 230Kg	1	1,60



TENSOR GANCHO/ANILLA DIN 1480 ZINCADO

Tensor universal. Seguridad en el ensamble del cable en la anilla y rapidez en la unión de la aplicación al gancho.

Referencia	Medidas	UDS	PVP
A056248	M5 60Kg	2	3,10
A056249	M6 75Kg	1	2,20
A056250	M8 135Kg	1	2,75



CADENA ZINCADA EN BOBINA

Referencia	Medidas
CONSULTE	2,0mm
CONSULTE	3,0mm
CONSULTE	4,0mm
CONSULTE	5,0mm
CONSULTE	6,0mm
CONSULTE	8,0mm



CABLE ACERO GALVANIZADO ROLLO +1 ALMA TEXTIL

Referencia	Medidas
CONSULTE	15m Ø 2 (6 x 7)
CONSULTE	15m Ø 3 (6 x 7)
CONSULTE	15m Ø 4 (6 x 7)
CONSULTE	15m Ø 5 (6 x 19)
CONSULTE	15m Ø 6 (6 x 19)
CONSULTE	25m Ø 2 (6 x 7)
CONSULTE	25m Ø 3 (6 x 7)
CONSULTE	25m Ø 4 (6 x 19)
CONSULTE	25m Ø 5 (6 x 19)
CONSULTE	25m Ø 6 (6 x 19)



BUZÓN EXTERIOR ARREGUI

Compact. 285x240x95 mm, chapa de acero. Ideal para espacios reducidos.

Referencia	Color	PVP
A048206	Blanco	16,50
A046155	Negro	16,50
A048208	Verde	16,50
A048207	Inox antihuella	29,90



BUZÓN EXTERIOR BTV

GARDEN. Plástico de alta resistencia. Medidas 330x250x83 mm.

Referencia	Color	PVP
A013641	Blanco	21,95
A013642	Negro	21,95
A013643	Verde	21,95



BUZÓN EXTERIOR BTV

CHALET. Chapa de acero pintado. Medidas : 346X299x112 mm.

Referencia	Color	PVP
A002459	Blanco	27,95
A002460	Negro	27,95
A002458	Verde	27,95



BUZÓN EXTERIOR ARREGUI

DECO. 275X410X100. Chapa de acero. Boca de 300x20 mm

Referencia	Color	PVP
A057786	Blanco	24,00
A048210	Negro	24,00
A001427	Inox antihuella	47,95



BUZÓN EXTERIOR ARREGUI

Premium. 40x25X10cm. Acero. Dimensiones boca: 25x3,4cm. Capacidad para correspondencia tamaño revista. Apertura hacia abajo.

Referencia	Color	PVP
A057788	Negro	27,95
A057789	Verde	27,95
A057787	Blanco	27,95
A046468	Inox antihuella	54,00



BUZÓN EXTERIOR ARREGUI

RESIDENCIA. Aluminio. Alta resistencia anticorrosiva. Ideal para zonas costeras y de alta humedad. 420x260x90 mm.

Referencia	Color	PVP
A024347	Grafito	33,50
A024346	Negro	33,50



BUZÓN INTERIOR BTV

A057792
TEIDE. Acero acabado color negro e inox. Cerradura grado 1. Medidas 36X21,6X7 cm.

26'95



KIT RECOGECARTAS BTV

414. 385x312x125 mm. Compuesto por buzón y bocacartas fabricado con chapa de acero pintado blanco.

Referencia	Color	PVP
A002463	Blanco	59,95
A015613	Negro	59,95



BOCACARTAS ALUMINIO

282 mm x 58 mm.

Referencia	Color	PVP
A018014	Blanco	16,95
A018013	Negro	16,95
A057790	Dorado	18,90
A023440	Plata	16,95



CERRADURA BUZON

Apta tambien para muebles.

Referencia	PVP
A005645	5,00
A017632	5,00



KIT RECAMBIO PARA BUZONES

Referencia	Color	PVP
A018308	Dorado	11,00
A017102	Cromado	10,50
A057793	Cromado	11,00



PANEL ANUNCIOS BTV

Marco de aluminio, cantoneras de ABS, puerta de metacrilato con cerradura. Medidas : 350x460x36.5 mm. Capacidad : 2 Folios DIN A4

Referencia	Color	PVP
A057795	Blanco	72,95
A002452	Aluminio	74,90




BOTIQUIN GLASS

Cuerpo acero inoxidable mate. Puerta de metacrilato.

Referencia	Medidas	PVP
A002453	30x30x12 cm	44,95
A057791	40x30x12 cm	47,95



EN TU FERRETERÍA OPTIMUS ENCONTRARÁS UN SURTIDO DE ESCALERAS DE USO PROFESIONAL. TE ASESORAMOS EN LO QUE NECESITES EN SOLUCIONES DE ELEVACIÓN.



DISPONEMOS DE TACOS DE RECAMBIO PARA LAS ESCALERAS



ESCALERA DOMÉSTICA

Resistente y ligera. Arco de apoyo con altura de seguridad, peldaños antideslizantes y con sistema de puntos fuertes, rellano con sistema de seguridad y amplia superficie de apoyo. Resistencia de carga: 150 kg.

Referencia	Peldaños	Altura plataforma	Altura máx. trabajo	PVP
A058729	3	62 cm.	262 cm.	39,95
A058730	4	84 cm.	284 cm.	47,95
A058731	5	106 cm.	306 cm.	54,95
A058732	6	128 cm.	328 cm.	64,95

ESCALERA DOMÉSTICA NORMA 220

Resistente y ligera. Peldaño extra-ancho de 12 cm. Arco de apoyo con altura de seguridad, peldaños antideslizantes y con sistema de puntos fuertes, rellano con sistema de seguridad y amplia superficie de apoyo. Resistencia de carga: 150 kg

Referencia	Peldaños	Altura plataforma	Altura máx. trabajo	PVP
A025945	3	59 cm.	259 cm.	49,95
A025946	4	80 cm.	280 cm.	59,95
A025948	5	101 cm.	301 cm.	71,95
A025950	6	122 cm.	322 cm.	84,95

Taburetes




TABURETE DOMÉSTICO ROLSER

Aluminio. Seguro para evitar el plegado involuntario, amplia superficie de subida, peldaños y rellano antideslizantes. Resistencia de carga 150 kg.

Referencia	Peldaños	PVP
A057819	2	37,95
A009248	3	49,95


Burlete caucho TESA



Desde 5'95

5463. Perfil E.

Referencia	Medidas	Color
A001804	6 m x 9 mm	Blanco
A001805	6 m x 9 mm	Marrón
A042232	25 m x 9 mm	Blanco
A042233	25 m x 9 mm	Marrón



Desde 9'50

5393. Perfil D.

Referencia	Medidas	Color
A057827	6 m x 9 mm	Blanco
A023993	6 m x 9 mm	Marrón



Desde 8'50

5390. Perfil P.

Referencia	Medidas	Color
A001814	6 m x 9 mm	Blanco
A001815	6 m x 9 mm	Marrón
A057825	25 m x 9 mm	Blanco
A057826	25 m x 9 mm	Marrón




BURLETE ESPUMA TESA

5452. Blanco.

Referencia	Medidas
A001806	10 m x 9 mm
A001807	10 m x 15 mm
A001808	10 m x 25 mm

Desde 2'50



BURLETE SILICONA TESA

A026535
5417. 6 m x 9 mm. Transparente.

11'90



BURLETE CEPILLO TESA

A022662
5365. Perfil V, 5 m, gris.

9'95




PERFIL AISLANTE DE CAUCHO TESA

A001816
EPDM. De alta resistencia, 5mx20x5mm.

8'95

Burlete puerta TESA



Desde 9'95

PVC

Referencia	Medidas	Color	Ref. prov.
A001809	1 m x 37 mm	Blanco	5433
A001811	1 m x 37 mm	Marrón	5433
A001813	1 m x 37 mm	Transparente	5433
A057823	1 m x 43 mm	Blanco	5403
A057824	1 m x 43 mm	Marrón	5403



Desde 21'50

ALUMINIO

Referencia	Medidas	Color	Ref. prov.
A057821	1 m x 40 mm	Blanco	5405
A057822	1 m x 40 mm	Marrón	5405
A057820	1 m x 40 mm	Inox	5405



ASLANTE BAJO PUERTA TESA

A026536
5418. 95 cm x 25 mm, gris.

12'95



CAUCHO

Referencia	Medidas	Color	Ref. prov.	PVP
A001817	1 m x 38 mm	Blanco	5422	3,70
A001818	1 m x 38 mm	Marrón	5422	3,70



LÁMINA REFLECTORA TESA

A053016
1 m x 70 cm. Espuma de poliuretano cubierta de aluminio. Evita que el calor que emiten los radiadores se disipe por las paredes. Refleja el calor del radiador hacia la habitación. Adaptable a todo tipo de radiadores.

11'95



Mudanza y transporte

Cinta de embalar



MIARCO

Polipropileno. Adhesivo sin disolventes.

Referencia	Medidas	Color	PVP
A057813	66 m x 48 mm	Transparente	1,95
A057814	66 m x 48 mm	Marrón	1,95
A057812	132 m x 48 mm	Transparente	3,75
A057811	132 m x 48 mm	Marrón	3,75



Poliolefina, mayor resistencia. Adhesivo sin disolventes.

Referencia	Medidas	Color	PVP
A001824	66 m x 50 mm	Transparente	3,20
A001822	66 m x 50 mm	Marrón	3,20

PVC. Con adhesivo de caucho natural. Soporte rugoso para un desbobinado suave.

Referencia	Medidas	Color	PVP
A016671	66 m x 50 mm	Transparente	4,75
A001823	66 m x 50 mm	Marrón	4,75



PRECINTO DE SEGURIDAD ROJO

Referencia	Medidas	PVP
A061274	48mmx10m	4,95
A061275	48mmx25m	9,95



DISPENSADOR CINTA DE EMBALAJE ESTÁNDAR

A001830

Ancho cinta 50mm. Tensión de la cinta ajustable manualmente con freno. Tapa para protección de cuchilla durante el uso.

17'95

Cantoneras / Perfiles de espuma



Desde **1'95 / metro**

Referencia	Perfil
A057798	CM
A057801	U45
A057800	U20
A057799	L50



FILM ESTIRABLE MANUAL CON MANDRIL

A057803

125 m x 12,5 cm.

5'50



Desde **7'25**

CARTÓN PROTECCIÓN ECO

250 gr.

Referencia	Medidas
A056156	0,9x5 m
A056157	0,9x10 m
A056158	0,9x25 m



Desde **3'95**

PLÁSTICO DE BURBUJA

40 gr/m².

Referencia	Medidas
A057810	Rollo 0,8x5 m
A057808	Rollo 0,8x10 m
A057809	Rollo 0,8x25 m
A059503	Rollo 1,20x10m
A059504	Rollo 1,20x25m



Desde **7'95**

PLÁSTICO DE BURBUJA FRÁGIL

100 gr/m².

Referencia	Medidas
A061252	Rollo 0,6x5 m
A057806	Rollo 0,6x10 m
A057807	Rollo 1,2x10 m



Desde **14'50**

ESPUMA FOAM DE POLIETILENO

Blanco.

Referencia	Medidas
A061263	Rollo 1,20x10 m
A057802	Rollo 1,20x25 m



MALLA TUBULAR DE ESPUMA ELÁSTICA

A057805

5m. Ancho de malla de 6 a 12cm.

8'95



CAJA E-COMMERCE

Caja de cartón ideal para pequeños envíos de comercio electrónico. Cierre reforzado. Fácil montaje.

Referencia	Medidas
A061254	35x25x16cm
A061255	40x30x17cm

Desde **2'90**



CAJA ESPECIAL MUDANZA

Cartón resistente con asas troqueladas para facilitar el transporte.

Referencia	Medidas
A057796	40x30x30 cm
A061253	50x35x35cm
A057797	60x40x40 cm

Desde **2'20**



CAJA ARMARIO

A063372

50x50x120cm. Caja de embalaje diseñada para el transporte y almacenamiento de prendas colgadas, en perchas con la que se evita que éstas se arruguen y deformen.

24'95



FLEJE POLIPROPILENO

A057804

25 m + 15 pinzas. La manera más sencilla de flejar, sin necesidad de flejadora.

9'95



SOBRE KRAFT CON BURBUJA

Con cierre autoadhesivo. 5 unidades.

Referencia	Medidas
A061278	200x175mm
A061279	200x275mm
A061280	250x350mm

Desde **3'95**



PAPEL ESTIRABLE

A063371

50cm x 45m. Papel certificado FSC de 85gr. Dotado de elasticidad y gran resistencia a la rotura por tracción, 10 veces más que un film de plástico estirable. 100% sostenible, biodegradable y reciclable.

13'50



500KG CARGA MÁXIMA

PLATAFORMA DE CARGA RODANTE

A059603

58x38 cm. Plataforma de polipropileno de alta calidad con ruedas. Carga máxima 500kg. Ruedas de caucho. Equipada con asa para su transporte y ensamblable con otra plataforma.

24'95



Desde **8'45**

MANTA MUDANZA

Referencia	Medidas	gr	PVP
A056184	2x1,5 m	240	10,50
A056185	2x1,4 m	410	16,50



ILUMINACIÓN LED

Tabla de equivalencias

Tecnología						Vida útil
INCANDESCENTE	40W	60W	100W	35W	50W	1.000H
HALÓGENA	28W	42W	70W	28W	40W	2.000-4.000H
FLUORESCENTE COMPACTA	8W	12W	23W	-	-	500-3.000H
LED	6W	10W	15W	4W	5W	25.000-50.000H
LÚMENES (RANGO LUMÍNICO)	500-600 LÚMENES	950-1000 LÚMENES	1550-1600 LÚMENES	350-400 LÚMENES	450-500 LÚMENES	



COSTE ANUAL DE UNA BOMBILLA ENCENDIDA DURANTE 3 HORAS AL DÍA

1 kW = 0,25€

INCANDESCENTE 100W = 27,38€

HALÓGENA 70W = 19,16€

LED 10W = 2,74€

DICROICA / 120°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
A051058	5W	GU10	Cálida	450	2,95
A051059	5W	GU10	Fría	500	2,95
A053870	8W	GU10	Cálida	750	6,95
A053871	8W	GU10	Fría	800	6,95
A053872	5W	MR16	Cálida	450	2,95
A053873	5W	MR16	Fría	500	2,95
A053874	8W	MR16	Cálida	750	7,50
A053875	8W	MR16	Fría	800	7,50

ESTÁNDAR / 270°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
A051064	10W	E27	Cálida	950	2,75
A051065	10W	E27	Fría	1.000	2,75
A053882	12W	E27	Cálida	1.150	4,50
A053883	12W	E27	Fría	1.200	4,50
A053884	15W	E27	Cálida	1.450	5,95
A053885	15W	E27	Fría	1.500	5,95
A059391	20W	E27	Cálida	1.950	11,95
A059392	20W	E27	Fría	2.000	11,95

ESFÉRICA / 200°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
A051060	5W	E14	Cálida	450	1,95
A051061	5W	E14	Fría	500	1,95
A053878	7W	E14	Cálida	650	3,95
A053879	7W	E14	Fría	700	3,95
A051062	5W	E27	Cálida	450	1,95
A051063	5W	E27	Fría	500	1,95
A053880	7W	E27	Cálida	650	3,95
A053881	7W	E27	Fría	700	3,95

GLOBO / 220°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
A053889	15W	E27	Cálida	1.450	14,95
A053890	15W	E27	Fría	1.500	14,95
A053891	18W	E27	Cálida	1.750	16,95
A053892	18W	E27	Fría	1.800	16,95

Regulable

DICROICA / 120°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
A053876	8W	GU10	Cálida	750	8,95
A053877	8W	GU10	Fría	800	8,95

Crepuscular

ESTÁNDAR / 270°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
A053911	10W	E27	Cálida	950	9,95
A053912	10W	E27	Fría	1.000	9,95

VELA / 200°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
A051887	5W	E14	Cálida	450	2,95
A051888	5W	E14	Fría	500	2,95

REFLECTORA R50 / R63 / R80 / R90

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
A053895	6W	E14	Cálida	550	5,95
A053896	6W	E14	Fría	600	5,95
A053897	8W	E27	Cálida	750	6,95
A053898	8W	E27	Fría	800	6,95
A053899	10W	E27	Cálida	950	9,95
A053900	10W	E27	Fría	1.000	9,95
A053901	13W	E27	Cálida	1.250	11,95
A053902	13W	E27	Fría	1.300	11,95



FILAMENTO ESTÁNDAR CLARA/ 360°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
A053919	8W	E27	Cálida	750	4,95
A053920	8W	E27	Fría	800	4,95



FILAMENTO ESFÉRICA CLARA/ 360°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
A053913	4W	E14	Cálida	350	3,95
A053914	4W	E14	Fría	400	3,95
A053915	4W	E27	Cálida	350	3,95
A053916	4W	E27	Fría	400	3,95



FILAMENTO VELA CLARA360°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
A053921	4W	E14	Cálida	350	3,95
A053922	4W	E14	Fría	400	3,95



LINEAL / 360°

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
A053903	5W	78x15mm.	Cálida	450	11,95
A053904	5W	78x15mm.	Fría	500	11,95
A053905	8W	118x15mm.	Cálida	750	14,95
A053906	8W	118x15mm.	Fría	800	14,95
A059393	12W	118x22mm.	Cálida	1.150	15,95
A059394	12W	118x22mm.	Fría	1.200	15,95



FRIGORÍFICO / T20 / 230V

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
A053925	2W	E14	Fría	200	5,95

SILICONA TUBULAR / 230V

Referencia	W	Luz	Lm	PVP
A053909	5W	Cálida	450	8,95
A053910	5W	Fría	500	8,95



PLC / 230V / 360°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
A053893	11W	G24	Fría	1.100	19,95
A053894	11W	G24	Neutra	1.080	19,95



CRISTAL 330°

FLUORESCENTE CRISTAL/330° T8

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
A053927	9W	60cm	Fría	900	6,95
A059406	9W	60cm	Neutra	800	6,95
A053928	18W	120cm	Fría	1.800	9,95
A059407	18W	120cm	Neutra	1.700	9,95
A053929	25W	150cm	Fría	2.500	11,95
A059408	25W	150cm	Neutra	2.400	11,95



CIRCULAR T9

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
A059409	15W	22cm	Fría	1.500	19,95
A053930	20W	30cm	Fría	2.000	23,95
A053931	32W	40cm	Fría	3.200	34,95

Ajustable



DOWNLIGHT AJUSTABLE / 120°

Referencia	W	Ø Interior	Ø Exterior	Luz	Lm	PVP
A059395	15W	50-150mm	175mm	Fría	1.500	19,95
A059396	15W	50-150mm	175mm	Neutra	1.400	19,95
A057076	20W	50-210mm	230mm	Fría	2.000	19,95
A059397	20W	50-210mm	230mm	Neutra	1.900	19,95



DOWNLIGHT REDONDO EMPOTRAR / 120°

Referencia	W	Ø Interior	Ø Exterior	Acabado	Luz	Lm	PVP
A051067	18W	205mm	225mm	Blanco	Fría	1.800	11,95
A051068	18W	205mm	225mm	Blanco	Neutra	1.700	11,95
A051070	18W	205mm	225mm	Plata	Fría	1.800	12,95
A051071	18W	205mm	225mm	Plata	Neutra	1.700	12,95



DOWNLIGHT CUADRADO EMPOTRAR / 120°

Referencia	W	Ø Interior	Ø Exterior	Acabado	Luz	Lm	PVP
A053943	18W	205mm	225mm	Blanco	Fría	1.800	11,95
A059398	18W	205mm	225mm	Blanco	Neutra	1.700	11,95
A053944	18W	205mm	225mm	Plata	Fría	1.800	13,95
A059399	18W	205mm	225mm	Plata	Neutra	1.700	13,95



DOWNLIGHT CUADRADO SUPERFICIE / 120°

Referencia	W	Medida	Acabado	Luz	Lm	PVP
A053947	18W	225mm	Blanco	Fría	1.800	18,95
A059400	18W	225mm	Blanco	Neutra	1.700	18,95
A053948	18W	225mm	Plata	Fría	1.800	19,95
A059401	18W	225mm	Plata	Neutra	1.700	19,95

DOWNLIGHT REDONDO SUPERFICIE / 120°

Referencia	W	Ø	Acabado	Luz	Lm	PVP
A053945	18W	225mm	Blanco	Fría	1.800	16,95
A059402	18W	225mm	Blanco	Neutra	1.700	16,95
A059403	24W	300mm	Blanco	Fría	2.400	39,95
A059404	24W	300mm	Blanco	Neutra	2.300	39,95
A053946	18W	225mm	Plata	Fría	1.800	18,95
A059405	18W	225mm	Plata	Neutra	1.700	18,95



PANEL ALUMINIO BLANCO

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
A051073	40W	60x60cm	Fría	3.200	43,95
A059410	40W	60x60cm	Neutra	3.000	43,95

IP65 A+

120°



PANTALLA LED INTEGRADO IP65

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
A059411	20W	60cm	Fría	2.000	39,95
A059412	40W	120cm	Fría	4.000	54,95
A059413	50W	150cm	Fría	5.000	75,00

IP65 A+

120°



PANTALLA LED ALUMINIO PLANO

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
A059414	18W	60cm	Fría	1.800	24,95
A059415	36W	120cm	Fría	3.600	43,95
A059416	45W	150cm	Fría	4.500	52,95



PROYECTOR PLANO NEGRO

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
A059423	10W	11x8,5x4cm	Fría	1.000	8,95
A059424	30W	16,5x14x4cm	Fría	3.000	18,95
A059425	50W	21x17x4cm	Fría	5.000	24,95



Con sensor IP65

PROYECTOR NEGRO APTO PARA EXTERIOR

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
A063347	20W	10,5x13,8x3,8cm	Fría	2.000	19,95
A063348	30W	14x16,5x4cm	Fría	3.000	24,95



Recargable IP65

PROYECTOR NEGRO APTO PARA EXTERIOR

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
A057077	10W	25x15x17cm	Fría	700	45,00
A059426	30W	37x22x18cm	Fría	2.000	99,95



INCLUYE CARGADOR COCHE 12V



PROYECTOR LED CON SOPORTE / CABLE 3M

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
A059428	30W	30x23x17cm	Fría	3.000	33,95



IP65

PROYECTOR LED TRÍPODE CABLE 5m APTO PARA EXTERIOR

Referencia	W	Medida foco	Luz	Lm	PVP
A059429	1x50W	17x22cm	Fría	5.000	59,95
A059430	2x50W	17x22cm	Fría	10.000	89,95

ANCHURA TRÍPODE = 90cm
ALTURA MAX. TRÍPODE = 180cm

Famatel®

APLIQUE OVAL CON REJILLA IP44



Referencia	W	Rosca	Color	PVP
A013180	60W	E27	Negro	7,95
A013181	60W	E27	Blanco	7,95

APLIQUE REDONDO CON REJILLA IP44



Referencia	W	Rosca	Color	PVP
A013182	100W	E27	Negro	15,95
A013183	100W	E27	Blanco	15,95



A+ CERTIFICADO DE AHORRO ENERGÉTICO

GARANTÍA 3 AÑOS



LÁMPARA LED DICROICA / 120°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
CONSULTE	5W	GU10	Cálida	400	2,95
CONSULTE	5W	GU10	Fría	400	2,95



LÁMPARA LED ESFÉRICA / 270°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
A057070	6W	E27	Cálida	480	2,95
A057071	6W	E27	Fría	480	2,95



LÁMPARA LED ESTÁNDAR / 270°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
CONSULTE	10W	E27	Cálida	806	3,25
A057073	10W	E27	Fría	806	3,25



LÁMPARA LED VELA / 270°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
A057074	6W	E14	Cálida	480	2,95
A057075	6W	E14	Fría	480	2,95

MANDOS A DISTANCIA PROGRAMADOS
Listos para usar. No necesitan programación



ELBE

SAMSUNG

A059661

LG

A059659

PHILIPS

A059660

SONY

A059662

No requiere programación,
poner la pila y ya funciona.

9'95



**ONE
FOR ALL**

**MANDO UNIVERSAL PARA 4
DISPOSITIVOS
URC1240**

A059663

El mando universal Contour TV
contiene los códigos para el control de
más de 700 marcas de TV. Unifique
los mandos a distancia de los
siguientes 4 tipos de dispositivos: TV,
cable / satélite / DVB-T / TDT, DVD /
Blu-ray y audio / amplificador / cine en
casa, en un solo mando a distancia.

12'95



**ONE
FOR ALL**

MANDOS PARA SMART TV

Mandos programados con diseño y teclado
prácticamente idéntico a tu mando original para las
marcas:

SAMSUNG

A063388

LG

A063389

PHILIPS

A063391

SONY

A063390

No requiere programación, compatible con las funciones
avanzadas de su Tv. Smart TV, 3D, guía avanzada y
funciones multimedia.

19'95

GP Todas las pilas recargables vienen
pre-cargadas para su uso inmediato.

GP ReCyko

PILAS RECARGABLES GP RECYKO

Ideales para telefonía y aparatos electrónicos.
De 500 a 1000 recargas.



Referencia	mAh	Tipo	Pilas	PVP
A061321	650	AAA-LR03	2	3,50
A061322	650	AAA-LR03	4	6,95
A061323	1300	AA-LR06	4	9,95
A061328	200	6LR61-9V	1	9,95
A061318	3000	C-LR14	2	15,95
A061319	5700	D-LR20	2	20,95

GP ReCyko Pro

**PILAS RECARGABLES GP RECYKO
PRO**

Ideales cuando las usas mucho. Mayor número
de recargas. Hasta 1500 recargas.



Referencia	mAh	Tipo	Pilas	PVP
A061324	850	AAA-LR03	2	4,95
A061325	850	AAA-LR03	4	9,50
A061326	2100	AA-LR06	2	9,50
A061327	2100	AA-LR06	4	16,50

GP ReCyko

**PILAS RECARGABLES GP RECYKO
DE ALTA CAPACIDAD**

Ideales para usos donde requieres mas energía.
De 500 a 1000 recargas.



Referencia	mAh	Tipo	Pilas	PVP
A061320	1000	AAA-LR03	2	5,95
A036620	1000	AAA-LR03	4	10,95
A050669	2700	AA-LR06	2	9,95
A036619	2700	AA-LR06	4	17,95

GP ReCyko+

**CARGADOR
UNIVERSAL**

A061317

Carga por USB. Pilas AA/
AAA/C/D/9v. no incluidas.

34'95



GP ReCyko+

GP ReCyko+



**CARGADOR DE PILAS
PARA USO CONTINUO**

A061315

Carga por USB. Pilas AA/
AAA. Incluye 4 pilas AA de
2000mAh.

20'95

CARGADOR RÁPIDO

A061316

Carga por USB. Pilas AA/
AAA. Incluye 4 pilas AA de
2100mAh.

23'95



**PILA ALCALINA
MAX**

A053980

LR06 BL4-AA.

A053977

LR03 BL4-AAA.

2'95



**PILA ALCALINA
MAX**

A053983

LR14 BL2-C.

A053984

LR20 BL2-D.

3'95



**PILA ALCALINA
MAX**

A053985

6LR61-9V BL1.

3'95

KODAK



**PILA ALCALINA
ULTRA**

A053986

23A BL1.

A053987

N(LR1) BL1.

1'95



**PILA LITIO
MAX**

A053988

123 BL1.

3'95

Pack 20 unidades



**PILA ALCALINA
MAX**

A063354

LR06 CAJA 20-AA.

11'95

Pack 20 unidades



**PILA ALCALINA
MAX**

A063356

LR03 CAJA 20-AAA.

11'95

Pilas botón



Referencia	Batería	Tipo	Pilas	PVP
A053996	Alcalina	A76	1	0,95
A056485	Litio	CR2016	2	1,95
A056486	Litio	CR2025	2	1,95
A056487	Litio	CR2032	2	1,95
A053991	Litio	CR2016	5	3,95
A053993	Litio	CR2025	5	3,95
A053995	Litio	CR2032	5	3,95

Linternas/Antenas



LINTERNA LED TIPO BOLIGRAFO
A063352
20lm. 1 pila AA incluida.
2'95



LINTERNA LED FOCO AJUSTABLE
A063349
Foco regulable.
60lm. 3 pilas AAA incluidas.
4'95



LINTERNA TALLER
A063357
Multiusos taller. 220 lm.
Lámpara + foco.
Gancho + magnético.
4'95



LINTERNA LED FRONTAL OUTDOOR
A063350
Frontal 300lm. 3 pilas AAA incluidas.
9'95



LINTERNA LED FRONTAL RECARGABLE
A063355
Frontal recargable. 80lm.
10'95



LINTERNA TÁCTICA
A063351
Táctica aluminio. 290lm. Foco regulable.
Alta calidad. 3 pilas AA incluidas.
12'95



LINTERNA MULTIUSOS RECARGABLE
A063353
Multiusos taller recargable.
Lámpara + foco.
Pena + gancho + magnético.
17'95



AMPLIFICADOR DE ANTENA TV
A061351
Amplificador de señal de antena de TV (para interior). 2 salidas. Con filtro 5G.
16'95



ANTENA DE INTERIOR CON FILTRO 5G
A061355
Antena interior electrónica UHF+VHF 5G. Ganancia 42dB.
21'95



ANTENA DE EXTERIOR/INTERIOR TDT
A061353
Antena especial para exterior (estanca). También puede emplearse en interior).
Con filtro 5G.
27'95



REPETIDOR WIFI
A052815
Mejora la cobertura en las redes WiFi. Soporta redes WLAN de 2'6 GHz. Máxima Seguridad. Antenas integradas.
27'95

Cables y conexiones

Disponemos de un amplio surtido de cables y conexiones de antena (TDT y SAT), cables HDMI, USB y para redes (RJ45)



ANTENA DE EXTERIOR CON FILTRO LTE-5G
A061352
Antena de exterior de 30 elementos. Ganancia de 14'5 dB. Fabricada en aluminio extruido de gran robustez. Filtro 5G.
36'95



ANTENA DE EXTERIOR PLEGABLE CON FILTRO LTE-5G
A061354
Antena de exterior de muy fácil montaje (plegable), de 38 elementos. Ganancia de 17 dB. Muy resistente. Filtro 5G.
43'95

Sin toma de tierra 10A



CLAVIJA
A043929

1'35

CLAVIJA
A055103

1'35

BASE MÓVIL
A043938

1'45

BASE MÓVIL
A055100

1'45

Con toma de tierra 10/16A



CLAVIJA BIPOLAR
A043930

1'75

CLAVIJA
A043931

Salida lateral.
1'75

BASE MÓVIL
A043939

2'45

Adaptadores



ADAPTADOR TRIPLE
A043917

10A. 3 Tomas 250V.

2'50

ADAPTADOR 10-16A CON TOMA TIERRA
A043934

2 tomas.

4'50

ADAPTADOR 10-16A CON TOMA TIERRA
A043935

3 tomas.

4'75

Adaptadores de viaje



ADAPTADOR EUROPEO UNIVERSAL
A055099

10A/250V.

1'95

ADAPTADOR EUROPEO INGLÉS
A063368

10A/250V.

2'75

ADAPTADOR INGLÉS EUROPEO
A046580

10A/250V.

4'50

Clavijas, bases y adaptadores industriales



CLAVIJA BIPOLAR
A043916

10/16A 250V Salida lateral.

2'45

CLAVIJA BIPOLAR
A055104

16A Goma.

2'45

CLAVIJA GOMA
A025444

Con TT Lateral, 16A/250V. IP44. Negro.

3'95

CLAVIJA BIPOLAR
A063367

10/16A 250V. TT lateral. IP54.

5'50

CLAVIJA GOMA
A014304

Con doble contacto de tierra, 16A/250V. IP44.

5'95

BASE MÓVIL GOMA
A014302

Toma de corriente en goma vulcanizada con TT lateral 16A/250V. IP44.

9'95



BASE MÓVIL CAUCHO
A055101

10/16A

2'95



BASE MÓVIL CAUCHO
A055102

Toma de corriente con TT lateral 16A/250V.

2'95



BASE MÓVIL GOMA
A025446

Toma de corriente en goma con TT lateral 16A/250V. IP44.

4'95



BASE MÓVIL
A063369

10/16A 250V. TT lateral. IP54.

7'50



ADAPTADOR TRIPLE TT
A014301

16A GOMA 16A/250V. IP44. Con tapa en cada toma.

43'95

Mecanismos y bases de superficie

INTERRUPTOR UNIPOLAR
A043952

10A-250V.

2'70



CONMUTADOR UNIPOLAR
A043953

10A-250V.

3'95



BASE BIPOLAR
A043955

10-16A 250V.

3'45



BASE BIPOLAR TT
A043956

10-16A 250V.

3'95



BASE ENCHUFE BIPOLAR TT
A043941

LT 10-16A.

2'95



Mecanismos de superficie estancos IP55

Famatel. **F**



CONMUTADOR ESTANCO

A014296
10A/250V. IP55.
82x70 mm.

4'75



PULSADOR ESTANCO

A014295
10A/250V~. IP55.
82x70 mm.

4'95



BASE ENCHUFE TT ESTANCO

A014294
Toma de corriente con TT lateral
16A/250V. IP55. 82x70 mm.

4'50



BASE DOBLE TT LATERAL ESTANCO

A014292
16A/250V. IP55. 82x140 mm.

10'95



BASE ENCHUFE + CONMUTADOR ESTANCO

A014293
Toma de corriente con TT lateral 16A/250V~ +
Conmutador 10A/250V~. IP55. 82x140 mm.


11'95

Protección contra cuerpos sólidos y agua

IP 68



Tubo corrugado



Referencia	Medidas	Longitud
	M16	10 m
	M16	25 m
	M16	100 m
	M20	10 m
	M20	25 m
	M20	100 m
	M25	10 m
	M25	25 m
	M25	75 m
	M32	10 m
	M32	25 m
	M32	50 m
	M40	25 m
	M50	25 m

CONSULTA RESTO DE MEDIDAS Y PRECIOS EN TU FERRETERÍA



Guía pasacable



Referencia	Material	Longitud
	Nylon	15 m
	Nylon	25 m



DISPONEMOS DE UN AMPLIO SURTIDO EN ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL TUBO RÍGIDO

Tubo rígido



Referencia	Medidas	Longitud
	M16	3 m
	M20	3 m
	M25	3 m
	M32	3 m

CONSULTA RESTO DE MEDIDAS Y PRECIOS EN TU FERRETERÍA

SERIE SIMON 15



CONMUTADOR

A050204

Color Blanco

4'75

A050248

Color Aluminio

6'95



CONMUTADOR CRUCE

A050206

Color Blanco

5'95

A050205

Color Aluminio

8'95



DOBLE CONMUTADOR

A050210

Color Blanco

6'95

A050209

Color Aluminio

9'95



PULSADOR

A050220

Color Blanco

4'95

A050219

Color Aluminio

6'95



BASE ENCHUFE SIN TT

A050212

Color Blanco

4'95

A050211

Color Aluminio

7'95



BASE ENCHUFE CON TT

A050214

Color Blanco

4'95

A050213

Color Aluminio

7'95



TOMA TV INTERMEDIA

A050224

Color Blanco

12'95

A050223

Color Aluminio

20'95



TOMA TELÉFONO

A050222

Color Blanco

7'50

A050221

Color Aluminio

10'95



TOMA INTERNET RJ45

A059725

Color Blanco

7'95

A059724

Color Aluminio

10'95



MARCO DOBLE

A050216 Color Blanco

2'25

A050215 Color Aluminio

3'25

MARCO TRIPLE

A050218 Color Blanco

3'95

A050217 Color Aluminio

5'95



CAJA DE SUPERFICIE

Transforma mecanismo de empotrar en mecanismo de superficie.

A059721

Color Blanco

2'15

A059720

Color Aluminio

2'75

Doble.

A059723

Color Blanco

3'95

A059722

Color Aluminio

5'75

HABITAT 15



CONMUTADOR

A055114

4'95



CRUZAMIENTO

A055110

7'95



DOBLE CONMUTADOR

A055112

6'95



PULSADOR

A055120

4'95



BASE DE ENCHUFE

A055108

5'50



TOMA R-TV

A055122

14'95



TOMA TELÉFONO RJ-11

A055124

7'95



MARCO DOBLE

A055116

1'95



MARCO TRIPLE

A055118

3'50



MARCO DOBLE

A055115

3'35



MARCO TRIPLE

A055117

5'35



CONMUTADOR

A055113

7'95



CRUZAMIENTO

A055109

9'95



DOBLE CONMUTADOR

A055111

9'95



PULSADOR

A055119

6'95



BASE DE ENCHUFE

A055107

8'95



TOMA R-TV

A055121

19'95



TOMA TELÉFONO RJ-11

A055123

11'95

Bases enchufe


DOBLE

Instalación sobre un solo cajetín. En tan solo 2 minutos convierte una base simple en una base doble. Sin obras.



A050208
Blanco.

9'95



A050207
Aluminio.

11'95



BIPOLAR TT
A043940

4'50



DISPONEMOS DE UN
AMPLIO SURTIDO EN
MATERIAL DE INSTALACIÓN.
CONSULTA RESTO DE GAMA
EN TU FERRETERÍA

Cintas aislantes

CINTA AISLANTE 53988 PROFESIONAL

Esta cinta de PVC es la ayuda fiable para electricistas, mecánicos y otros profesionales. Se caracteriza por su soporte relativamente grueso, un alto grado de flexibilidad y un rendimiento adhesivo muy bueno (incluso en acero y a bajas temperaturas). Certificada según norma IEC 60454-3-1, VDE, IMQ, SEMKO.

DESDE
1'20



Referencia	Medida	Color
A063201	10mx15mm	Blanco
A063202	10mx15mm	Negro
A060379	10mx19mm	Blanco
A063203	10mx19mm	Negro
A001780	20mx19mm	Blanco
A001783	20mx19mm	Negro
A001778	20mx19mm	Amarillo
A001779	20mx19mm	Azul
A001781	20mx19mm	Gris
A001784	20mx19mm	Rojo
A001785	20mx19mm	Verde
A016377	20mx19mm	Amarillo/verde
A025556	25mx25mm	Negro
A063200	33mx19mm	Negro

Portalámparas e interruptores de paso

INTERRUPTOR DE PASO 2A-250V

A055105

Blanco.

A055106

Negro.

1'45


LISO OBRA E-27

A043962

Blanco.

A055093

Negro.

0'99


LISO E-27

A043961

Blanco.

A043960

Negro.

1'50


ROSCADO CON TOPE

E-27 (sin arandela).

A055096

Blanco.

A055097

Negro.

1'95


ROSCADO CON TOPE + ARANDELA

A055095

E-27. Negro.

2'35


CERÁMICA

A055091

E-27.

1'25


ZÓCALO

E-27 Blanco.

A055098

Recto.

A043920

Curvo.

2'35


FLUORESCENCIA

G-13

A055092

1'25


HALÓGENO

A043963

GU/GZ 10.

1'75



Regleta conexión eléctrica homologada blanco



1 pela el aislante de plástico del cable con un pelacables.



2 Según tus necesidades, corta la regleta y con un destornillador afloja los tornillos en los que realizarás la conexión.



3 Introduce el extremo de los cables asegurándote de que no sobresalga ningún filamento y aprieta de nuevo el tornillo.



Referencia	Medidas	Toma	PVP
A046141	2,5mm	24A	0,75
A046142	6mm	41A	0,85
A046138	10mm	57A	1,35
A046139	16mm	76A	2,15
A048706	35mm	125A	5,75

Minicanal adhesivo 2m



Referencia	Medidas	PVP
A043971	7x12	2,35
A043973	10x20	3,30
A043972	10x15	2,50
A055074	12x12	3,25
A043925	16x16	3,35

Accesorio minicanal

5 unidades



Referencia	Medidas	PVP
A055079	7x12	2,50
A055075	10x15	2,90
A055076	10x20	4,30
A055077	12x12	3,75
A055078	16x16	4,30

Forma de troquelar para utilizar el accesorio

Ángulo "L". Derecha-izquierda
Troquele la pared B



Ángulo exterior
Troquele las paredes A y D




Ángulo interior
Utilice el accesorio sin troquelar



Ángulo "T"
Troquele las paredes B y C



Unión
Troquele la pared A



Armario ACQUA IP65



Referencia	Capacidad	Medidas (mm)	PVP
A025463	2/4 módulos	170x100x100	13,95
A025465	8 módulos	217x235x105	25,95



**ARMARIO
SUPERFICIE IP65**
A045882
280x210x130 mm.

47'95

Armario superficie IP40



Referencia	Elementos	Medidas (mm)	PVP
A055071	2	130x47x63	2,95
A055072	4	130x87x63	3,50
A055073	8	195x165x55	8,95



**ADAPTADOR 16A
220V
A025450
2P+T BASE 2P.**
16'95



Clavija CETAC IP44

Referencia	Polos	Amperaje	Voltios	PVP
A014300	2P+T	16A	220/240V	3,50
A014299	3P+T	16A	380/415V	4,50
A025447	3P+N+T	16A	380/415V	5,75

Base aérea CETAC IP44

Referencia	Polos	Amperaje	Voltios	PVP
A014656	2P+T	16A	220/240V	5,95
A014298	3P+T	16A	380/415V	6,95
A021301	3P+N+T	16A	380/415V	8,95

DISPONEMOS DE UN AMPLIO
SURTIDO EN ENROLLABLES Y
PROLONGADORES PROFESIONALES



Caja estanca IP55

**Ignífugos
libre de halógenos**



Referencia	Conos	Medidas (mm)	PVP
A059230	4	Ø84x50	1,25
A059231	7	80x80x45	1,50
A025455	7	100x100x45	2,50
A025456	7	100x100x55	2,50
A025457	10	153x110x63	4,50
A025458	10	160x135x83	5,75
A025459	10	220x170x85	9,50

Caja empotrar IP30

**Ignífugos
libre de halógenos**



Enlazable

Referencia	Tapa	Medidas (mm)	PVP
A047036	Con garra metálica	100x100x45	0,99
A047037	Con garra metálica	160x100x50	1,75
A043949	Con garra metálica	Ø80x40	0,99
A043924	No	66x66x41	0,35

Caja mini estanca IP55

Ignífugos libre de halógenos



Referencia	Entradas	Medidas (mm)	PVP
A055082	10	90x43x39	0,95
A055080	7	75x75x39	0,99
A055081	12	85x85x39	1,10

Caja empotrar pladur IP30

Ignífugos libre de halógenos



Referencia	Medidas (mm)	PVP
A043951	Ø67x39	1,00
A047035	Ø67x135x39	1,90
A047034	100x100x45	2,35

Tapas con garra



Referencia	Tapa	Medidas (mm)	PVP
A055084	Redonda	Ø80	0,90
A055085	Redonda	Ø100	1,10
A043950	Cuadrada	100x100	0,95
A055083	Cuadrada	160x100	1,35



DISPONEMOS DE UN
AMPLIO SURTIDO EN
CABLE ELÉCTRICO
CONSULTE PRECIOS
EN SU FERRETERÍA

Cable conexión H07Z1-K (AS)



Referencia	Sección	Color	Medidas
	1x1,5	Azul	200 m
	1x1,5	Marrón	200 m
	1x1,5	Negro	200 m
	1x1,5	Amarillo/verde	200 m
	1x2,5	Marrón	200 m
	1x2,5	Negro	200 m
	1x2,5	Amarillo/verde	200 m

Cable audio



Referencia	Sección	Color	Medidas
	2x0,75	Blanco/gris	5 m
	2x0,75	Blanco/gris	10 m
	2x0,75	Blanco/gris	15 m
	2x0,75	Blanco/gris	20 m
	2x0,75	Blanco/gris	25 m
	2x0,75	Blanco/gris	100 m
	2x0,75	Rojo/negro	100 m
	2x0,75	Rojo/negro	5 m
	2x0,75	Rojo/negro	10 m
	2x0,75	Rojo/negro	15 m
	2x0,75	Rojo/negro	20 m
	2x0,75	Rojo/negro	25 m
	2x1	Blanco/gris	100 m

Cable manguera plana H03VVH2-F



Referencia	Sección	Medidas
	2x0,75	5 m
	2x0,75	10 m
	2x0,75	15 m
	2x0,75	20 m
	2x0,75	25 m
	2x0,75	100 m
	2x1	5 m
	2x1	10 m
	2x1	15 m
	2x1	20 m
	2x1	25 m
	2x1	100 m

Cable conexión H07V-K



Referencia	Sección	Color	Medidas
	1x1,5	Azul	Rollo 10 m
	1x1,5	Negro	Rollo 10 m
	1x1,5	Marrón	Rollo 10 m
	1x2,5	Azul	Rollo 10 m
	1x2,5	Marrón	Rollo 10 m
	1x2,5	Amarillo/verde	Rollo 10 m
	1x1,5	Azul	Rollo 25 m
	1x1,5	Negro	Rollo 25 m
	1x1,5	Gris	Rollo 25 m
	1x1,5	Amarillo/verde	Rollo 25 m
	1x2,5	Negro	Rollo 25 m
	1x2,5	Amarillo/verde	Rollo 25 m
	1x1,5	Azul	200 m
	1x1,5	Marrón	200 m
	1x1,5	Gris	200 m
	1x1,5	Negro	200 m
	1x1,5	Amarillo/verde	200 m
	1x2,5	Azul	200 m
	1x2,5	Marrón	200 m
	1x2,5	Gris	200 m
	1x2,5	Negro	200 m
	1x2,5	Amarillo/verde	200 m
	1x4	Azul	100 m
	1x4	Marrón	100 m
	1x4	Gris	100 m
	1x4	Negro	100 m
	1x4	Amarillo/verde	100 m

Cable manguera redonda H05VV-F



Referencia	Sección	Color	Medidas
	2x1	Blanco	5 m
	2x1	Blanco	10 m
	2x1	Blanco	15 m
	2x1	Blanco	20 m
	2x1	Blanco	25 m
	2x1	Blanco	100 m
	2x1	Negro	100 m
	2x1,5	Blanco	10 m
	2x1,5	Blanco	15 m
	2x1,5	Blanco	20 m
	2x1,5	Blanco	25 m
	2x1,5	Blanco	100 m
	2x2,5	Blanco	100 m
	3x1	Blanco	100 m
	3x1	Negro	100 m
	3x1,5	Blanco	5 m
	3x1,5	Blanco	10 m
	3x1,5	Blanco	15 m
	3x1,5	Blanco	20 m
	3x1,5	Blanco	25 m
	3x1,5	Blanco	100 m
	3x1,5	Negro	100 m
	3x2,5	Blanco	100 m
	3x2,5	Negro	100 m

Cable manguera extraplana



Referencia	Sección	Medidas
	3x1,5	25 m
	3x2,5	25 m

Cable teléfono plano 4 vías



Referencia	Color	Medidas
	Marfil	5 m
	Marfil	10 m
	Marfil	15 m
	Marfil	20 m
	Marfil	25 m
	Marfil	100 m
	Negro	100 m

Cable coaxial antenna TV



Referencia	Color	Medidas
	Blanco	5 m
	Blanco	10 m
	Blanco	15 m
	Blanco	20 m
	Blanco	25 m

Cable coaxial antenna TV SAT



Referencia	Color	Medidas
	Blanco	100 m
	Blanco	10 m

Enrollables y bases



ENROLLACABLE TAYG
3x1,5, 4 bases (2P+T) con termostato.
Potencia máxima 3200W.

Referencia	Longitud
A010977	5 m
A010978	10 m
A010979	15 m

DESDE
14'95

PROLONGADOR ELÉCTRICO JARDÍN TAYG
3x1,5, 2P+T. Protección infantil. Potencia máxima 3680W.

Referencia	Longitud
A013197	10 m
A013188	15 m
A018519	25 m



CONSULTA PRECIO EN TU FERRETERÍA OPTIMUS

DISPONEMOS DE UN AMPLIO SURTIDO EN ALARGOS Y ENROLLACABLES DE JARDÍN EN TU FERRETERÍA OPTIMUS



ENROLLACABLE CON TAPA 50M TAYG A054542
3x1,5, 4 bases (2P+T) con termostato.
Potencia máxima 3000W.
Carrete de alta resistencia.
IP44.



ENROLLACABLE TAYG
3x1,5, 4 bases (2P+T) con termostato. Potencia máxima 4000W.

Referencia	Longitud
A018131	25 m
A010970	50 m



Base múltiple sin cable

Sistema de fijación fácil.
10/16A 3500W.
Con toma de tierra.



Famatel

Referencia	Tomas	PVP
A043944	2	4,50
A043910	3	5,50
A043947	4	6,50
A043923	5	7,95
A055086	6	8,95

Base múltiple sin interruptor, con cable 3x1,5 mm



Famatel

10/16A 3500W.
Con toma de tierra.

Referencia	Tomas	PVP
A026591	3	4,95
A026592	4	5,50
A026593	5	6,50
A026594	6	7,25

Base múltiple con interruptor, con cable 3x1,5 mm



Famatel

10/16A 3500W.
Con toma de tierra.

1,5m			3m		
Referencia	Tomas	PVP	Referencia	Tomas	PVP
A026595	3	5,95	A055087	3	8,95
A026598	4	6,50	A055088	4	9,50
A026599	5	7,50	A055089	5	9,95
A026600	6	8,50	A055090	6	10,95

Prolongador 3x1,5 mm



Famatel
10/16A 3500W.
Con toma de tierra.

Referencia	m	PVP
A026602	2	7,50
A026603	3	9,95
A026604	5	11,95

Prolongador 2x1 mm



Famatel
10A 2200W.

Referencia	m	PVP
A043911	2	3,95
A043912	3	4,95
A043922	5	7,50

Todas nuestras bases vienen provistas de protección infantil



TIMBRE BUZZER

A036208
Sonido zumbador. 250/50 Hz.

6'95



TIMBRE CLASSIC

A036206
Sonido "ding-dong". 250V/50Hz.

10'95



TIMBRE PORTÁTIL 100M

A057097

Timbre Inalámbrico Digital. Radio de transmisión 100m.

Selectores: 48 melodías/volumen. Pulsador y detector aptos para instalación en exterior (IP44). Alimentación timbre 3 pilas AAA (no incluidas) y pulsador 1 pila 23AA, 12V (incluida).

24'95



DETECTOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA Y TIMBRE

A046379

Con función alarma y timbre. Detector PIR Integrado. Orientable. Estado del interruptor alarma/apagado/dingdong.

10'95

Programadores



DIARIO MECÁNICO

A057095

Analógico. Funciona directo a la red 230V.

4'95



SEMANAL DIGITAL

A057096

Fácil uso y programación, no requiere instalación. Funciona directo a la red 230V.

9'95



TERMOSTATO MECÁNICO

A049695

Fácil manejo. Rango de temperatura de control de 5°C a 35°C. Conexión a 2 hilos.

14'95



TERMOSTATO DIGITAL

A049694

Para sistemas de calefacción y aire acondicionado. Fácil manejo. Alimentación 2 pilas AAA (no incluidas). Rango de temperatura de 5°C a 35°C.

26'95



CRONOTERMOSTATO DIGITAL

A055361

Para sistemas de calefacción y aire acondicionado, 6(2)A, 230V. Rango de temperatura de control: 5°C ~ 35°C (en incrementos de 0.5°C), 6 programas predeterminados. Alimentación: 2 pilas AAA 1.5V (no incluidas), pantalla iluminada, indicador de batería baja, sistema de bloqueo de las teclas. Incluye kit para instalación.

39'95

Seguridad en el hogar



HUMO

MINI-DETECTOR DE HUMO MIKROALERT

A050911

Autónomo. Pilas incluidas 5 años. Muy pequeño Ø 69mm.

9'95



CALOR

MINI-DETECTOR DE CALOR AUTÓNOMO NANO-HEAT

A050901

Autónomo. Pilas incluidas 5 años. Muy pequeño Ø 69mm.

6'95



CO

MINI-DETECTOR DE MONÓXIDO-CARBONO AUTÓNOMO OXFOR-NANO

A050902

Autónomo. Pilas incluidas 5 años. Muy pequeño Ø 69mm.

16'95



HUMO

PACK AHORRO 2 X MIKROALERT

A051750

18'95



HUMO

DETECTOR DE HUMO TEQNIKA

A059788

Autónomo. Pila incluida.

5'95



HUMO

PACK AHORRO 2 X DETECTORES HUMO

A059791

Pila incluida.

9'95



Detectores de pared



SEKKYUR NANO

180° hasta 12 m. Controla hasta 800W. Interior/Exterior Nano.

A050908 Marrón
A050909 Verde

4'95

A050906 Blanco
A050907 Negro

9'95



SEKKYUR W65 A063403

180° hasta 12 m. Controla hasta 1200W. Interior/Exterior.

8'95



SEKKYUR IN A050997

160° hasta 9 m. Controla hasta 500W. Interruptor/Conmutador.

14'95



SEKKYUR NANO LV A063402

180°. Hasta 12 m. 12/24V.

18'95



FUKASHY LV A063401

Alta precisión. Hasta 8 m. 12/24V.

22'95

Detectores de techo



HOLDIR A046393

120° hasta 5 m. Controla hasta 60W. E27.

6'95



SEKKYUR C A059789

360° hasta 6 m. Controla hasta 1200W.

9'95



SEKKYUR IN NANO A050930

360° hasta 6m. Controla hasta 800W. Nano.

12'95



FUKASHY IN A050905

360° 1-8 m. Controla hasta 1200W. Alta Precisión.

16'95



FUKASHY HIGH A063400

360°. Especial techos altos. Controla hasta 1200W.

19'95

Detectores integrables



SEKKYUR MIKROIR A050999

360°. Hasta 6 m. Controla hasta 800W. Nano.

9'95



FUKASHY A050998

360°. De 1 a 6 m. Controla hasta 1200W. Alta Precisión.

16'95

Detectores crepusculares



SEEKYUR SOLSTREET A059787

Uso Interior/Exterior. Controla hasta 10 A. Alumbrado público.

7'95



SEEKYUR SOLMAX A050912

Uso Interior/Exterior. Controla hasta 15 A. Gran Potencia.

9'95



SEEKYUR SOL A046377

Uso Interior/Exterior. Controla hasta 6 A. Programable.

9'95

Iluminación LED

BOMBILLAS WIFI

Configura escenas y automatizaciones con nuestras bombillas inteligentes para iluminar cada momento del día. Enciéndela desde tu smartphone en cualquier lugar o con los asistentes de voz Alexa o Google y crea o modifica el ambiente de tu hogar a tu gusto.

Tipo	Potencia	Lúmens	Intensidad	Casquillo	Temperatura	EAN	PVP
Esférica	5,5 W	470 lm	Regulable	E27	CCT	A059539	8,95€
Dicroica	5 W	375 lm	Regulable	GU10	CCT	A059541	8,95€
Estándar	9 W	810 lm	Regulable	E27	4000K	A059543	8,95€
Estándar	12 W	1060 lm	Regulable	E27	CCT	A059542	10,95€
Estándar	12 W	1060 lm	Regulable	E27	RGB + CCT	A059544	15,95€
Globo	12 W	1060 lm	Regulable	E27	CCT	A059540	15,95€
Vela	5,5 W	470 lm	Regulable	E14	CCT	A059545	8,95€



Bluetooth Wi-Fi 2.4GHZ

Confort de hogar



Hub / enchufe wifi

Controlador de riego



Programación
semanal 7 días



Programable
por climatología

**CONTROLADOR DE RIEGO
+ ENCHUFE WIFI**

A061344

Alimentación: DC 1.5V x 4 AA pilas. Wifi: 2.4GHz
IEEE 802.11 b/g/n. Presión de caudal: 0,5 - 8
bares. Caudal de agua: 5 - 35 L/min.

85'50



Temporizador
24 horas



Sensor
de puertas

**CONTROLADOR DE PUERTA
DE GARAJE**

A061343

Alimentación: AC 90 - 250V ~ 50 / 60Hz. Protección:
IP65. Historial de registros entrada / salida.
Programación de horarios apertura / cierre. Medidas:
90x45x25mm. Cable sensor: 5m

42'95

Seguridad

Cuida de tu hogar. Tendrás tu hogar seguro y vigilado desde la palma de tu mano.



CÁMARA EXTERIOR CON BATERÍA
A061342

96'50



CÁMARA 360° WIFI 720P
A059547

43'95



CÁMARA WIFI 720P
CONSULTE

26'95




KIT DE ALARMA
A059552
Unidad central 120dB. Volumen de sirena ajustable. Batería unidad central 3.7V 300mAh.

75'95



Conectividad


Con nuestros enchufes inteligentes podrás enchufar y encender tus dispositivos de forma segura y gestionarlos mediante la voz o desde tu smartphone.



ENCHUFE WIFI
A059551

AC 220-250V ~ 50 / 60Hz. Max.: 3680W / 16A.

15'95



ENCHUFE WIFI 2 TOMAS Y 2 USB
CONSULTE

AC 220-250V ~ 50 / 60Hz. Max.: 2300W / 16A.

25'95



CONTROLADOR IR INFRARROJOS
A059548

Convierte en inteligente cualquier aparato básico que disponga de mando a distancia por infrarrojos. Frecuencia IR 38KHz. Alcance IR 8m.

21'95

TERMOS DE AGUA ELÉCTRICOS FORCALI

Económicos, compactos, potentes y de bajo consumo.



- 1 - Resistencia inox de inmersión y bajo pedido, doble envainada.
- 2 - Tanque de acero. Fabricado con acero laminado en frío.
- 3 - Vitrificado interno BlueDiamond. Mejor protección contra el óxido y la corrosión.
- 4 - Anodo de Magnesio. Protege el tanque del óxido y la corrosión.
- 5 - Aislamiento de alta calidad libre de CFC y diseñado contra la pérdida de calor.
- 6 - Tubos de agua con sistema Whirlflow. Que aportan un máximo ahorro de energía y un rendimiento mejorado.
- 7 - Limitador de seguridad que garantiza la protección ante cortes de energía e incidencias eléctricas.
- 8 - Válvula de seguridad multifuncional que alivia agua automáticamente ante un exceso de temperatura o presión.
- 9 - Regulador de temperatura de fácil manejo.
- 10 - Indicador frontal de temperatura para un fácil y rápido control visual.
- 11 - Sugestión por brida 6BoltFlange, para una estructura más segura.

Eléctrico

TERMO ELÉCTRICO

- El agua sale caliente inmediatamente.
- Más fácil de instalar que el de gas.
- Mayor ahorro de agua.
- Tiene menos mantenimiento.

Termo electrico vertical

FORCALI

Amperaje 6,5A, 1500W, presión nominal 7 bares, temperatura 75°C.

50 LITROS

A056995

Ø 380 x 705 mm altura.
2 anclajes de fijación.

139'90

80 LITROS

A056996

Ø 450 x 805 mm altura.
2 anclajes de fijación.

164'90

100 LITROS

A056994

Ø 450 x 955 mm altura. 4 anclajes de fijación.

184'90



SLIMS EFICIENTES CLASE B REVERSIBLES

Super aislamiento libre de fluorocarbonos

TERMO ELÉCTRICO CATA CTRS SLIM

Display digital, cuba acero recubrimiento titanio. Reversible horizontal-vertical. Bajo consumo. Eficientes. Doble tanque. Protección antihelada. Clasificación energética B. Potencia máxima: 2.000 W. Potencia mínima: 1.200 W. Superaislamiento de poliuretano exp. sin CFC y sin HCFC.

50 LITROS

CONSULTE

860 x 470 x 250 mm.

249'90

80 LITROS

CONSULTE

900 x 570 x 300 mm.

319'90

100 LITROS

CONSULTE

1090 x 570 x 300 mm.

359'90



cataC



Termos de calentamiento rápidos



Termo muy compacto, que permite una instalación en muy poco espacio. Sobre fregadero como bajo fregadero (siempre en posición vertical). Agua caliente en muy poco tiempo y cuando se necesita. Máxima seguridad al contar con una válvula de dispositivo de vaciado. Instalación fácil.

NOVEDAD

Termo eléctrico sobre/bajo fregadero. Instalación vertical. Resistencia esmaltada sumergida. Temperatura máxima 75°C. Mando mecánico. Anodo de magnesio. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Kit de instalación. Clase C. 220/240 V - 50Hz. Potencia total: 2500 W.

CONSULTE

15 litros. 368 x 368 x 340 mm.

124'95

CONSULTE

30 litros. 440 x 440 x 420 mm.

154'95

COINTRA

DISPONEMOS DE TERMOS Y CALENTADORES COINTRA. CONSULTA EN TU FERRETERÍA OPTIMUS



Calentadores de gas y Calderas

Gas

CALENTADOR DE GAS

- Permite un suministro continuo de agua caliente.
- El gas es más barato que la electricidad.
- Ocupa menos espacio instalado.

CALENTADOR ESTANCO CON ACCESORIOS


12 Litros. Gas Natural. Encendido automático. Display digital. Clasificación energética A.

Gas Natural A056993
Botano/Propano (GLP)
A056992

349'00



Accesorios incluidos



FORCALI

Combustión	Electrónico
Alimentación	220 V
Instalación	Interior/Exterior
Control de llama	Modul. Electrónica
Caudal At25	12 ltrs/min
Potencia útil	24 Kw
Dimensiones	515x328x170 mm
Peso	12 Kg
Presión de gas	G30/G31-30 mbar
Caudal Máximo	12 ltrs/min
Caudal Mínimo	2 ltrs/min
Presión Mínima	0,2 bar
Presión Máxima	10 bar
Conexiones	1/2"
Salida humos	60/100 mm coaxial
Clase ErP	A
Perfil consumo	L

KIT SALIDA HUMOS Y ACCESORIOS INCLUIDOS

Kits válvulas radiador



CABEZAL TERMOSTATICO GENEBRE TL10

A061281

Uso para válvulas termostaticables. Construcción en ABS ignífugo. Rango de temperaturas de 6°C a 28°C con dispositivo antihielo. Sensor líquido de expansión por calor. Conexión rosca M30 x 1,5. Presión máx. de trabajo 10bar. Temp. máx.

11'95



CABEZAL TERMOSTATICO WIFI A061282

Conexión de cabezal a cuerpo tipo universal M30 x 1,5. Pantalla LCD retroiluminada para una fácil lectura. Fácil de instalar. Uso sencillo con tan solo cinco botones. Programación de 24 horas para 7 días. La pantalla muestra temperatura actual o establecida y la hora fijada. Indicación de temperatura en grados Celsius.

49'95



KIT TERMOSTATIZABLE MULTI 79001 04 16 1/2"

Para sustitución de válvulas en radiadores. Fácilmente termostaticable con el cabezal GENEBRE. Kit compuesto de válvula manual de escuadra. Juntas de cierre, volante en ABS y conexión a tuíbo mediante racor de compresión y conexión al emisor con junta PTFE para montaje directo. Temperatura máx. trabajo 110 °, Presión máx. 10 bar.

A061297

Para tubo de cobre.

14'95

A061296

Para PEX o multicapa.

14'95



DISPONIBLE EN TU FERRETERÍA OPTIMUS

Configuración de un dispositivo GENEBRE SMART CONTROL, para el control de las válvulas termostaticables en los radiadores de calefacción central.



Termostatos



VALVULA MONOTUBO 4 VIAS TERMOSTATIZABLE 71028 04 00

A061311

Para radiador.

19'50



TERMOSTATO DE RULETA A061308

Alimentación: 2 hilos a 250 VAC. IP 20. Diferencial térmico $\pm 1^\circ\text{C}$; Rango temperatura regulación: $+7/+30^\circ\text{C}$; 80x80x44 mm.

9'95



TERMOSTATO ON/OFF A061310

Alimentación: 2 baterías 1,5V, tipo AAA. Rango de contacto 5A, 220VAC. IP20. Rango temperatura regulación: 5-35°C. Diferencial térmico $\pm 0,5^\circ\text{C}$. Resolución 0,1°C. Elemento sensible termistor NTC. Pantalla LCD retro iluminada. No programable

27'95



CRONOTERMOSTATO FRÍO / CALOR A061286

Programable 7 días. Montaje en superficie, CE/Rohs. Con dos baterías AAA de respaldo. Relé 250V AC (0,25 A), rango de ajuste entre 5 y 35° con incrementos de 0,5°C. Sensibilidad $\pm 1^\circ\text{C}$. Protección clase IP30.

29'95



De calefacción. 250 VAC (0,25A). Intervalo de puntos de ajuste: 5°C - 35°C. Ambiente: 0°C - 50°C (incremento 0,5°C). Humedad relativa: 85%. Luz de fondo: Blanca. Se alimenta con 2 baterías AA o con cable micro USB 5V (1A). Programable para 7 días. Montaje en superficie. Homologación CE, ROHS y RED. Comunicación RF con Receptor: 868Mhz. 125 x 98 x 23,5 mm.

1. TERMOSTATO TOUCH "GE-SMART" A061287

58'95

2. PACK WIFI GE-SMART A061307

+ Receptor Wifi "GE-SMART": Tensión de funcionamiento: 5V. Corriente de funcionamiento: 1A. Conector operativo: Micro USB. Frecuencia: 868Mhz. Temperatura ambiente: 5°C ~ 50°C. 78 mm x 98 mm x 28 mm. Color: Blanco. Grado de protección IP: 30.

124'90



KIT CONEXIONES CISTERNA
A061551
kit conexiones CISTERNA TUCAI.

4'95



KIT CONEXIONES TERMO TUCAI
A061552
KIT CONEXIONES TERMO TUCAI.

14'95

Conexión flexible acero inox.

TUBO FLEXIBLE REFORZADO CON TRENZADO DE ACERO INO TAQ

Los rácores de conexión de latón. Esta tubería, fabricada con caucho EPDM ACD y reforzada con casquillo y trenzado de acero inoxidable, es especialmente recom.



Referencia	Conexión	Medida (Cm)	Referencia	Conexión	Medida (Cm)
A048123	M1/2-H1/2	30	A049159	H3/8-H1/2	30
A056807	M1/2-H1/2	40	A048124	M1/2-H1/2	35
A048121	M3/8-H3/8	30	A056808	H1/2-H1/2	40
A048120	H3/8-H3/8	30	A056809	H3/8-H3/8	40
A048122	M3/8-H3/8	20	A056810	M3/8-H3/8	40
A049160	H1/2-H1/2	30	A031872	H3/8-H3/8	25
A049161	H3/8-H3/8	20	A031887	M3/8-H3/8	25
A050136	H3/8-H3/8	35	A031892	M1/2-H1/2	25



Filtros



Válvulas de retención



Reductor de presión



Manómetro

DISPONEMOS DE ACCESORIOS Y AUTOMATISMOS PARA BOMBAS DE AGUA Y GRUPOS DE PRESIÓN, REGULADORES, MANOMETROS, VÁLVULAS ANTIRETORNO... CONSULTA EN TU FERRETERÍA OPTIMUS



GECONNECT:

La conexión flexible corrugada de acero inoxidable AISI 304.

MAYOR CALIDAD, FLEXIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LA CONEXIÓN.

De fácil instalación, con juntas EPDM incluidas. Disponibilidad de bolsas unitarias para autoservicio.

ADVERTENCIAS:

La instalación EN CALENTADORES DE GAS debe ser realizada por un instalador autorizado.

El aparato debe poseer toma de tierra

No instalar en lugares con ambientes corrosivos. El tubo flexible no debe nunca entrar en contacto con el suelo.

Nuevos conectores multiuso flexibles/extensibles

CONEXIÓN FLEXIBLE EXTENSIBLE MULTIUSO GENEBRE GE-CONNECT

Rosca acero inox. Adecuada para conexiones de calderas, calentadores y fontanería en general.



CONEXIÓN FLEXIBLE EXTENSIBLE

Referencia	Descripción	PVP
A061290	M 1/2" - H 1/2", extensible de 200 a 400 mm.	7,95
A061291	M 1/2" - H 1/2" extensible de 400 a 800 mm.	8,95
A061292	M 3/4" - H 3/4" extensible de 200 a 400 mm.	10,95
A061293	M 3/4" - H 3/4" extensible de 400 a 800 mm.	15,00

Aislamiento tubería agua

Adecuadas para tuberías de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado.

COQUILLAS ESPUMA GRIS

Referencia	Medidas	PVP
A061270	Ø 15 / 1 m	1,40
A061271	Ø 18 / 1 m	1,50
A061272	Ø 22 / 1 m	1,60
A061273	Ø 28 / 1 m	1,80



CONSECUENCIAS DE UNA TUBERÍA DE AGUA SIN AISLAMIENTO:

Mayor pérdida de calor = Pérdida de energía

= Aumento de la factura energética

Se producen condensaciones que favorecen la corrosión

= Se reduce la vida de la instalación.

Las tuberías exteriores se congelan más fácilmente

= Averías y fugas en la instalación

El agua potable se calienta con más facilidad

= Coste energético posterior para enfriarla para beber.

Accesorios para salida de humos en calderas y calentadores



CODOS ESTANCO ALUMINIO

Referencia	Ø	Angulo
CONSULTE	100	45°
CONSULTE	110	45°
CONSULTE	110	87°



DEFLECTOR ESTANCO ALU.

Referencia	Ø	Aros
CONSULTE	100	1
CONSULTE	110	1
CONSULTE	110	3



MANGITOS ESTANCOS ALU.

Referencia	Ø
CONSULTE	100
CONSULTE	110
CONSULTE	110



ROSETONES ESTANCOS

Referencia	Ø	MAT.
CONSULTE	110	Goma
CONSULTE	110	PE
CONSULTE	100	PE



CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TU
FERRETERÍA OPTIMUS



CODO COAXIAL

Aluminio. Blanco.
CONSULTE
87° ø 60/100 mm.
CONSULTE
45° ø 60/100 mm



KIT COAXIAL COMPLETO

CONSULTE
Salida horizontal
60/100 con toma de
gases, blanco.



DEFLECTOR COAXIAL

CONSULTE
Aluminio ø100mm.
Blanco.



MANGUITO COAXIAL

CONSULTE
Aluminio ø 60/100
mm. Blanco.



TUBO COAXIAL Ø60/100

L: 0,5M BLANCO

CONSULTE
Aluminio.

L: 1M BLANCO

CONSULTE
Aluminio.

ADAPTADOR CALDERA ESTANCO ALUMINIO VERTICAL BLANCO

Referencia	Ø
CONSULTE	10
CONSULTE	110-112
CONSULTE	110-116



TUBOS ESTANCOS ALU.

Referencia	Ø	L
CONSULTE	100	50cm
CONSULTE	100	100cm
CONSULTE	110	100cm



REGULADOR DE GAS BUTANO CON MANGUERA

A055560
Incluye 1,5 metros de manguera para la conducción de gas.

13'90



REGULADOR GAS 30 MBAR

A034137
Adaptable Botella popular azul. Con el adaptador 1346AB puede acoplarse también a botella popular roja.

7'95



REGULADOR GAS PRESIÓN 30 MBAR

A055563
Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión de entrada 50 mbar.

11'90



REGULADOR GAS BOTELLA DOMESTIC

A010359
Regulador salida libre. Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión directa: soldadores, generadores de aire caliente, etc.

14'90



REGULADOR GAS BOMBONA BUTANO

A010358
Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión de entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua) de entrada 50 mbar.

9'95



CONVERTIDOR APARATO AZUL A BOTELLA NARANJA

A055562
4'50



GECONNECT GAS VÁLVULA

Tubo flexible de acero inoxidable AISI 316L. Malla trenzada con hilo de inoxidable AISI 304. Cobertura plastica de PVC retráctil, según UNE-EN 14800. Enchufe rapido de seguridad según UNE-EN 15069. Conexión Macho-Macho, R1/2" x R1/2" ISO 7/1 (UNE-EN 10266). Presión máxima de utilización 0,5 bar. Longitud disponible 1m.

24'95

A061288
H1/2 100 cm.

A061289
M1/2 100 cm.

Tubos flexible Gas Butano

Certificado AENOR conforme a la Norma UNE 53539, conducción a bajas presiones de GLP (3ª familia): butano y propano, conducción a bajas presiones de gas natural (2ª familia).



KIT MANGUERA BUTANO

A022472
9 x 15 con abrazaderas.

3'95



TUBO FLEXIBLE GAS BUTANO


A055706
En rollos de 60m. para corte por metro. Consulte precio por metro en su Ferreteria Optimus.

Extractores de baño

**3 AÑOS
GARANTÍA**

EXTRACTOR OPTIMA

Referencia	Medidas	Interruptor cuerda	Temporizador	Sensor humedad	PVP
CONSULTE	Ø100	No	No	No	14,95
CONSULTE	Ø125	No	No	No	16,95
CONSULTE	Ø100	Si	No	No	21,90
CONSULTE	Ø100	No	Si	No	29,95
CONSULTE	Ø100	No	No	Si	39,90



EXTRACTOR DE BAÑO PERSIANA CONSULTE

Apertura automática. Nivel sonoro de 41 dB. Caudal máximo 98 m³/h. Potencia 15W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100.

29'95

EXTRACTOR DE BAÑO PLANO

Frontal extraíble sin tornillos. Protector térmico. Nivel sonoro de 30 dB. Clase IP-X4. Válvula antirretorno. Caudal máximo 90 m³/h. Potencia 12 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100.

CONSULTE

Color blanco.

19'95

CONSULTE

Color inox.

38'95

EXTRACTOR DE BAÑO CATA GLASS E-100 AXIAL

8W. Diámetro 100 mm. Caudal máx. 115 m³/h. Nivel sonoro 31db. Frontal decorativo extraíble. 150x150x4mm.

42'95

A059451

Color blanco.

CONSULTE

Color negro.

EXTRACTOR DE BAÑO CON TUBO CORTO DE DESCARGA

Tubo corto de descarga para pared o techo. Color blanco. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Potencia máxima 15 W. 220-240V 50/60Hz, clase B.

CONSULTE

Nivel sonoro de 41dB. Caudal máximo 98 m³/h. Diámetro de salida 100.

16'95

CONSULTE

Nivel sonoro de 43dB. Caudal máximo 190 m³/h. Diámetro de salida 120

31'95



EXTRACTOR DE BAÑO EXTRAPLANO

Para pared y techo. 220-240V 50/60Hz, clase B.

CONSULTE

Nivel sonoro de 41 dB. Caudal máximo 98m³/h. Potencia máxima 15 W. Diámetro de salida 100.

16'95

CONSULTE

Nivel sonoro mínimo de 43 dB. Caudal máximo 190m³/h. Potencia máxima 20 W. Diámetro de salida 120.

24'95

CONSULTE

Nivel sonoro mínimo de 43 dB. Caudal máximo 320m³/h. Potencia máxima 28 W. Diámetro de salida 150.

42'95



EXTRACTORES PROFESIONALES S&P DISPONIBLES EN TU FERRETERÍA OPTIMUS



EXTRACTOR DE BAÑO S&P AXIAL

A041275

EDM-80 N. 9V. Caudal máx. 80 m³/h. Salida diámetro 100mm, nivel sonoro 33 db. Con protector térmico.



EXTRACTOR DE BAÑO S&P AXIAL

A059713


DECOR 100 C. 13V. Salida 100mm. Caudal 95m²/h máx. Nivel sonoro 40Db. Ventilador helicoidal para baño, extraplano. Caudal 100 m³/h. Compuerta antirretorno.



EXTRACTOR DE BAÑO S&P AXIAL SILENCIOSO

A059714

SILENT-100 CZ. 8W. Diámetro de salida 100mm. Caudal máx. 95m³/h. Nivel sonoro 26,5 db. Muy silencioso, muy eficiente y de bajo consumo. Montado sobre silent-blocks, con rodamientos de bolas y compuerta antirretorno. IP45.



EXTRACTOR CONDUCT HELICOIDAL PARA CONDUCTOS

Extractor bajo nivel de ruido para inserir en conductos.

CONSULTE

Ø100. 14w, 107 m³/h, 35 db.

18'00

CONSULTE

Ø125. 18w, 190 m³/h, 36 db.

20'00

Tubo flexible de extracción



DISPONIBLES EN TU
FERRETERÍA OPTIMUS



TUBO EXTRACCIÓN EXTENSIBLE HASTA 3 METROS EN ALUMINIO RETRACTILADO

Moldeable y de fácil instalación. Curvaturas de radio igual al de su diámetro. Resistente a altas temperaturas.


Referencia	Medidas	Color
CONSULTE	Ø120 Hasta 3m	Blanco
CONSULTE	Ø120 Hasta 3m	Aluminio



TUBO EXTRACCIÓN EXTENSIBLE HASTA 5 M EN ALUMINIO NATURAL

Tramo de tubo ,extensible hasta 5 metros y flexible . Moldeable y de fácil instalación. Curvaturas de radio igual al de su diámetro. Resistente a altas temperaturas. COLOR NATURAL (COLOR BLANCO CONSULTAR) precio por metro.

Referencia	Medidas
CONSULTE	Ø120
CONSULTE	Ø150



TUBO EXTRACCIÓN SUPERFLEX EXTENSIBLE EN TIRA HASTA 3 M PVC BLANCO

Adecuado para sistemas de ventilación en secadoras y extractores de aire en caravanas. Atóxico.

Referencia	Medidas
A061234	Ø102
A061233	Ø125

EXTRACTORES PROFESIONALES S&P DISPONIBLES EN TU FERRETERÍA OPTIMUS



EXTRACTOR DE COCINA CENTRÍFUGO S&P

A041273
90W. Salida diámetro 100mm.
Muy potente y eficiente, caudal
máx 480 m³/h. Fabricado en
chapa de acero con tratamiento
anticorrosión.



EXTRACTOR DE COCINA CENTRÍFUGO S&P

A041283
70W. Salida 100mm. Caudal
máx. 360m³/h. Fabricado de
plástico ignífugo V0, filtro en
acero inox. Incluye bandeja
recogegrasa. Limpieza fácil.



EXTRACTOR DE COCINA CONSULTE

Extracción máxima 290m³/h. Nivel
sonoro 52dB. 60W. Sistema de
fácil instalación. Cuerpo de plástico
termoresistente con rejilla de
protección. Descarga 110 mm. Clase
de eficiencia energética B.

59'95



EXTRACTOR DE COCINA CONSULTE

Extracción máxima 480m³/h.
Nivel sonoro 50dB. 105W.
Sistema de fácil instalación.
Cuerpo de estructura metálica
y turbina de plástico. Descarga
110 mm. Clase de eficiencia
energética C.

89'95

EXTRACTOR DE COCINA TIPO TURBINA CATA PROFESIONAL 500

A059456
50W. Diámetro salida 100mm. Caudal máximo 450m³/h. Nivel sonoro
57db. 465x356x235 mm.

67'95



EXTRACTOR HELICOIDAL PARA PARED/CRISTAL

Kit instalación en cristal incluido. Temperatura de trabajo -20° a
50°C. Clase IP-X4. 230V 50Hz, clase B.

Referencia	Medidas	Nivel sonoro	Potencia	Caudal máx.	PVP
CONSULTE	Ø160	40dB	20W	450 m³/h	34,95
CONSULTE	Ø125	42dB	30W	700 m³/h	38,95
A059457	Ø100	44dB	45W	90 m³/h	49,95



Tubo extracción y accesorios



VENTANILLA REJILLA TUBO EXTRACCIÓN PVC

Referencia	Medidas
A036534	Ø100 mm
CONSULTE	Ø120 mm



VENTANILLA REJILLA TUBO EXTRACCIÓN PVC

CONSULTE
150x75 mm.



CODO VERTICAL TUBO EXTRACCIÓN PVC 90°

Referencia	Medidas
A036523	110x55-Ø100 mm
CONSULTE	150x75-Ø120 mm



CODO RECTANGULAR HORIZONTAL TUBO EXTRACCIÓN PVC 90°

Referencia	Medidas
A036525	110x55 mm
CONSULTE	150x75 mm



CODO RECTANGULAR TUBO EXTRACCIÓN PVC VERTICAL

Referencia	Medidas
A036524	110x55mm
CONSULTE	150x75 mm

CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TU FERRETERÍA OPTIMUS



ABRAZADERA TUBO EXTRACCIÓN PVC RECTANGULAR PLASTICA

Referencia	Medidas
CONSULTE	110x55 mm
CONSULTE	150x75 mm



EMPALME RECTANGULAR TUBO EXTRACCIÓN PVC

Referencia	Medidas
A036521	110x55 mm
CONSULTE	150x75 mm



TUBO EXTRACCIÓN PLEGABLE PVC RECTANGULAR 1MT

Referencia	Medidas
CONSULTE	110x55 mm
CONSULTE	150x75 mm



TUBO EXTRACCIÓN PVC 1 METRO

Referencia	Medidas
CONSULTE	Ø100 mm
CONSULTE	Ø120 mm



ARO REDUCTOR TUBO EXTRACCIÓN PVC

A036532
Ø125mm a 100mm.



CODO FLEXIBLE PVC

Referencia	Medidas
CONSULTE	Redondo Ø100 mm
CONSULTE	Rectangular 110x55 mm



CODO REDONDO TUBO EXTRACCIÓN PVC

Referencia	Medidas
A036533	90° Ø100 mm.
CONSULTE	90° Ø120 mm.



UNIÓN CILÍNDRICA TUBO EXTRACCIÓN

Referencia	Medidas
A036529	120 Ø100 mm.
CONSULTE	100 Ø120 mm.



EMPALME MIXTO TBO EXTRACCIÓN PVC

Referencia	Medidas
A036522	110x55-Ø100 mm.
CONSULTE	150x75-Ø120 mm.



TAPA DE REGISTRO PLÁSTICO 20X20CM

Referencia	Color	PVP
CONSULTE	Blanco	5,90
CONSULTE	Plata	5,90

Válvulas de escuadra

La elección de una válvula garantizada y que cumpla la norma de instalación es fundamental para evitar fugas potencialmente muy costosas. La compañía de seguros puede exigirle, en caso de una incidencia provocada por la rotura de la válvula, que esta cumpliera con todas las normas exigidas, antes de abonar la indemnización que corresponda.



VÁLVULA ESCUADRA ISIS PARA CISTERNA

A056648

PN10 Cierre excéntrico
M-M 1/2" X 3/8"

3'00

Características

- Válvula escuadra "Isis" PN 10. Paso estándar.
- Construcción en latón cromado según UNE-EN 12165.
- Extremos rosca gas (BSP) M-M según ISO 228/1.
- Temp. máx. 120°C.
- Mando ABS 1/4 de vuelta.
- Cierre mediante eje excéntrico (Sistema Genebre).



VÁLVULA ESCUADRA LAVADORA

A056681

M-M 1/2" - 3/4".
Paso estándar.

4'50

Características

- Válvula escuadra lavadora PN 10. Paso estándar.
- Construcción en latón según UNE-EN12165 cromado.
- Juntas NBR.
- Extremos rosca gas (BSP) M-M ISO228/1.
- Temp. máx. 120°C.
- Mando manual por palomilla ABS.

CONSULTA OTROS USOS Y MEDIDAS EN TU FERRETERÍA OPTIMUS



VÁLVULA ESCUADRA DE CISTERNA ALARGADA ISIS

A056647

PN10 Cierre excéntrico
M-M 1/2" X 3/8"

4'00

Características

- Válvula escuadra "Isis" PN 10. Paso estándar.
- Construcción en latón cromado según UNE-EN 12165.
- Extremos rosca gas (BSP) M-M según ISO 228/1.
- Temp. máx. 120°C.
- Mando ABS 1/4 de vuelta.
- Cierre mediante eje excéntrico (Sistema Genebre).



VÁLVULA ESCUADRA LAVADORA

A056682

1/4 de vuelta.

5'50

Características

- Válvula de esfera escuadra lavadora PN 16. Paso estándar.
- Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado.
- Asientos PTFE.
- Extremos rosca gas (BSP) M-M ISO 228/1.
- Temp. máx. 120°C.
- Mando ABS 1/4 de vuelta.

VÁLVULA MIXTA DOBLE SALIDA PN16

A056635

Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor dos piezas conexión manguera. Salida rosca macho 3/4".

7'90



VÁLVULA MIXTA SALIDA DOBLE LAVADORA / LAVABO

A056683

1/2" - 3/4" - 3/8"

10'00



Características

- Válvula mixta lavadora/lavabo PN 16. Paso total.
- Construcción en latón según UNE-EN 12165.
- Acabado cromado pulido.
- Extremos roscados gas (BSP) según ISO 228/1.
- Accionamiento mediante volante.
- Temp. máx. 100°C.

Válvula giratoria



GRIFO DOBLE GIRATORIO

A056649

M-M 1/2"-3/4" // 3/4". Grifo de dos salidas giratorias que permite mantener las dos conexiones permanentemente y con la posibilidad de orientarlas de la manera mas adecuada.

19'50

LATIGUILLOS FLEXIBLES DE CARGA Y DESCARGA DE LAVADORA Y LAVAVAJILLAS

LATIGUILLO DE CARGA LAVADORA RACOR

LATÓN

Referencia	Medidas	PVP
A056529	1,5 m	6,95
A056530	2 m	7,50

NYLON

Referencia	Medidas	PVP
A031505	1,5 m	5,50
A031506	2 m	6,50



LATIGUILLO DE DESCARGA LAVADORA

19 x 22

Referencia	Medidas	PVP
A031504	1,5 m	4,50
A056537	1,8 m	4,95
A056538	2 m	5,50



LATIGUILLO DE DESCARGA LAVADORA EXTENSIBLE

A056536

De 0,6 a 2 m. 19 x 22

6'50



GRIFO DE ESFERA PN16

A056634

M-M 1/2" - 3/4". Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Maneta INOX. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor dos piezas conexión rápida manguera.

6'95



GRIFO DE ESFERA PN16

Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor dos piezas conexión manguera. Mando manual por palanca.

Referencia	Medidas	PVP
A056636	M-M 1/2" - 3/4"	4,80
A056637	M-M 3/4 - 1"	5,95



GRIFO DE ESFERA PN16 INOX

A056633

M-M 1/2" - 3/4". Paso total. Construcción en acero INOX. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor dos piezas conexión rápida manguera.

15'00



GRIFO CURVO TMM PN-25 ANTI CAL C-400

Maneta inoxidable. grifo de exterior curvo tmm c-400. presión nominal 25 kg/cm2, función anti cal. maneta inoxidable. alta resistencia a las heladas.

Referencia	Medidas	PVP
A059751	1/2"X3/4"	16,00
A059752	3/4"X1"	20,00



Válvulas de esfera Genebre, Serie 328 ligera PN25

PN 25. Paso estándar. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palanca de acero.

Referencia	Descripción	PVP
A056666	HH 1/2"	3,90
A056673	HH 3/4"	5,00
A056658	HH 1"	7,80
A056662	HH 1 1/4"	10,90
A056661	HH 1 1/2"	19,00
A056669	HH 2"	26,00



Válvulas esfera Serie Serie 3034 MH. Paso total PN25

Construcción en latón UNE-12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos roscados gas (BSP) M-H ISO 228/1. Temperatura máx. 15°C. Mando manual por palanca de acero.

Referencia	Descripción	PVP
A056676	MH 1/2"	4,50
A056677	MH 3/4"	7,50



Válvulas de esfera Serie 3029 HH. Paso total PN25.

PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asiento PTFE. Extremos roscados H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palanca de acero.

Referencia	Descripción	PVP
A056668	HH 1/4"	3,30
A056667	HH 1/2"	4,00
A056675	HH 3/8"	3,50
A056674	HH 3/4"	6,90
A056659	HH 1"	9,50
A056663	HH 1 1/4"	15,00
A056660	HH 1 1/2"	21,00
A056670	HH 2"	34,00

MANETA INOX

Referencia	Descripción	PVP
A061312	HH 1/2"	9,95
A061313	HH 1/2"	4,20
A061314	HH 3/4"	6,50



Válvula esfera mini hexagonal PN16

Válvula esfera mini PN 16. Paso reducido. Construcción en latón cromado UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H según ISO 228/1. Temp. máx. 140°C. Mando palomilla aluminio.

Referencia	Descripción	PVP
A056654	MH 1/4"	2,80
A056655	MH 3/8"	3,10
A056653	MH 1/2"	4,10
A056651	HH 1/4"	2,80
A056652	HH 3/8"	3,10
A056650	HH 1/2"	4,00



Válvulas de esfera tipo mariposa PN25

Válvula de esfera (maneta roja/azul, agua caliente/agua fría). Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asiento PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H. ISO 228/1. Temp. máx. 150°C. Mando manual por palomilla aluminio.

Referencia	Descripción	PVP
A056665	HH 1/2" agua fría	4,50
A056664	HH 1/2" agua caliente	4,50
A056672	HH 3/4" agua fría	7,00
A056671	HH 3/4" agua caliente	7,00
A056657	HH 1" agua fría	10,50



**CONSULTA OTROS
USOS Y MEDIDAS
EN TU FERRETERÍA
OPTIMUS**

Manómetro

Ø 53, rosca BSP Caja ABS. Tubo bourdon y racor latón UNE-EN 12165. Rosca 1/4" macho gas (BSP). Graduaciones disponibles 0 a 2,5-4-6-10-16-25 bar. Salida posterior. Clase de precisión 2.5.

Referencia	Descripción	PVP
A056642	Salida inferior	3,00
A056643	Salida posterior	3,20



Válvula reductora presión

Latón/acero inox Redux-Ge PN25 pistón regulable.

Referencia	Descripción	PVP
A056684	1/2"	22,95
A056685	3/4"	24,50
A056686	1"	42,00



Válvula compuerta PN16

SERIE 3220 PN 16. Paso reducido. Construcción en latón UNE-EN 12165. Temp. máx. 110°C. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Consultar producto.

Referencia	Descripción	PVP
A056645	H-H 1/2"	5,45
A056646	H-H 3/4"	6,80
A056644	H-H 1"	10,00



Válvula de retención latón

Junta de clapeta vulcanizada de NBR. Muelle en acero inox. AISI 304. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. max. 90°C. Montaje.

Referencia	Descripción	PVP
A056679	1/2"	4,00
A056680	3/4"	5,70
A056678	1"	8,00



Grifería técnica para colectividades



ROCIADOR DUCHA ANTIVANDALICO PRESTO

A057042

Para empotrar en la pared. Adecuado para gimnasios, colegios y colectividades en general.

64'95



GRIFO LAVABO TEMPORIZADO A056641

Para instalar sobre encimera. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 7 a 10 segundos. Provisto de un aireador plástico antipartículas a 6 l/m y un filtro plástico antipartículas.

37'95



GRIFO LAVABO FRONTAL TEMPORIZADO A056640

Grifo de lavabo temporizado para instalar en pared sobre encimera. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 7 a 10 segundos. Provisto de un aireador plástico antical economizador con limitador.

29'95



GRIFO HORIZONTAL PEDAL MEZCLADOR

Válvula a pedal profesional. Cuerpo en latón CC754S y pedal y cartucho en latón CW617N, cromados según EN 248. Regulación del caudal instantáneo y la temperatura según la posición.

A056639

Mezclador A056638

69'90

154'95



CERTIFICADO
AENOR EN 816

GRIFO LAVABO TEMPORIZADO MEZCLADOR CROMO PRESTO

A057038

Cierre automático 15 segundos. Selección de temperatura por maneta lateral. Con accesorios, caudal regulable.

169'90



CERTIFICADO
AENOR EN 816

GRIFO LAVABO 1 AGUA TEMPORIZADO PRESTO

A057039

1/2" Cromo. Cierre automático 15 segundos. Con accesorios.

74'95



CAÑO LAVABO GIRATORIO PRESTO A057033

Entrada macho 1/2".

Con rompeaguas. Latón cromado. Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación, y tuerca racor para tubo de Ø 10 x 12 mm. Peso bruto: 0,600 Kg. Destinado a ser alimentado con grifos Presto 509, 520, 530, 540, 630 y 712.

64'95



GRIFO EMPOTRAR DUCHA DESCARGA TEMPORIZADA PRESTO

1/2" Cromo.

A057036

Caudal de 9 litros/minuto. Cierre automático 6 seg. (+2s).

59'95

A057037

Caudal de 15 litros/minuto. Cierre automático a los 30 seg. (+5s -10s).

69'95



GRIFO PULSADOR DESCARGA TEMPORIZADA PRESTO

A057035

Fluxometro 3/4" Cromo. Cierre automático a los 7 segundos (+2s). Con accesorios. Presión dinámica mínima de entrada 0,9 br. Caudal de 12 litros/segundo.

74'95



CERTIFICADO
AENOR EN 816

GRIFO MURAL URINARIO DESCARGA TEMPORIZADA PRESTO

A057040

PN10 Cierre excéntrico M-M 1/2 X 3/8". Cierre automático 6 segundos (+2s). Caudal 9 litros/minuto. Caudal regulable.

64'95



CERTIFICADO
AENOR EN 816

GRIFO URINARIO DESCARGA TEMPORIZADA PRESTO

A057041

PN10 Cierre excéntrico M-M 1/2 X 3/8". Cierre automático a los 30 (+5s -10s). Caudal: 8 litros/minuto. Con accesorios. Regulador de caudal incorporado.

84'95



DISPONEMOS DE GRIFERÍA SIN CONTACTO, ADECUADA PARA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DE COVID 19 Y OTRAS ENFERMEDADES. CONSULTA EN TU FERRETERÍA OPTIMUS

Cinta PTFE

Pensada para el sellado de juntas roscadas, sistemas hidráulicos y neumáticos en la industria y construcción mecánica, fontanería, industria automovilística y aeroespacial. Además, puede ser usada en tuberías de plástico, latón, cobre, aluminio, acero galvanizado o tuberías de hierro.

Referencia	Medidas
A056837	50m x 19mm x 0,1mm
A056836	12m x 12mm x 0,1mm
A056834	12m x 12mm x 0'075mm
A056835	12m x 12mm x 0'075mm
A021692	50m x 25mm x 0,1mm
A057198	19mm x 30m x 0,08mm
A027382	19mm x 50m x 0,1mm

DESDE
0'40



Sellantes



SELLANTE PTFE LIQUIDO FILBOND

A056838

Sellador de roscas metálicas. PTFE líquido, apto agua potable.

7'50



MASILLA SELLADORA ANTICORROSIVA

A057201

400 gr. Aplicación en juntas roscadas de tuberías. Impermeable y antibloqueante. Para el sellado con agua fría o caliente, calefacción, aire y gas. No envejece ni se reseca. Temperatura: -20°C a +125.

4'95



SELLADOR UNI-LOCK

A050768

Sellador universal para todo tipo de roscas, envase 80 ml. Sella y consigue la estanqueidad de uniones de tuberías roscadas plásticas y/o metálicas.

11'95



CINTA SELLADORA FIX IT

A055776

3 m. Es una cinta de reparación multiusos de silicona autofundente que cuando se enrolla alrededor de una tubería, se une a sí misma creando un sellado impermeable y hermético ideal para reparaciones temporales de fugas. - Reparación de tuberías, accesorios, mangueras y conductos.

12'20



ESTOPA REFINADA

100% de lino cardado y refinado, su uso principal es asegurar la estanqueidad en juntas y empalmes roscados de tuberías, conducciones metálicas o plásticas. Además, puede servir como complemento de pastas de junta para la estanqueidad de los racores roscados metálicos, para mejorar su resistencia a la presión.



Referencia	Medidas	PVP
A057200	OVILLO 100gr	3,00
A057199	MADEJA 200gr	3,00



LANA ACERO PULIR PARA FONTANERO 10 UDS

A046875

2'25



CINTA DE SELLADO CONSULTA

CONSULTE

Rollo 14 mm x 15 m. Impregnada y reforzada con fibra.

4'95



GEL DECAPANTE PARA SOLDADURA BLANDA

CONSULTE

Blanda. Bote con pincel 80 ml.

4'95



VENDA DE REPARACIÓN

CONSULTE

5cm x 130cm en estuche.

8'95

Soldadura de tuberías de agua



DECAPANTE SOLDADURA EN GEL

A056844

125 gr. Para limpieza en soldaduras de tubo de cobre.

3'80



HILO SOLDAR TIPO PLATA

Tipo plata 6. PLAT-TIN Sn/Cu. Para uso de soldaduras sin plomo como las de agua potable.

Referencia	Medidas	PVP
A056846	Ø 2 mm 100 gr.	9,50
A056847	Ø 2 mm 250 gr.	21,95



MASILLA PARA FONTANERO

A061385

800 g. Moldeable, puede pintarse. Adherible a superficies húmedas, exteriores e interiores, especial para juntas, ventanas, sanitarios, PVC, metal, plomo, uralita, etc.

4'95



TABLETA ESTEARINA

A056845

Tabletas de 200 gr. en caja de 2 kg. Para soldaduras blandas en plomo y hojalatería.

8'50



CONSULTA OTROS USOS Y MEDIDAS EN TU FERRETERÍA OPTIMUS



BARRA DE SOLDAR PLOMO

A056843

100 gr. Ø 6 mm x 40 cm. 70% Pb y 30% Sn. Ideal para reparaciones de tuberías de plomo así como en soldadura de planchas de plomo, zinc y cobre.

37'95 =PRECIO POR 50 BARRAS DE 100 GR CADA UNA



Conectores PVC PRESIÓN

CASQUILLO REDUCIDO PVC PRESIÓN



Referencia	Medidas
A056873	25 - 20
A056875	32 - 25
A056874	32 - 20

MANGUITOS ENCOLAR PVC PRESIÓN



Referencia	Medidasw
A056905	Ø 20
A056906	Ø 25
A056907	Ø 32

MANGUITO HEMBRA ROSCA -HEMBRA PRESIÓN



Referencia	Medidas
A056899	20 x 1/2"
A056900	25 x 3/4"
A056901	32 x 1"

TE HEMBRA 90° ENCOLAR PVC PRESIÓN



Referencia	Medidas
A056913	Ø 20
A056914	Ø 25
A056915	Ø 32

CODO HEMBRA -HEMBRA



45° encolar PVC presión

Referencia	Medidas
A056882	Ø 20
A056883	Ø 25
A056884	Ø 32

CODO HEMBRA -HEMBRA



90° encolar PVC presión

Referencia	Medidas
A056891	Ø 20
A056892	Ø 25
A056893	Ø 32



ADHESIVO PARA PVC GEL

CONSULTE
250 ml. Adhesivo de PVC rígido, rápido, tixotrópico.

5'95

ADHESIVO PVC

Adhesivo especial para conducciones de presión en PVC rígido. Muy fuerte, apto para todas las presiones. Funciona como soldadura química.



A005231
Tubo 125 gr.

7'95



A005233
Lata 250 gr. Con pincel aplicador.

15'45

Conectores METÁLICOS Latón

MACHÓN ROSCADO



Referencia	Medidas
A056748	3/8"
A056746	1/2"
A056747	3/4"
A056745	1"

MACHÓN ROSCADO REDUCIDO



Referencia	Medidas
A056750	1/2"- 3/8"
A056752	3/4"- 1/2"
A056749	1"- 1/2"
A056751	1"- 3/4"

CODO MACHO-HEMBRA



Referencia	Medidas
A056711	3/8"
A056709	1/2"
A056710	3/4"
A056708	1"

CODO MIXTO ROSCA HEMBRA



Cobre/Latón.

Referencia	Medidas
A056713	15 mm x 1/2"
A056720	12 mm x 1/2"
A056714	18 mm x 1/2"
A056715	22 mm x 1/2"
CONSULTE	15 mm x 3/4"

CODO ROSCA HEMBRA



Cobre/Latón.

Referencia	Medidas
A056705	1/2"
A056707	3/8"
A056706	3/4"
A056704	1"

TE HEMBRA



Referencia	Medidas
A056772	3/8"
A056770	1/2"
A056771	3/4"
A056769	1"

TE MIXTA HEMBRA



Cobre/Latón.

Referencia	Medidas
A056764	15 mm x 1/2"
CONSULTE	12 mm x 1/2"
A056765	18 mm x 1/2"
A056766	22 mm x 1/2"
A056768	18 mm x 3/4"
A056767	22 mm x 3/4"

MANGUITO ROSCADO



Reducción roscada M/H.

Referencia	Medidas
A056760	1/2"- 3/8"
A056762	3/4"- 1/2"
A056761	1"- 3/4"
A056759	1"- 1/2"

ENLACE ROSCADO MACHO-HEMBRA



Referencia	Medidas
A056740	3/8"
A056741	3/8"- 1/2"
A056735	1/2"
A056737	1/2"- 3/4"
A056738	3/4"
A056736	1/2"- 1"
A056739	3/4"- 1"
A056734	1"

CODO MIXTO MURAL ROSCA HEMBRA



Cobre/Latón.

Referencia	Medidas
A056717	15 mm x 1/2"
CONSULTE	12 mm x 1/2"
A056718	18 mm x 1/2"
A056719	22 mm x 3/4"

ENLACE MIXTO SOLDAR



Cobre/Latón.

Referencia	Medidas
A056731	12 mm x 1/2"
A056730	15 mm x 1/2"
A056733	18 mm x 3/4"

ENLACE MIXTO RECTO ROSCA MACHO



Cobre/Latón.

Referencia	Medidas
A056725	15 mm x 1/2"
A056723	12 mm x 1/2"
A056726	18 mm x 1/2"
A056728	22 mm x 1/2"
A056727	18 mm x 3/4"
A056724	15 mm x 3/4"
A056729	22 mm x 3/4"

TAPÓN SOLDAR



Cobre.

Referencia	Medidas
A056783	12 mm
A056781	15 mm
A056782	18 mm

TAPÓN ROSCA MACHO



Referencia	Medidas
A056780	3/8"
A056778	1/2"
A056779	3/4"
A056777	1"

TAPÓN ROSCA HEMBRA



Referencia	Medidas
A056776	3/8"
A056774	1/2"
A056775	3/4"
A056773	1"

MANGUITO ROSCADO



Hembra.


Referencia	Medidas
A056756	3/8"
A056754	1/2"
A056755	3/4"
A056753	1"



METALGRUPSA


SERIE 64

Accesorio de compresión para tubería Multicapa y PEX



Instrucciones de montaje

1. Cortar el tubo de forma perpendicular al eje usando el cortatubos.



2. Calibrar el tubo usando el calibrador. (Ref.6400)



3. Introducir el tubo en el accesorio multicapa.



4. Apretar las tuercas firmemente sin torcer el tubo.



Características técnicas

- Cuerpo en latón CW617N, fabricado s/ UNE 12164 y UNE 12165.
- Diseño conforme a la normativa UNE EN ISO 21003.
- Compatible con tubería Multicapa y tubería PEX de diámetros: Ø16x2, Ø20x2, Ø25x2.5, Ø26x3 y Ø32x3.
- Estanqueidad asegurada con 2 o-rings de EPDM.
- Marcaje duradero (medida y fabricante) incluido en tuercas, anillos de compresión y cuerpos.
- Perfil dentado con bisel de ángulo óptimo para facilitar la inserción del tubo.
- Temperatura de trabajo: 95oC a 10 bar.

Ventajas del sistema

- + Sistema ideal para reparaciones.
- + Desmontable.
- + Más resistencia a la temperatura gracias a sus juntas de EPDM (KTW).
- + Fácil utilización e instalación.

CALIBRADOR BRICO TUBO MULTICAPA

A059450

Para diámetros de 16, 20 y 25 mm. Para abocardar la tubería multicapa y dejarla bien preparada para instalar el conector de compresión.

9'95



Tubo multicapa PERT-AL-PERT

La tecnología PERT-AL-PERT consigue tuberías ideales para instalaciones de fontanería y calefacción. El material PERT es un polímero no reticulado que contiene aditivos que confieren al polietileno una especial resistencia a las altas temperaturas.



15m

Referencia	Medidas	PVP
A056625	Ø 16 x 2mm	14,95
A056628	Ø 20 x 2mm	21,95
A056626	Ø 25 x 2,5mm	34,95

25m

Referencia	Medidas	PVP
A056627	Ø 16 x 2mm	24,95
A056629	Ø 20 x 2mm	34,95
A056630	Ø 25 x 2,5mm	54,95

Conectores MULTICAPA

DIRECTAMENTE A TUBO DE COBRE SIN SOLDADURAS

ENLACE COMPRESIÓN CODO MIXTO MULTICAPA

Referencia	Medidas	PVP
A056601	DN16 x 1/2"	3,50
A056602	DN20 x 3/4"	5,50
A056603	DN25 x 1"	9,00



ENLACE COMPRESIÓN CODO MIXTO MULTICAPA

Referencia	Medidas	PVP
A056604	DN16	4,20
A056605	DN20	6,50
A056606	DN25	9,90



ENLACE COMPRESIÓN CODO MURAL MIXTO MULTICAPA HEMBRA

Referencia	Medidas	PVP
A056607	DN16 x 1/2"	4,50
A056608	DN20 x 3/4"	6,50



ENLACE COMPRESIÓN RECTO MIXTO COBRE HEMBRA

Referencia	Medidas	PVP
A056609	DN15 x 1/2"	2,00
A056610	DN18 x 3/4"	3,50



ENLACE COMPRESIÓN RECTO MIXTO COBRE MACHO

Referencia	Medidas	PVP
A056614	DN15 x 1/2"	1,80
A056615	DN18 x 3/4"	3,00



ENLACE COMPRESIÓN RECTO MIXTO MULTICAPA HEMBRA

Referencia	Medidas	PVP
A056611	DN16 x 1/2"	3,00
A056612	DN20 x 3/4"	3,80
A056613	DN25 x 1"	7,50



ENLACE COMPRESIÓN RECTO MIXTO MULTICAPA

Referencia	Medidas	PVP
A056622	DN16	6,00
A056623	DN20	9,50
A056624	DN25	15,95



ENLACE COMPRESIÓN RECTO MIXTO MULTICAPA MACHO

Referencia	Medidas	PVP
A056616	DN16 x 1/2"	2,70
A056617	DN20 x 1/2"	3,95
A056618	DN25 x 1"	7,00



ENLACE COMPRESIÓN RECTO MULTICAPA

Referencia	Medidas	PVP
A056619	DN16	4,00
A056620	DN20	6,50
A056621	DN25	11,50



Conducción de agua con tubo y accesorios de polietileno.

ENLACE RECTO IGUAL PE

Referencia	Medidas	PVP
A056960	20 mm	2,20
A056961	25 mm	2,50
A056962	32 mm	3,50

ENLACE RECTO LARGO IGUAL REPARACIÓN PE

Referencia	Medidas	PVP
A056963	20 mm	3,00
A056964	25 mm	4,00
A056965	32 mm	5,90

ENLACE RECTO REDUCIDO PE

Referencia	Medidas	PVP
A056966	de 25 a 20 mm	2,50
A056967	de 32 a 25 mm	3,50

TAPÓN FINAL PE

Referencia	Medidas	PVP
A056980	20 mm	1,80
A056981	25 mm	2,00
A056982	32 mm	3,00

CODO GRIFO MIXTO PE

Referencia	Medidas	PVP
A056937	1/2" - 20 mm	3,50
A056938	3/4" - 25 mm	4,00
A056939	1" - 32 mm	5,00

ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA PE

Referencia	Medidas	PVP
A056951	1/2" - 20 mm	1,75
A056952	3/4" - 25 mm	2,00
A056953	1" - 32 mm	2,50

ENLACE MIXTO ROSCA MACHO PE

Referencia	Medidas	PVP
A056955	1/2" - 20 mm	1,30
A056957	3/4" - 25 mm	1,70
A056959	1" - 32 mm	2,50

ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA PE

Referencia	Medidas	PVP
A056946	1/2" - 20 mm	2,10
A056947	3/4" - 25 mm	2,50
A056945	1" - 32 mm	3,50

ENLACE MIXTO ROSCA MACHO PE

Referencia	Medidas	PVP
A056954	1/2" - 20 mm	2,20
A056956	3/4" - 25 mm	2,70
A056958	1" - 32 mm	3,50

ENLACE MIXTO CODO 90° IGUAL PE

Referencia	Medidas	PVP
A056948	20 mm	2,80
A056949	25 mm	3,00
A056950	32 mm	3,70

VÁLVULA DE BOLA ROSCA HEMBRA PVC

Válvula fabricada en PVC, con salidas desmontables mediante tuercas y porta teflón de cierre por presión. Válvula dirigida a principalmente al riego, piscina e industria.

Referencia	Medidas	PVP
A056985	1/2" - 20 mm	6,95
A056986	3/4" - 25 mm	6,95
A056983	1" - 32 mm	10,95
A056984	1 1/4" - 40 mm	12,50

VÁLVULA DE BOLA S/FITTING MIXTA

Válvula fabricada en PVC, con salidas desmontables mediante tuercas y portateflón de cierre por presión. El sistema Fitting de Hidroten es único en el mercado, fabricado con tecnología Netwell System y CE.

Referencia	Medidas	PVP
A056987	20 mm	9,90
A056988	25 mm	11,50
A056989	32 mm	15,95

COLLARÍN SIMPLE REFORZADO

Referencia	Medidas	PVP
A056940	1/2" - 20 mm	1,50
A056941	1/2" - 25 mm	1,50
A056942	3/4" - 25 mm	1,50
A056943	1/2" - 32 mm	2,00
A056944	3/4" - 32 mm	2,00

ENLACE T IGUAL PE

Referencia	Medidas	PVP
A056968	20 mm	3,20
A056969	25 mm	3,80
A056970	32 mm	5,50

TE R/HEMBRA

Referencia	Medidas	PVP
A059526	1/2" - 20 mm	2,80
A059527	3/4" - 25 mm	3,50
A059528	1" - 32 mm	5,00

TE ROSCA MACHO

Referencia	Medidas	PVP
A059529	1/2" - 20 mm	3,00
A059530	3/4" - 25 mm	4,00
A059531	1" - 32 mm	5,50

MACHÓN ROSCADO

Referencia	Medidas	PVP
A056976	3/4"	0,80
A056975	1"	1,00
A056971	1" 1/4"	1,20

MACHÓN ROSCADO REDUCIDO

Referencia	Medidas	PVP
A056974	3/4" - 1/2"	0,80
A056972	1" - 1/2"	1,00
A056973	1" - 3/4"	1,00

REDUCCIÓN ROSCADA PVC

Referencia	Medidas	PVP
A056977	M 1" - H 1/2"	1,00
A056978	M 1" - H 3/4"	1,00
A056979	M 3/4" - H 1/2"	1,00



NETWELL SYSTEM



Único en el mercado por su sistema de rosca cónica, su sistema de prismas, antigiro, su pionero conjunto integrado de prensa y pinza, que permite un montaje rápido, sencillo y un gran ahorro de tiempo.

Fabricado con tecnología Netwell System, garantía de máxima calidad en su proceso de fabricación.

UNE-EN 714, UNE-EN-911, UN-EN 713, UNE EN-712.

Certificado AENOR marca "N".

¡Hidroten obtiene nuevo certificado!
Normativa Compliance
1ª empresa del sector



VÁLIDO PARA AGRICULTURA, INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN, APTO PARA USO ALIMENTARIO

Tubo apto agua potable PE-100-HD alta densidad



PN10 apta para agua potable. Fabricado con material virgen no recuperado. Montaje sencillo. Es aislante térmica. Resiste temperaturas de 50°C hasta -30°C.

Referencia	Medidas	Desde
A056832	Ø20 mm / 25 m	27 ⁹⁵
A056817	Ø25 mm / 25 m	
A056818	Ø32 mm / 25 m	
A056831	Ø20 mm / 50 m	
A056829	Ø25 mm / 50 m	
A056830	Ø32 mm / 50 m	



TAMBIÉN DISPONEMOS DE ROLLOS DE TUBO PE-HD NO ALIMENTARIO, DESDE Ø 20 A 32 MM (6 BAR), ADECUADO PARA RIEGO AGRÍCOLA Y JARDÍN. CONSULTE EN SU FERRETERÍA OPTIMUS.



Evacuación de agua con tubo y accesorios de pvc (Baja presión)

MANGUITO DESLIZANTE ENCOLAR



Referencia	Medidas
A056902	MDE-01 Ø 32
A056903	MDE-02 Ø 40
A056904	MDE-03 Ø 50

CODO HEMBRA-HEMBRA 45° PVC EVACUACIÓN



Referencia	Medidas
A056876	CHH-01 Ø 32
A056877	CHH-04 Ø 40
A056878	CHH-07 Ø 50

CODO HEMBRA-HEMBRA 90° PVC EVACUACIÓN



Referencia	Medidas
A056888	CHH-03 Ø 32
A056889	CHH-06 Ø 40
A056890	CHH-09 Ø 50

CODO MACHO-HEMBRA 90° PVC EVACUACIÓN



Referencia	Medidas
A056885	CMH-103 Ø 32
A056886	CMH-106 Ø 40
A056887	CMH-109 Ø 50

TAPÓN CIEGO



Referencia	Medidas
CONSULTE	40 mm
CONSULTE	50 mm

CODO MACHO-HEMBRA 45° PVC EVACUACIÓN



Referencia	Medidas
A056879	CMH-101 Ø 32
A056880	CMH-104 Ø 40
A056881	CMH-105 Ø 50

TAPÓN REGISTRO ROSCADO PVC



Referencia	Medidas
A056916	TR-40 Ø 40
A056917	TR-50 Ø 50

CASQUILLO REDUCCIÓN PVC EVACUACIÓN



Referencia	Medidas
A056909	40 x 32 mm
A056908	50 x 40 mm

REDUCCIÓN EXCÉNTRICA MACHO-HEMBRA



Referencia	Medidas
A056897	40 x 32 mm
A056898	50 x 40 mm

DERIVACIÓN SIMPLE HEMBRA-HEMBRA 90° PVC EVACUACIÓN



Referencia	Medidas
A056910	DS-03 Ø 32
A056911	DS-06 Ø 40
A056912	DS-09 Ø 50

DERIVACIÓN SIMPLE HEMBRA-HEMBRA 45° PVC EVACUACIÓN



Referencia	Medidas
A056894	DS-01 Ø 32
A056895	DS-04 Ø 40
A056896	DS-07 Ø 50

TUBO PVC EVACUACIÓN*

2,5 m.
Ø 32
Ø 40
Ø 50

*No disponible en todas las ferreterías Optimus. Consulte disponibilidad.




VANTAJAS DEL TUBO FLEXIBLE DE PVC: EL HIDROFLEX PERMITE UNIONES FÁCILES, RESISTENTES Y RÁPIDAS Y PUEDE USARSE CON LOS MISMOS ACCESORIOS Y LA COLA DE UNIÓN QUE EL TUBO RÍGIDO TRADICIONAL, ADEMÁS, ES MÁS RESISTENTE Y PERMITE PRESIONES SUPERIORES AL TUBO DE EVACUACIÓN DE POLIETILENO. ES IDEAL PARA REPARACIONES DOMÉSTICAS O PEQUEÑAS INSTALACIONES QUE PUEDEN SER REALIZADAS FACILMENTE Y SIN NECESIDAD DE SER UN EXPERTO FONTANERO. CONSULTA EN TU FERRETERÍA OPTIMUS.

Tubos flexibles evacuación pvc gris

Interior liso para el enolado fácil y con seguridad. Apto para el uso en evacuación, conducciones hidrosanitarias, desagües de instalaciones e instalaciones de aire acondicionado.



CONSULTA PRECIOS POR METRO EN TU FERRETERÍA OPTIMUS



EN TRAMOS

Referencia	Medida tramo	PVP
A056854	Ø32 mm x 1,5 m	3,95
A056855	Ø40 mm x 1,5 m	4,95
A056859	Ø50 mm x 1,5 m	7,95



EN ROLLO

Referencia	Medidas
A056857	Ø32 mm x 25 m
A056858	Ø40 mm x 25 m
A056856	Ø50 mm x 25 m



TUBO FLEXIBLE AIRE ACONDICIONADO PVC BLANCO EN ROLLO

Referencia	Medidas
A056853	Ø16 mm x 50 m

Sifones de desagüe lavabo y fregadero



SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE

A057012
1" 1/2".



SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE

A057014
1" 1/2".
Con toma.
4'50



SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE COMPLETO

A057013
1" 1/2" Incluye tapón y cadeneta.
5'50



SIFÓN REDUCIDO BOTELLA COMPLETO

A057015
1" 1/2" Altura mínima 130 mm. Incluye tapón y cadeneta.
5'00



SIFÓN "Y" SALIDA VERTICAL COMPLETO

A057019
1" 1/2" Incluye tapón y cadeneta.
4'90



SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE CON ALARGADERA Y PLAFÓN

A057011
1" 1/4" Cromado.
14'95



SIFÓN CURVO EXTENSIBLE

A057018
1" 1/2"
3'50



SIFÓN CURVO EXTENSIBLE COMPLETO

A057017
1" 1/2" Incluye tapón y cadeneta.
6'00



SIFÓN CURVO DOBLE

A057016
1" 1/2". Con toma para lavadora / lavaplatos.
8'50



MANGUITO SIFÓN EXTENSIBLE

De 30 a 80 cm. Rácorc plástico.



Referencia	Medidas	PVP
A056532	32- 1"1/4	4,95
A056534	40- 1"1/2	5,50

MANGUITO SIFÓN EXTENSIBLE

De 30 a 80 cm. Rácorc metálico.

Referencia	Medidas	PVP
A056531	32- 1"1/4	5,95
A056533	40- 1"1/2	6,50



SIFÓN DOBLE FREGADERA

A057009
1" 1/2". Con toma para lavadora / lavaplatos.
8'50

SIFÓN BOTELLA DOBLE

A057010
1" 1/2". Con toma para lavadora / lavaplatos.
7'50



MANGUITO WC

CONSULTE

Extensible para inodoro PP. 290/590 mm.

12'50

SIFÓN DOBLE EXTENSIBLE HORIZONTAL VALVULA

A056568
S-10 1 1/2" / Desagüe sifónico doble, extensible, especial fregadero gres, salida horizontal, con válvulas.



SIFÓN CENTRAL CURVO EXTENSIBLE HORIZONTAL VALVULA

A056566
S-49 1 1/2" / Colector central sifónico, curvo, extensible, salida horizontal, con válvulas y toma auxiliar. Con toma para lavadora / lavaplatos.



SIFÓN CURVO EXTENSIBLE FREGADERO DOBLE

A056567
S-26 1 1/2"x 70 / Salidas orientables, con válvulas y toma para lavadora / lavaplatos. Extensible hasta 415 mm. Ancho especial.



Instalación de un sifón doble para fregadero.



MUY CERCA TUYO, EN TU FERRETERÍA OPTIMUS TAMBIÉN PUEDES ENCONTRAR SOLUCIONES DE EVACUACIÓN PROFESIONALES DE ALTA CALIDAD CON MARCA JIMTEN

SIFÓN BIDÉ SALIDA HORIZONTAL



Referencia	Medidas
A056560	S-69 1 1/2"
A056561	S-69 1 1/4"

SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE CORTO COMPLETO HORIZONTAL

Con válvula lavabo/bidé



Referencia	Medidas
A056563	S-84 1 1/4"
A056562	S-84 1 1/2"

SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE CORTO COMPLETO SALIDA INCLINADA

Con válvula lavabo/bidé



Referencia	Medidas
A056565	S-61 1 1/4"
A056564	S-61 1 1/2"

SIFÓN CURVO EXTENSIBLE HORIZONTAL COMPLETO

A037670
S-90 1 1/2"
Con válvula lavabo/bidé



Instalación de un sifón botella S69.



Los sifones Wirquin son universales y se adaptan a pequeños espacios. La instalación es muy simple y cumplen con todas las normas de instalación. Adecuado para el particular, por ser sencillo de instalar, y para el profesional por gran ahorro de tiempo de instalación.

SIFÓN BOTELLA UNIVERSAL

A057043
1" 1/2"- 1/4". Anillo reductor y salida multidimensional Ø 32 - 45. Fácil mantenimiento. Con toma para lavadora o lavaplatos.



10'95

SIFÓN ESPACIOS REDUCIDOS

A057044
Bajo fregadero. Para un seno orientable con válvula y toma.



11'95

SIFÓN SENZO 32 FLEXIBLE UNIVERSAL

A057046
32 mm. Con válvula antiretorno y antiolores. Extraplano.



9'95

SIFÓN UNIVERSAL ESPACIOS REDUCIDOS

A057045
Para fregaderos de dos senos orientable con válvula y toma. Regulable de 160 a 280 mm.



14'95



JIMTEN SOLUCIONES PROFESIONALES EN EVACUACIÓN, EN TU FERRETERÍA OPTIMUS

VÁLVULA LAVABO / BIDE CON CADENA Y TAPÓN CROMADO
A056570
1" 1/2" 63 mm. Válvula S-501 con tapón ABS cromado y chapa de acero inox.

VÁLVULA BAÑERA JIMTEN CON REBOSADERO
A056569
S-34 1 1/2" Salida orientable con tuerca Ø40.



Accesorios para válvulas y sifones

TAPÓN PARA CAZOLETA NEGRO



Referencia	Medidas	PVP
A057023	Ø45	1,00
A057024	Ø55	1,50

TAPÓN PARA CAZOLETA NEGRO



Referencia	Medidas cadeneta	PVP
A057021	3,2 / 30 cm	2,00
A057022	4 / 45 cm	2,50

CADENA BOLAS



Referencia	Descripción	Medidas	PVP
A056998	BIDÉ/LAVABO	3,2mm/25cm	1,50
A056997	FREG/BAÑERA	4mm/45cm	1,95



TAPÓN VÁLVULA TIPO TEKA CESTA
A057025
Ø115 mm.
4'50



TAPÓN VÁLVULA CON EJE CENTRAL CESTA
A057020
INOX Ø115 mm.
5'20

CONSULTA EN TU FERRETERÍA OPTIMUS



ENLACE T SIFÓN DOS BOCAS
A057006
Ø40 mm 1" 1/2".

ENLACE REDUCTOR SIFÓN



Referencia	Medidas
A057004	M1" 1/2" - H 1" 1/4"
A057005	M1" 1/4" - H 1" 1/2"



ENLACE ALARGO SIFÓN CON TUERCA

Referencia	Medidas
A056999	Ø40 mm 1" 1/2"
A057000	Ø32 mm 1" 1/2"



ENLACE TOMA SIFÓN
A057007
Ø25 mm.

DISPONIBLE EN TU FERRETERÍA OPTIMUS



VÁLVULA SIFÓNICA PLATO DUCHA JIMTEN
A056571
30mm. Con brida metálica. con orificio de salida Ø90, altura reducida, sifón 30 mm con brida metálica de fijación.



ENLACE CODO HEMBRA SIFÓN
A057001
1" 1/2".



ENLACE CODO MIXTO M/H SIFÓN
A057002
1" 1/2".



JUNTA REDUCCIÓN CÓNICA SIFÓN
A057008
1" 1/2" - 1" 1/4".



ENLACE RECTO SIFÓN CON TOMA LAVADORA
A057003
1" 1/2".

VÁLVULAS **SERIE OPTIMA** + CALIDAD - PRECIO

VÁLVULA SIFÓNICA PLATO DE DUCHA REJILLA

INOX. Salida horizontal.



Referencia	Medidas	Salida	PVP
A056934	Ø60 mm	Ø40 mm	3,90
A056936	Ø90 mm	Ø40 mm	3,95

VÁLVULA SIFÓNICA PLATO DE DUCHA REJILLA

A056932
INOX Ø60 Salida curva Ø40 mm. Ø80 de rejilla.

3'50



VÁLVULA SIFÓNICA PLATO DE DUCHA REJILLA

A056931
INOX Ø120 Salida extraplana. Con embellecedor cromado.

9'95



VÁLVULA SIFÓNICA PLATO DE DUCHA

Salida horizontal.



Referencia	Medidas	Salida	Embellecedor	PVP
A056933	Ø60 mm	Ø40 mm	Ø90 mm	5,95
A056935	Ø90 mm	Ø40 mm	Ø120 mm	11,90

Grifería residencial, grifos de cocina

Grifo monomando cocina



24'95



GRIFO DE MONOMANDO DE COCINA

A059628

GC11023. SERIE INDO. Caño bajo giratorio, cartucho cerámico 40mm. 12x24x10 cm.



GRIFO MONOMANDO DE COCINA CAÑO ALTO

A059243

GC11026. Modelo TYPE, de latón cromado. Cartucho cerámico 35mm. Latiguillos de 35mm. 13,2x1,97x7,87 cm.

29'90



Modelo TER: consulta disponibilidad en color negro en tu ferretería Optimus

GRIFO MONOMANDO DE COCINA CAÑO ALTO

A059632

GC11017. Modelo TER. Cartucho cerámico 40mm caño alto giratorio.

31'95



CABEZAL FLEXIBLE

GRIFO MONOMANDO DE COCINA CON DUCHA EXTRAIBLE

A059631

GC11025. Modelo MISSISSIPPI. Cartucho cerámico 40mm. Latiguillos 400 mm. 23x18,5 cm.

41'95



CAÑO FLEXIBLE



GRIFO MONOMANDO DE COCINA

Modelo Timanfaya. Cartucho de 40, latiguillos 400 mm. 38x26,4x4,15 cm. Caño curvo flexible.

41'95

CONSULTE Color blanco.

A059633 Color negro.



GARANTÍA 5 AÑOS

GRIFO GENEVRE K8 FREGADERO CAÑO CONFORMADO MONOMANDO CROMADO ANTICAL

A053645

61203 28 45 66. Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cromado según EN 248. Cartucho cerámico silencioso Ø40 con salida dirigida. Aireador plástico antical M24x1 con casquillo de latón cromado. Suministrado con latiguillos de 35 cm 10x1 H 3/8" y conjunto de sujeción mediante herradura de inoxidable.

54'95



NOVEDAD COLOR NEGRO

GRIFO DE COCINA MONOMANDO CONSULTE

Caño alto, color negro. Discos cerámicos 40mm, latiguillos de 400mm. 35x185x5cm.

34'95

Grifos para fregadero 1 agua



G2

GARANTÍA 5 AÑOS



A053639

Fijación mural. Acabado en cromo de alta calidad. Modelo para empotrar a la pared. Acabado en cromo de alta calidad. Para Agua fría.

24'95

A053647

Cuerpo y caño giratorio realizados en latón. Maneta realizada en Zamak. Cartucho cerámico silencioso Ø 25 con una salida convencional. Atomizador plástico antical hembra M22x1 con carcasa de latón cromado. Suministrado con conjunto de sujeción mediante tuerca de latón y dotado de filtro plástico.

27'95

Grifo mezcladores para fregadero mural



A059635
GC11047. Grifo modelo KAPUAS.
Cartucho cerámico 40mm.
Caño giratorio, maneta de zinc.
Cuerpo en latón.

23'95

GARANTÍA
5
AÑOS

A053646
Cuerpo latón acabado cromado. Maneta realizada en Zamak. Cartucho cerámico silencioso Ø 40 con salida dirigida. Aireador plástico antical. Suministrado con excéntricas de latón para fijación.

62'95

NUEVA SERIE KORAL



Hasta
50%
AHORRO
AGUA

A061303
Cromado, para instalar en pared sobre la encimera. Con cartucho cerámico silencioso D40 con salida dirigida. Provisto de un aireador plástico antical con casquillo de latón cromado. Incluye todos los elementos de fijación.

94'95



FLEXO METÁLICO DOBLE
A048600

Engatillado extraíble fregadera de cocina 1,25m. Cromado rosca 15/100 loca.

13'50

NUEVA SERIE KORAL



GE-ECO



GE-2P

Hasta
50%
AHORRO
AGUA

MONOMANDO DE FREGADERA KORAL

Dotado de sistema GE-ECO economizador de agua. 2 posiciones ducha/aireador. Suministrado con latiguillos de conexión. Grifo con cartucho cerámico silencioso D40. Provisto de un aireador plástico antical.

A061301
Ducha extraíble cromo.


99'90

A061302
Encimera cromo.

79'95

orfesa

€50%
AHORRO



Acceso a videos de Orfesa
ahorro de agua
CADA GOTA CUENTA



ESPUMANTE
A048596

Aireador H22 filtro larga vida anticalcáreo con cuerpo latón cromado.

2'40



ESPUMANTE
A048597

Aireador M24 filtro larga vida anticalcáreo cuerpo de latón cromado.

2'40



AIREADOR
A008488

H22 Ahorro 50% filtro larga vida anticalcáreo con cuerpo de latón cromado.

2'80



AIREADOR
A008487

M24 filtro larga vida anticalcáreo cuerpo de latón cromado.

2'80

orfesa



Cálculo del ahorro de agua
"Cada gota cuenta"
en: www.orfesa.net



AIREADOR 2 POSICIONES
A053627

Rociador con rótula dos posiciones cromado equipado con válvula estabilizadora a 9 litros minuto con adaptador H/22-M/24.

9'95



ESTABILIZADOR DUCHA
A008490

Estabilizador de ducha equipado con válvula que estabiliza el caudal a 9 litros minuto cuerpo de latón cromado con rosca M1/2 - H1/2.

4'95



AIREADOR FLEXIBLE LATÓN
A048594

Aireador flexible equipado con válvula estabilizadora de caudal a 9 litros minuto cuerpo de latón H22 con adaptador M/22-M/24.

7'95



AIREADOR FLEXIBLE 2 POSICIONES
A053628

Rociador flexible con rótula dos posiciones cromado equipado con válvula estabilizadora a 9 litros minuto H 22 con adaptador M/22-M/24.

9'95

Grifos para 1 agua

Sin mezclador.

G2

GARANTÍA
5
AÑOS



LAVABO
A053637
Sobre repisa. Altura total 9,1 cm.
22'95



LAVABO MURAL
A053638
Para empotrar a la pared.
22'95

Nueva serie Optima HAN



GRIFO BIDE MONOMANDO
A063385
Con cartucho de discos cerámicos 40mm, acabado cromo. 13,8x11,3x4cm.
24'95



GRIFO LAVABO MONOMANDO
A063384
Con cartucho de discos cerámicos 40mm. 13,8x11,3x4cm.
24'95



GRIFO DUCHA MONOMANDO
A063386
Con cartucho de discos cerámicos 40mm. 13,6x11,85x21cm. Incluye mango y soporte de ducha y flexo de metal.
32'95



GRIFO BAÑO MONOMANDO
A063387
Con cartucho de discos cerámicos 40mm. 15,55x21x14,54cm. Conexión para flexo 1/2". Aireador M24. Incluye mango y soporte de ducha y flexo de metal.
34'95

Serie Bidasoa baño

FABRICADA EN LATÓN CROMADO DE ALTA CALIDAD, CARTUCHOS CERÁMICOS, MANETAS EN ZINC CROMADO.



GRIFO MONOMANDO DE LAVABO
A059636
GS10068. Cartucho 40mm. 2,1x16x5,4 cm.
34'95



GRIFO MONOMANDO DE BIDET
A059630
GS10069. Cartucho de 40mm. 17x13x4,5 cm.
34'95



GRIFO MONOMANDO DE DUCHA
A059634
GS10070. Con cartucho de 40mm. Manetas de zinc y cuerpo de latón cromado. 16x12x10 cm.
49'95



+ Kit flexo y mango de ducha.



GRIFO MONOMANDO DE BAÑERA
A059629
GS10071. Cartucho de 40mm. Manetas de zinc y cuerpo de latón cromado. 18x10,85x 12,37cm.
52'90

NOVEDAD
EN NEGRO



GRIFO LAVABO MONOMANDO
CONSULTE
Con cartucho de discos cerámicos 40mm. 12,1x16,5x4cm.
37'95



GRIFO BIDE MONOMANDO
CONSULTE
Con cartucho de discos cerámicos 40mm. 17x13x4,5cm.
38'90



GRIFO DUCHA MONOMANDO
CONSULTE
Con cartucho de discos cerámicos 40mm. 18,15x14,27x12,4cm. Incluye mango y soporte de ducha y flexo de metal.
54'95



GRIFO BAÑO MONOMANDO
CONSULTE
Con cartucho de discos cerámicos 40mm. 18x19,85x12,37cm. Conexión para flexo 1/2". Aireador M24. Incluye mango y soporte de ducha y flexo de metal.
58'95

Grifos para baño

K8

LA SERIE K8 DISPONE DE CUERPO EN LATÓN CON CROMADOS DE ALTA CALIDAD, AIREADOR ANTICAL Y CARTUCHOS CERÁMICOS SILENCIOSOS

**GARANTÍA
5
AÑOS**

LAVABO
A053636
36'95



BIDÉ
A053640
36'95



DUCHA
A053642
51'95



+ Kit flexo y mango de ducha.

BAÑO-DUCHA
A053641
62'95



**Serie
Koral**



LA NUEVA SERIE KORAL, ADEMÁS DE SU ATRACTIVO DISEÑO, DISPONE DE SISTEMA ECONOMIZADOR CON DOS POSICIONES DE APERTURA, PRIMERA CON UN AHORRO DE UN 50% Y SEGUNDA A PLENO CAUDAL. INCORPORA EL SISTEMA GE-ECO, BASADO EN LA LIMITACIÓN DE CAUDAL DEL GRIFO, CARTUCHOS CERÁMICOS, AIREADOR ANTICAL, ACABADOS CROMADOS DE ALTA CALIDAD Y LATIGUILLOS GARANTIZADOS DE FÁCIL INSTALACIÓN,



MONOMANDO DE DUCHA
A061300
Con kit KORAL cromo. Cartucho cerámico silencioso D40 con salida dirigida, salida ducha.
79'90



MONOMANDO DE BAÑO
A061298
Con kit de ducha incluido KORAL cromo. Cartucho cerámico silencioso D40 con salida dirigida, doble salida ducha/bañera.
89'95



MONOMANDO DE LAVABO MEDIO
A061306
Cromo. Se suministra con latiguillos de conexión. Sistema economizador mediante 2 posiciones de apertura, ahorro del 50% y a pleno caudal. Dotado de sistema GE-ECO economizador. Altura total, 21,1 cm.
89'95

Optima



DUCHA
Con válvula de seguridad antiescaldamiento. 55x28x7 cm.
A059873
57'95

Grifos termostáticos

Rango de regulación hasta 50°C.

**GARANTÍA
5
AÑOS**



DUCHA
A053644
99'90



Klip

Con cartucho termostático antiquemaduras.



BAÑO-DUCHA
A053643
124'90

Espejos de baño, Seguridad, cabinas de ducha

Armarios y espejos de baño murales



ESPEJO PIE
A055542
Ø 17 cm. 18,5x34,5x15 cm.

17'95



ESPEJO TELESCÓPICO
A055543
50 cm. Ø 17 cm. Longitud
brazo 50 cm.

19'95



5
aumentos

**ESPEJO COSMÉTICO CON
VENTOSA ISOLA CON LED**
A061564

Función Touch. Con regulador
integrado. Se conecta y
desconecta con 1 toque.
18,5x 18,5x 10,5cm.

24'95



ESPEJO BISELADO MURAL

Referencia	Medidas	PVP
A055512	80x60 cm	37,95
A055513	100x80 cm	59,95



ESPEJO PARA PUERTA WENKO
A059777
30x120 cm.

32'95



ESPEJO LUMINOSO CON FOCO
A055511
60x75 cm. Bombillas no incluidas.

57'95



**ESPEJO CANTO PULIDO
CONSULTE**

Luz frontal. Color blanco natural. 5500 ?
kelvin.

Máxima iluminación 120 leds por metro lineal.
Máxima durabilidad led, ahorro energético.
Marco PVC para ocultación cableado.
Moldura embellecedor lateral PVC plata.
Protección IP 44.

76'95



ESPEJO CON REPISA
60x80 cm.

67'95

CONSULTE
Repisa negra.

CONSULTE
Repisa blanca.



**ESPEJO CANTO PULIDO
CONSULTE**

Luz led perimetral mural
(parte posterior), color blanco
natural. 5500 ? kelvin. Máxima
iluminación 120 leds por metro
lineal, máxima durabilidad led.
Ahorro energético. Protección
IP 44.

109'90



**ESPEJO LED LILAH
CONSULTE**
80x80 cm.

149'90



**ESPEJO CON LED SANDER
CONSULTE**
Diámetro 80 cm.

129'90



ARMARIO BAÑO

Sistema de fijación sin agujeros. Color blanco.

Referencia	Medidas	Colocación	PVP
A055524	46x32x15,5 cm	Horizontal	29,95
A055523	19x62,5x19 cm	Rincón	31,95



ARMARIO DE BAÑO

A055509

Camerino 3 puertas, con espejo de vidrio,
2 cajones con espacio de almacenamiento
adicional. Cuerpo de plástico, con iluminación
superior integrada para 2 bombillas E14 (no
incluidas). 59x51x16 cm.

59'95

Muebles de baño



MUEBLE 2 PUERTAS + 2 CAJONES + ESPEJO AKTIVA
Mueble con 2 cajones, 2 puertas y 4 patas. Incluye espejo del mismo acabado. Mueble: 80 cm (alto) x 80 cm (ancho) x 45 cm (prof.). Espejo: 57,5 cm (alto) x 80 cm (ancho) x 1,8 cm (prof.). Lavabo no incluido, con posibilidad de adquisición ref. 3059100 (cerámico) ó 3059200 (PMMA).

119'90

CONSULTE
Blanco brillo.

CONSULTE
Gris ceniza.



MUEBLE 3 CAJONES + ESPEJO ATHENA
CONSULTE

80 cm. Con 3 cajones, acabado en blanco brillo. Incluye espejo mismo acabado. Mueble: 86 cm (alto), 80 cm (ancho), 45 cm (profundidad). Espejo: 57,5 cm (alto), 80 cm (ancho), 1,8 cm (profundidad). Lavabo no incluido, pero con posibilidad de adquisición ref. 3059100 (cerámico).

154'90



COLUMNA 2 PUERTAS KONCEPT

2 puertas y 4 patas. 182 cm (alto), 30 cm (ancho), 25 cm (prof.). Soporte estantes metálicos. Bisagras metálicas. Tiradores y patas de aluminio anodizado con efecto brillo. Los estantes son regulables en altura y las puertas se pueden montar a derecha o izquierda.

72'95

CONSULTE
Blanco brillo.

CONSULTE
Gris ceniza.

Barras y asas seguridad




BARRA SOPORTE PLEGABLE

A055544

Plegable para ahorrar espacio. De aluminio y fundición de cinc. Material de fijación incluido. Máx. 150 kg. 53x10x21 cm.

69'95



ASIDERO DE SEGURIDAD PARA EL BAÑO SECURA TRIO

A020854

49,5 cm. Presionando la placa de ventosa y plegando la palanca se instala fácilmente y se quita con la misma rapidez. Con indicador especial para las ventosas: verde = OK, ¡fírmelo! rojo = ¡atención! ¡Suelto!

26'95



ASIDERO DE SEGURIDAD PARA EL BAÑO SECURA

Presionando la placa de ventosa y plegando la palanca se instala fácilmente y se quita con la misma rapidez. De material plástico estable de alta calidad. Con indicador DE SEGURIDAD.

Referencia	Posición	PVP
A035456	Horizontal	16,90
A020855	Vertical	19,95



Referencia	Medida	Color	PVP
A055545	25 cm	Cromo	14,95
A055546	30 cm	Cromo	16,90
A055548	43 cm	Blanco	21,95
A055547	43 cm	Cromo	32,95
A055550	64,5 cm	Blanco	27,95
A055549	64,5 cm	Cromo	42,95

SERIE "SECURA" DE WENKO

Calidad alemana. fabricada en plásticos de alta calidad y aluminio. producto homologado.



Producto	Referencia	Medida	Capacidad max.	Observaciones	PVP
1. Taburete	A055556	50x32x26cm.	120 kg.	Patatas de goma	34,95
2. Taburete ajustable	A055552	32x32x35-45cm.	120 kg.	Regulable hasta 5 posiciones	54,90
3. Taburete higiénico	A055558	42x49x37-47 cm.	120 kg.	Regulable hasta 5 posiciones	87,95
4. Silla ajustable	A055557	50x51,5x65,5-83,6cm.	130 kg.	Regulable hasta 8 posiciones	84,95
5. Alzador WC	A055553	41,5x44x19 cm.	150 kg.	Adaptable a todos los asientos	76,95
6. Mural ducha	A055554	32x36x19 cm.	120 kg.	Plegable	48,95
7. Asiento puente	A055555	32x36x19 cm.	150 kg.	Anchura regulable 55 a 65cm.	44,95

Soportes



SOPORTE CÓNICO CROMO

A053620
Incluye fijaciones.

TATAY

4'95



SOPORTE DUCHA UNIVERSAL

A046423
Incluye fijaciones.

TATAY

5'95



SOPORTE DUCHA UNIVERSAL

A053625
Fijación adhesiva sin tornillos.

10'95



MANGOS DE DUCHA CON FUNCIÓN ANTICAL

Referencia	Salida de agua	PVP
1. A059514	1 posición	5,50
2. A059515	1 posición	5,95
3. A053615	1 posición	6,50
4. A053623	1 posición	7,95
5. A061057	1 posición	10,95
6. A053616	3 posiciones	7,50
7. A053618	3 posiciones	14,50
8. A059627	4 posiciones	14,95
9. A053617	5 posiciones	8,50
10. A053624	5 posiciones	16,50



CABEZAL DE DUCHA YOUNG

Conexión universal 1/2". Suministro de agua interno por separado. Ducha de mano con 5 funciones. 11 cm.

9'95

CONSULTE Negro.

CONSULTE Blanco.



CONSULTE 12 cm.

21'95



CONSULTE 23.5 x 5.8 cm.

19'95



CABEZAL DE DUCHA WATERSAVING

Proporciona un chorro extra fuerte gracias a sus 96 boquillas de alta presión. Conexión universal 1/2". Apto para calentadores de agua de flujo continuo. Alta durabilidad, con boquillas para facilitar la limpieza de la cal. Cabezal con 3 funciones. 9,5 cm.

21'95

CONSULTE Cromado.

CONSULTE negro.



CABEZAL DE DUCHA POWERBOOST

Proporciona un chorro extra fuerte gracias a sus 96 boquillas de alta presión. Conexión universal 1/2". Apto para calentadores de agua de flujo continuo. Cabezal con 3 funciones. 12 cm.

29'95



ROCIADOR DE DUCHA AUTOMATIC CLEANING

Limpeza automática gracias a la placa de limpieza interior. Conexión universal 1/2". Articulación esférica de latón de alta calidad. Placa del respaldo de acero fino de alta calidad. Cabeza de ducha con 1 función. 22.5 cm.

49'95



ROCIADOR DE DUCHA SOFTWATER

416 boquillas integradas proporcionan un flujo de agua suave y agradable. Conexión universal de 1/2", adecuada para calentadores de agua de flujo continuo. Alta durabilidad, con boquillas para facilitar la limpieza de la cal. Cabezal con 1 función. 26 cm.

59'95

CONSULTE Negro.
CONSULTE Cromado.



MANGUERA PARA DUCHA DESIGN

175 cm.

15'50

CONSULTE Negro.
CONSULTE Blanco.

CONSULTE Plata.



SOPORTE DUCHA UNIVERSAL

A061384
Soporte+flexo+mango doble salida m3/8, entrada 1/2", para instalar junto al W.C. Como uso sustitutivo de bidé. Grifo doble salida para toma de agua y alimentación cisterna.

47'50



ROCIADOR ABS CUADRADO CROMADO

A061386

20x20cm.

16'90



ROCIADOR ABS REDONDO

A061387

Ø 20 cm.

36'90

Flexos



FLEXO DUCHA INOX ORFESA

A053622
1,70 m. Grapado simple con dos tuercas de latón cromadas.

6'20



FLEXO DUCHA INOX TATAY

A053621
Estensible de 1,7 a 2,25m. Doble grapado con dos tuercas de latón cromadas.

6'50



FLEXO DUCHA ACERO INOX DOBLE GRAPADO TATAY

Referencia	Medida	PVP
A045011	1,5 m	7,95
A059625	1,7 m	8,50
A059626	2 m	9,50



BARRA DE DUCHA Y DUCHA EN ABS GENEBRE KENJO

A059508

Barra fabricada en acero inoxidable, cromado según norma EN 248. Soporte deslizante giratorio 360°. Soporte de ducha orientable 360°. Dotado de tornillos de acero inoxidable y tacos de Nylon para fijación.

29'90



SET DE DUCHA MODELO NAVA

CONSULTE

Set de ducha top senior redondo. Grifo termostático. Distancia pared – centro rociador: 36cm. Diámetro rociador: 24,5cm. Barra metálica. Rociadores ABS. Extensible de 85cm a 155cm.

119'90



BARRA DUCHA VEGA CROMO

A053619

Deslizante metálica con jabonera 63 cm de longitud.

25'90

Tau



BARRA DE DUCHA GENEBRE

A059507

TAU. Acabado cromo. Barra fabricada en acero inoxidable. Cromado según EN 248. Soporte deslizante giratorio 360°. Soporte de ducha orientable 360°. Dotado de tornillos de acero inoxidable y tacos de Nylon para fijación.

29'95

CONJUNTO DE DUCHA GENEBRE

A059510

TAU. Soporte y florones realizados en ABS cromado. Barra fabricada en acero inoxidable cromado. Soporte deslizante y orientable. Suministrada con flexo de ducha de acero inoxidable de 1,7 m y mango de ducha con 5 jets anticalcáreos.

54'95



CONJUNTO DE DUCHA RYDER CON MANGO 3 POSICIONES ANTICAL

A027175

Conjunto barra deslizante metálica con jabonera 63 cm de longitud, flexo inox 1,70 m y Mango tres posiciones antical cromo

37'95



SET DE DUCHA FIJO UG

A059242

Modelo RY-S002 FONFRIA. Universal sin grifo. en acero inox y cromado. con rociador de 20x20cm.

59'95



SET DE DUCHA UG

A059642

Modelo RY-S002+M001 TINEO. Extensible. con grifo de baño mezclador inox y rociador 20x20cm en ABS. Barra extensible de 85 a 155 cm.

79'95



SET DE DUCHA UG

A059643

Modelo RY-S002+V002BEXT PONTE. Con mando termostático y rociador 20x20 en acero inox y cromado. Barra extensible de 85 a 155 cm.

109'90



SET DE DUCHA

CONSULTE

BIDASOA NEGRO.

Extensible, 44x151 cm. Barra de ducha, rociador fijo de 20 cm de diámetro, grifo termostático, flexo metálico de 170 cm, mango de ducha móvil, soporte y set de fijación. Barra extensible de 55 a 155 cm.

134'90

Grifos llenado tanque bajo



**OPTIMA
SISTEMA
DUAL**

GRIFO FLOTADOR UNIVERSAL

Compacto telescópico de alimentación inferior o lateral. Fácil regulación. Sistema antirretorno. Boya regulable en altura. Telescópico ajustable en altura. Sin mantenimiento. No necesita filtro para su funcionamiento. Casquillo latón 3/8". Fabricación anticalcareo.

Referencia	Tipo de cierre	PVP
A056927	Cierre por pistón	15,95
A056928	Servo cierre	16,90



OPTIMA

GRIFO FLOTADOR UNIVERSAL

Compacto telescópico y cierre por pistón. Fácil regulación. Sistema antirretorno. Boya regulable en altura. Telescópico ajustable en altura. Sin mantenimiento. No necesita filtro para su funcionamiento. Casquillo latón 3/8". Fabricación anticalcareo.

Referencia	Alimentación	PVP
A056925	Inferior	12,95
A056926	Lateral	12,95




A

B

GRIFO FLOTADOR ROCA UNIVERSAL

Mecanismo con rosca metálica. Compacto y llenado rápido.

Referencia	Alimentación	PVP
A A056795	Lateral	18,90
B A056794	Inferior	21,95



OPTIMA

Telescópico

GRIFO ALIMENTACIÓN LATERAL CON BOYA


Casquillo latón 3/8".

Referencia	Alimentación	PVP
B A056929	Lateral	6,95
A A056924	Inferior	9,90



Disponemos de grifos y descargas profesionales JIMTEN. Consulta en tu ferretería OPTIMUS

EN TU FERRETERÍA OPTIMUS ENCONTRARÁS LOS ACCESORIOS, TIRADORES, BOYAS, JUNTAS, GOMA CIERRE PALANCAS PULSADORES Y OTROS COMPLEMENTOS ADECUADOS Y DE CONFIANZA PARA LAS CISTERNAS DE WC



Descargas por pulsador

DESCARGA UNIVERSAL STOP/START OPTIMA

A056920

Descarga interrumpible. Compatible con Ø a partir de 12 mm. Pulsador ajustable en altura. Instalación sin necesidad de herramientas. El nuevo sistema de fijación es mucho más fácil de instalar y desmontar. Goma de cierre de caucho de alta calidad. Universal para todos los modelos de cerámica.

19'95



DESCARGA UNIVERSAL OPTIMA

A056921

Mecanismo de doble descarga universal accionado por cable para inodoro. Universal para todos los modelos de cerámica.

19'95

DESCARGA SIMPLE CON 4 PULSADORES ROCA

A056793

Recambio original ROCA para cisterna de descarga simple compatible con todos los modelos de inodoro ROCA excepto para las series Acces, Aquaria, Atlanta, Frontalis, the Gap CPT y Khroma. Incluye el mecanismo de simple descarga (6 L ininterrumpible) y un juego de 4 pulsadores (cortos y largos Ø 27 y Ø 40).

29'90



MECANISMO UNIVERSAL DE DESCARGA ALTURA REGULABLE 822505700 ROCA

A063346

39'95

MECANISMO UNIVERSAL PLUS DOBLE DESC ARGA 822505500 ROCA

A056789

37'95



BASE COMPLETA TANQUE BAJO

A056918

Compatible con Roca.

2'95

Descargas por tirador

DESCARGA METALGRUP

A056721

Con base para cisterna de tanque alto.

4'95



DESCARGA UNIVERSAL ALCORA

A056919

Fácil y rápida instalación. Descarga simple. Adaptable al sistema tradicional ROCA. Tubo rebosadero anti-inundación regulable en altura. Goma cierre caucho. Base de recambio ROCA tradicional de rosca.

6'95



DESCARGA SIMPLE

A056791

Mecanismo descarga ROCA de tirador con guía para modelos Dama Retro, Aquaria, Victoria y Liberty.

27'95



TIRADOR DESCARGA

A056802

Mecanismo tirador ROCA Dama, Gondola, Carena, Meridian antiguos. Rosca hembra.

8'95



DISPARADOR "A" TANQUE ALTO OPTIMA

A056922

Con base.

6'95

DESCARGA UNIVERSAL METALGRUP

A056722

Fabricada en latón. Económica. Cisternas elevadas.

27'95



DESCARGA SIMPLE ROCA

A056790

Mecanismo descarga ROCA de un pulsador varilla recortable. Con tirante guía para pulsador enrasado y elevado. Adaptable a los modelos de ROCA Gondola, Victoria, Atlanta, Dama, Meridian, Liberty, Veronica, Sidney y Georgia compatible para Ø 12 y 40.

29'90



TIRADOR CISTERNA

Referencia	Tanque	PVP
A056785	Curvo	4,95
A056786	Bajo	4,95



Tapas WC

DISPONEMOS DE KITS DE BISAGRAS WC ORIGINALES ROCA. CONSULTA EN TU FERRETERÍA OPTIMUS

orfesa



A061382
Ovalado cierre progresivo y tapa extraíble estándar. Blanco. Cierre progresivo. LIMPIEZA FÁCIL.

26'95



A061383
Estandar. Blanco Fácil Instalación. Cierre progresivo. LIMPIEZA FÁCIL.

29'95



UNIVERSAL STANDARD TATAY
A010856
Desmontable. Peso 600 gr.

8'95



CAÍDA AMORTIGUADA TATAY
A054669
Apto para todo tipo de inodoros de baño de medida estándar. Cierre suave Soft-Close amortiguado y silencioso. Sistema de colocación y fijación fácil, accesorios para el montaje incluidos.

29'90



OLYMPIA PVC TATAY
A010858
Color Blanco. Kit de fijación incluido.

22'90



VICTORIA ROCA
Asiento baño Victoria /Zoom. Compatible con inodoro Victoria tanque bajo, tanque suspendido y tanque alto.

Referencia	Bisagras	PVP
A056787	Plástico	22,90
A035964	Nylon	34,95
A056788	Acero	39,95



DAMA
A036535
Tapa WC original ROCA modelo DAMA bisagras acetálicas extraíbles.

52'95



EN OPTIMUS PUEDES ENCONTRAR BISAGRAS DE RECAMBIO PARA TAPAS WC ROCA

Cubos de baño



A055525
3L. Fabricado con PP. Pedal apertura de tapa.

6'95



3L.
13'95

Referencia	Color
A051969	Inox
CONSULTE	Blanco
CONSULTE	Negro

TATAY

Escobilleros de pie



A042392
Blanco.

5'95



A015621
Blanco.

3'95



A035455
EXCLUSIVE. Acero inox.

9'95



A059774
De cerámica Polaris. Blanco.

16'95



A055504
Acero inox. 14x50x14 cm.

11'95

CONSULTE
Acero cromado.

21'95



A055505
Acero inox, acabado cromo. Con portarollos.

32'95



5 L.
19'90

Referencia	Color
A044689	Inox
CONSULTE	Negro



CARRITO DE LAVABO
CONSULTE
SANDO. Con ruedas y 3 repisas de chapa perforada.

45'90



CARRITO DE LAVABO
A059768
MESSINA. Con tres cajones plástico incluidos. Ruedas de transporte. 33x65x39 cm.

49'95

Cestos, estantes y repisas



SET DE SOPORTES QUICKFIX A061402

Translúcido, para colgar accesorio de baño sin taladrar.

6'50



CESTILLO OVALADO A048040

De 30x11x13 cms. Fabricado con acero y latón cromado, gran profundidad, material de fijación incluidos.

24'95



CESTO DE BAÑO MURAL DOBLE A059771

Modelo Avesta. Incluye tornillos y tacos. 32x38x12 cm.

16'95



CESTO DUCHA ASISTENTE TERMOSTATO A059770

MILO. De acero inox. 25x36x14 cm.

24'95



CESTO DUCHA DOBLE A059767

CLASSIC PLUS BLACK. Anti corrosión de alta calidad gracias al innovador recubrimiento especial de color negro. 26,5x47x12,5 cm.

32'95



RINCONERA CON CAJÓN A048042

Estantería de PVC. Color blanco. Fácil instalación. Sujeción con tornillos. Carga máxima 4,5 kg. 50x20x20 cm.

17'95

Static-Loc Plus Osimo. Acero cromado. Fijar sin taladrar.



	Referencia	PVP
1. Percha	CONSULTE	9,95
2. Toallero aro	CONSULTE	9,95
3. Portarrollos	CONSULTE	9,95
4. Soporte secador	CONSULTE	11,95
5. Portarrollos con tapa	CONSULTE	11,95
6. Rinconera	CONSULTE	15,95
7. Cesto	CONSULTE	15,95
8. Cestomaxi	CONSULTE	16,95
9. Toallero de barra	CONSULTE	16,95
10. Repisa	CONSULTE	18,50
11. Rinconera	CONSULTE	19,95

De madera.



	Referencia	PVP
1. Vaso blanco	CONSULTE	8,95
2. Vaso negro	CONSULTE	8,95
3. Jabonera blanca	CONSULTE	10,95
4. Jabonera negra	CONSULTE	10,95
5. Dosificador blanco	CONSULTE	11,95
6. Dosificador negro	CONSULTE	11,95
7. Escobillero blanco	CONSULTE	21,95
8. Escobillero negro	CONSULTE	21,95



ESTANTE DE BAÑO MURAL INOX A055510

Cromado. Incluye portatoallas. 47,5x16,5x21 cm.

21'95



RINCONERA HONDA DE ACERO INOXIDABLE RAGUSA

CONSULTE
Con sujeción de ventosa.

24'95

CESTO DE ACERO INOXIDABLE RAGUSA

CONSULTE
Con sujeción de ventosa.

17'50

CESTILLO RONDA METAL RICONERA A015542

Inox.

27'95



TOALLERO SUELO INOX 3 BRAZOS A055503

36x96x36 cm. Acabado cromo.

29'95



BARRA TOALLERO MUEBLE METAL INOX A055507

Sin taladro, 36 cm. Para puerta mueble de baño.

19'95

Thai

Color blanco, acabado satinado.



	Referencia	PVP
1. Vaso	A055516	4,95
2. Jabonera	A055515	4,95
3. Dosificador	A055514	5,95

Ronda TATAY

Fabricado en zamack y acero inoxidable. Materiales de fijación incluidos.



	Referencia	PVP
1. Portarrollos sin tapa	A010881	13,95
2. Portarrollos con tapa	A055522	18,95
3. Percha	A010883	10,90
4. Toallero aro 20x20x5cm	A010885	17,95

B-flore

Translúcido.



	Referencia	PVP
1. Jabonera	A055500	5,95
2. Vaso	A055501	6,95
3. Dosificador	A055499	9,90
4. Escobilla	A055502	11,95

Bosio Acero inoxidable esmaltado de alta calidad. Repisa de cristal satinado. Incluye tapa embellecedora para tornillos, tornillos y tacos.



	Referencia	PVP
1. Percha	CONSULTE	11,95
2. Portarrollos	CONSULTE	19,95
3. Toallero aro	CONSULTE	19,95
4. Portarrollos sin tapa	CONSULTE	21,95
5. Portarrollos con tapa	CONSULTE	26,90
6. Escobillero	CONSULTE	32,95
7. Toallero dos barras móviles	CONSULTE	34,95
8. Toallero barra 40 cm	CONSULTE	31,95
9. Toallero barra 60 cm	CONSULTE	38,95
10. Repisa cristal	CONSULTE	41,50

Olympia TATAY

JUEGO DE BAÑO COMPLETO

A010873

6 piezas. Jabonera, portarrollos, portacepillos, toallero barra aro toallero, colgador.

27'95

Fabricado con polímeros plásticos, fácil instalación, material de fijación incluido.



	Referencia	PVP
1. Colgador	A055517	3,95
2. Jabonera	A055520	4,95
3. Toallero aro	A055518	5,95
4. Portarrollos	A042456	6,95

Davos. Fabricado en plástico de alta calidad con acabado mate.



	Referencia	PVP
1. Vaso negro mate	CONSULTE	2,95
2. Vaso blanco mate	CONSULTE	2,95
3. Dosificador negro mate	CONSULTE	7,50
4. Dosificador blanco mate	CONSULTE	7,50
5. Escobillero negro mate	CONSULTE	14,50
6. Escobillero blanco mate	CONSULTE	14,50

BATHSTAGE



JUEGO BAÑO PARED INOX

A055506

5 piezas. Aro toallero, portarrollos con tapa, percha, toallero barra.

31'95

B-LABEL ESTUCHE 5PZS

A059616

Acero inox. Compuesto por: anilla, portarrollos, toallero barra 46cm y 2 perchas.

44'95

Polaris. De cerámica.



	Referencia	Acabado	PVP
1. Vaso	A059783	Blanco	4,95
2. Jabonera	A059779	Blanco	4,95
3. Dosificador	A059772	Blanco	6,95



Con anillas



Con anillas

CORTINA BAÑO TATAY


Referencia	Medidas	Color	Material	PVP
A055526	140x200 cm	Blanco	Poliéster	15,95
A055527	140x200 cm	Gris	Poliéster	15,95
A055528	220x200 cm	Blanco	Poliéster	21,95
A055529	220x200 cm	Gris	Poliéster	21,95



A055487
Con anillas



A055488
Anillas
"Fácil"



A055489
Anillas
"Fácil"




A055490
Anillas
"Fácil"

CORTINAS BAÑO ESTAMPADAS DINTEX

Referencia	Medidas	Material	PVP
A055487	180x200 cm	PVC	9,95
A055488	180x200 cm	Poliéster	18,50


Referencia	Medidas	Material	PVP
A055489	180x200 cm	Poliéster	18,50
A055490	180x200 cm	EVA	18,95



ALFOMBRA BAÑO ANTIDESLIZANTE

Fabricado con PVC, 156 micro-ventosas.


Referencia	Medidas	Color	PVP
A027578	76x36 cm	Blanco	13,95
A027576	76x36 cm	Azul	14,95
A055449	36x97 cm	Azul	17,95
A055450	36x97 cm	Blanco	17,95



ALFOMBRA BAÑO CAUCHO NATURAL

100% caucho natural. Máxima seguridad para evitar caídas y resbalones. Perfecta adherencia de las ventosas para evitar el deslizamiento. Indeformable a cualquier temperatura de uso. Tratamiento antibacterias. Tacto suave y agradable. Excelente elasticidad y resistencia. Lavable a máquina hasta 70°C (se puede usar unas gotas de lejía).

Referencia	Medidas	Color	PVP
A055491	76x36 cm	Azul	14,95
A055492	76x36 cm	Blanco	14,95
A055493	54x54 cm	Azul	17,95
A055494	54x54 cm	Blanco	17,95



ALFOMBRA BAÑO MARELIA

Seguridad y confort en el baño. Perfecta adherencia de las ventosas para evitar el deslizamiento. Tacto suave y agradable. Look translúcido que proporciona sensación de luminosidad. No usar en superficies rugosas o con textura. Lavable a máquina hasta 40°C con detergente normal.

Referencia	Medidas	Color	PVP
A055495	72x33 cm	Azul	7,45
A055496	72x33 cm	Blanco	7,45
A055497	54x54 cm	Azul	9,95
A055498	54x54 cm	Blanco	9,95



ALFOMBRA DE BAÑO NÚVOLA TATAY

40x60 cm. Práctica alfombra antideslizante especial para una máxima comodidad y seguridad, en suave microfibra de poliéster, que aporta confort al salir de la ducha. Superficie 100% microfibra en poliéster, para mayor suavidad y absorción. Secado rápido. Lavable a máquina con jabón neutro.

Referencia	Color	PVP
A051140	Gris	14,95



TARIMA SINTÉTICA PARA PLATO DE DUCHA TATAY

Fabricada con polipropileno, tratamiento anti UV, con 14 apoyos, superficie rugosa, acabado tipo veta de madera.

Referencia	Medidas	Color	PVP
A027582	55x55 cm	Blanco	13,95
A012567	55x55 cm	Marrón	13,95
A055534	50x80 cm	Blanco	17,95
A021171	50x80 cm	Marrón	17,95



ESTERILLA BAÑO CHENILLE

50x80cm.

Referencia	Color	PVP
A059763	Beige	21,95
A059764	Gris claro	21,95



ESTERILLA BAÑO URDU

60x90cm.

Referencia	Color	PVP
A059765	Gris	47,95
A059766	Taupe	47,95

TATAY



DISPONEMOS DE AMPLIO SURTIDO DE BARRAS, ANILLAS Y SOPORTES PARA CORTINAS DE BAÑO. CONSULTA TU MEJOR OPCIÓN EN TU FERRETERÍA OPTIMUS



Aparato sanitario, colectividades



PORTABOBINA PAPEL MURAL JOFEL A059571

Portabobinas metálico dotado de sierra frontal de 1 mm para el corte de celulosa. Con pintura electrostática poliéster. Tubo acero 20 mm. Acepta bobinas de hasta 500 m. Acabado exterior Epoxy. Altura 435.00 milímetros Ancho 416.00 milímetros.

34'95



PORTABOBINA PAPEL SUELO JOFEL A059572

Portabobinas metálico dotado de sierra frontal para el corte de celulosa. Con pintura electrostática poliéster. Tubo acero 20 mm. Acepta bobinas de hasta 500 m. La base incorpora tacos de plástico para garantizar estabilidad.

39'95



PORTARROLLO MEDIANO JOFEL SMART A059573

SMART. Fabricado en ABS blanco de alta calidad. Cerradura con llave y visor de control de carga. Admite rollos de hasta 300 mts. con diámetro máximo de 220 mm. Apertura batiente frontal.

15'95



DOSIFICADOR DE JABÓN MURAL JOFEL AITANA A059570

AITANA. Depósito transparente en SAN de 0,900 Lts. Soporte, carcasa y válvula en ABS blanco de alta calidad y resistencia. Cerradura con llave y carcasa blanca. Pulsador con válvula anticorrosión y antigoteo.

16'95



APTOS
HIDROGEL

DISPENSADOR JABON NOFER A059807

Acero inox. Con depósito interior. Fabricado en ABS. 1200 ml. USO INTENSIVO, APTO PARA USO CON HIDROGEL.

44'95



12'95

DISPENSADOR NOFER CUBE A059808

Fabricado en ABS. capacidad 1000 ml.



SECAMANOS NOFER CYCLON A059814

Acero inox. Acabado satinado, antivándalico y robusto. Activado con pulsador, potencia de 2450W. Tiempo de secado 28 seg. 240x265x210

329'00



SECAMANOS NOFER EVO A059813

Activado por sensor. Fabricado en ABS. Potencia seleccionable de 2050W / 1220W. Tiempo secado estimado 40 seg. 284x218x102 mm.

94'95



DISPENSADOR ROLLO NOFER A059809

Acero inox. Para rollo universal 250/300, con cerradura de seguridad. 268x258x115 mm.

39'95

Aceite para teca

Para proteger la madera del agrietamiento por la acción del sol, nutriendo y reemplazando sus aceites naturales.



Referencia	Color	ML	PVP
A024740	Incoloro	750	11,95
A011931	Miel	750	11,95
A024743	Teca	750	11,95
A056583	Incoloro	2500	38,95
A056584	Miel	2500	38,95
A056585	Teca	2500	38,95



LARGA DURACIÓN

Especial que con una sola mano cada 2 años es suficiente para nutrir y mantener la madera en exteriores en perfecto estado. Extraordinaria resistencia al sol.

Referencia	Color	ML	PVP
A011932	Teca	750	14,95
A043641	Teca claro	750	14,95

Fondo imprimación



PROTECTOR CONTRA CARCOMAS PLUS

Tratamiento incoloro preventivo y curativo. Fondo e imprimación incolora, con eficacia preventiva y curativa contra insectos xilófagos, carcomas y termitas. Desodorizado: mínimo nivel de olor, que facilita la aplicación. Base disolvente.

Referencia	ML	PVP
A043636	250 spray	10,75
A011920	400 spray	11,50
A011921	750	13,50
A056599	2500	39,95

FONDO E IMPRIMACIÓN EXTRA INCOLORA

Con eficacia preventiva contra insectos xilófagos, carcomas, y hongos de pudrición y azulado. Hidrófugo: repelente al agua. Su alto contenido en resinas previene el movimiento natural de las maderas, favoreciendo su estabilidad dimensional. Desodorizado: mínimo nivel de olor, que facilita la aplicación. Base disolvente. Dosis: 200 mL/m².

Referencia	ML	PVP
A011922	750	15,25
A056597	2500	49,95



Referencia	ML	PVP
A056600	750	14,95
A056598	2500	48,95

- HIDRÓFUGO: REPELENTE AL AGUA
- PREVIENE EL MOVIMIENTO DE LA MADERA
- ✓ MEJORA EL ASPECTO DEL ACABADO
- ✓ FACILITA LA ADHERENCIA Y ANLAJE DEL ACABADO
- ✓ MUY BAJO NIVEL DE OLOR EN LA APLICACIÓN
- ✓ NO ATACA LOS METALES
- ✓ INCOLORO
- ✓ BASE DISOLVENTE

Soluciones Garantizadas



INSECTICIDA PREVENTIVO
Contra insectos xilófagos, carcomas, polillas y termitas.



FUNGICIDA PREVENTIVO
Protege contra los hongos de pudrición y del azulado.



PORO ABIERTO
No forma capa.



PROTEGE
De la hinchazón y la merma de la madera

LASUR PLUS MATE

Acabado protector decorativo de la madera. Dejan ver y resaltan el veteado. Penetran profundamente. Permiten "respirar a la madera". Evitan su deformación natural. Protegen contra la intemperie, lluvia y humedad. Hidrófugos / impermeabilizantes. Pigmentos especiales anti UV+ contra la acción del sol. No se cuartean, agrietan o desconchan. No necesitan lijarse o decaparse para aplicar nuevas capas.



Referencia	Color	ML	PVP
A043609	Roble	750	19,95
A043612	Castaño	750	19,95
A015856	Caoba	750	19,95
A011905	Nogal	750	19,95
A043617	Teca	750	19,95
A043606	Incoloro	750	19,95

LASUR SOL SATINADO

Protector de acabado para la madera de larga duración, resistencia máxima 8 años. Destacan el veteado de la madera. Protegen, Decoran y Tienen. Previenen la deformación natural. Protegen contra la intemperie, lluvia y humedad. Hidrófugos, repelentes al agua. Pigmentos micronizados de larga duración como filtros UV del Sol. No agrietan, cuartean o desconchan. Mantenimiento fácil, rápido y sencillo, no se necesita lijar o decapar para aplicar nuevas capas.



Referencia	Color	ML	PVP
A043626	Incoloro	750	27,95
A056595	Roble	750	27,95
A056593	Castaño	750	27,95
A056592	Caoba	750	27,95
A056594	Nogal	750	27,95
A056596	Teca	750	27,95

Barniz interior-exterior

4 USOS EN 1
Interior Exterior
Decora Protege

DURO Y RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y AGENTES QUÍMICOS

RESISTENTE A LOS RAYOS UV EN EXTERIORES

INTERIOR EXTERIOR

BS2D0



SATINADO. Ideal para el barnizado y el teñido de carpintería. Protege la madera. Muy resistente al agua. No amarillea. Secado rápido. Fácil aplicación. Lavable.

Referencia	Color	ML	PVP
A056588	Incoloro	750	13,25
A056589	Nogal	750	13,25
A056590	Roble	750	13,25
A056591	Wengue	750	13,25
A056587	Caoba	750	13,25



BARNIZ INTEMPERIE INCOLORO BRILLANTE

A011930
Protege y embellece todo tipo de maderas en exteriores. Filtros especiales U.V., muy resistentes al sol, lluvia y humedad. Impermeable, elástico, no descuelga. No se cuartea, no se escama. Incoloro.

13'95



BARNIZ EXTERIOR MAR Y MONTAÑA INCOLORO BRILLANTE

A056586
Gran resistencia al roce. Acabado incoloro con aspecto semigel. No descuelga, no escama ni cuartea. Especial resistencia en zonas de de mar y montaña, al sol, lluvia y humedad.

17'95

Pintura de interior

TITANLUX



PINTURA PLÁSTICA INTERIOR BLANCO MATE
Con excelente brochabilidad. Buena blancura y cubrición. Rendimiento 3-4 m²/kilo y capa según superficie.

Referencia	Kg	PVP
CONSULTE	5	8,95
CONSULTE	12	19,95
CONSULTE	20	27,95



CONSULTA LA GAMA DE COLORES UNA CAPA EN TU FERRETERÍA OPTIMUS

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR UNA CAPA BLANCO MATE A025020
4 L. Pintura Plástica mate lavable para la decoración de paredes y techos de interior. Alta cubrición y blanco luminoso. No gotea ni salpica. Cubre con una sola capa.

28'95



PINTURA PLÁSTICA INTERIOR MATE TITANIT
Pintura plástica al agua para interiores de muy fácil aplicación y que permite obtener altas cubriciones. No amarillea. Lavable.

Referencia	L	PVP
A042592	4	14,95
A056088	15	42,95



PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR MATE COBERTURA TOTAL
Pintura lavable de interior/exterior que cubre con una sola capa. Decora paredes y techos con un acabado de calidad y muy resistente. Sin olor. No gotea ni salpica. Con conservante anti-moho. Respetuoso con el medio ambiente.

Referencia	L	PVP
A056086	4	23,95
A056087	15	66,95



PINTURA PLÁSTICA INTERIOR/EXTERIOR BLANCO MATE
Buena adherencia y cubrición para exterior e interior. Gran rendimiento y blancura con suave acabado mate, apropiado para todo tipo de superficies en interiores y exteriores. Rendimiento 4-5 m²/kilo y capa, según superficie.

Referencia	Kg	PVP
CONSULTE	5	12,95
CONSULTE	15	29,95
CONSULTE	25	41,95



PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR MATE BIOLUX
Plástico para interiores y exteriores para decoración y protección de fachadas y muros monocapa. Blancura inalterable con alto poder de cubrimiento. Impermeable, transpirable y autolavable. Buena resistencia a la intemperie y con conservante antimoho.

Referencia	L	PVP
A050724	4	17,95
A050725	15	49,95

Pinturas especiales



ANTIMOHO

PINTURA ANTIMOHO A056090
750 ml. Pintura impermeable y lavable de blancura permanente, para la decoración y protección de fachadas y paredes tanto en interiores como exteriores. Con buena resistencia a la intemperie y al salitre.

10'60



ANTIMANCHAS

PINTURA ANTIMANCHAS INTERIOR A056089
750 ml. Pintura al agua para interiores, transpirable y sin olor. De alta cubrición, especialmente recomendada para aislar manchas difíciles en paredes y techos producidas por: nicotina, aceites y grasas de cocina, humos, hollín, mohos, óxido, rotuladores, aureolas de humedad, etc. Ideal para pintar en interiores de locales donde se requiera ausencia de olor y una rápida ocupación: hospitales, bares, restaurantes, cocinas, baños, museos, etc

19'95



ANTIHUMEDAD

PINTURA ANTIHUMEDAD A042589
750 ml. Pintura impermeabilizante especial para resolver los problemas de humedad producidos por capilaridad, filtraciones de agua, etc., tales como manchas, moho, eflorescencias, etc. Transpirable. Insaponificable. Gran adherencia. No amarillea.

21'95



SIRENA

PINTURA PISCINAS SIRENA AZUL A011162
4 l. Pintura al agua mate especial para piscinas de cemento u hormigón de fácil aplicación y secado rápido. La película de pintura presenta una gran resistencia a la formación de algas.

24'95

Pintura decorativa para madera

17'95

RUST-OLEUM
CHALKY FINISH
PINTURA PARA MUEBLES
EFECTO TIZA
Vuelve a enamorarte
de tus muebles
xylazel



PINTURA EFECTO TIZA CHALKY

750ml. Pintura para muebles efecto tiza, varios acabados y colores. Aplicable sobre barniz, sin necesidad de lijar.

Referencia	Color	Referencia	Color
A057659	Blanco antiguo	A057657	Marrón yute
A057658	Azul profundo	A058840	Antracita
A057660	Blanco	A061146	Menta
A057661	Gris invernal	A061147	Rosa antiguo



CERA ACABADO MUEBLES

A057655
400 ml. Cera Satinada que se aplica como última mano, para proteger el efecto aplicado anteriormente.

16'95



LACA MUEBLES RUSTOLEUM

A057656
750 ml. Laca acabado duradero para Chalky finish pintura para muebles Xylazel. Protege, realza y sella la pintura, protegiéndola de golpes y ralladuras. Acabado mate transparente.

19'95

Esmalte al agua ecológico

¿SABÍAS
SABÍAS
SABÍAS
QUE...

TITANLUX Esmalte al Agua Ecológico es de secado rápido, en tan solo 20 minutos?



Personaliza tu mueble



Pinta tu taburete



Pinta tu puerta

750 ml. Esmalte multi-superficies al agua de máxima calidad y uso universal. Decora y protege con una sola capa. Con conservante anti-moho. Blanco inalterable, no amarillea y conserva los colores y el brillo. Respetuoso con las personas y el medio ambiente. Fácil de aplicar, sin olor, secado-repintado muy rápidos con acabados profesionales, lo que permite puestas en servicio a las pocas horas de pintado. Gran resistencia a productos de limpieza domésticos, manchas (café, vino, salsas, aceite ...), roces, golpes y a la intemperie. No deja marcas de pincel. 0% disolventes alifáticos y aromáticos, 0% metil etil cetoxima y 0% metales pesados. Nueva tecnología que garantiza las prestaciones premium de resistencia, dureza, durabilidad, flexibilidad y lavabilidad del producto.

16'95

SATINADO

Referencia	Color
A056079	Verde carruajes
A056084	Blanco piedra
A056082	Tabaco
A056083	Gris medio
A056080	Verde mayo
A056081	Rojo carruaje
A056073	Blanco
A056074	Negro

BRILLANTE

Referencia	Color
A056075	Blanco
A056076	Negro

MATE

Referencia	Color
A056077	Blanco
A056078	Negro



Como aplicarlo

ESMALTE FORJA OXIRON

Esmalte metálico de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie, de aplicación directa sin necesidad de preparación previa. Excelente protección y decoración de cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado metálico natural tipo forja. Excelente aplicación a brocha y rodillo, amplio tiempo abierto, que facilita los retoques. Colores entremezclables y altamente sólidos a la luz.



Referencia	Color	ml	PVP
A042532	Gris acero	375	10,20
A042590	Negro	375	10,20
A011139	Gris acero	750	15,95
A011140	Negro	750	15,95

Esmalte liso OXIRON



LISO BRILLANTE

Referencia	Color	ml	PVP
A056121	Blanco	375	11,95
A056122	Negro	375	11,95
A011145	Blanco	750	18,95
A011147	Negro	750	18,95

SATINADO EFECTO FORJA

Referencia	Color	ml	PVP
A056125	Gris acero	375	12,95
A056123	Negro	375	12,95
A056126	Gris acero	750	19,95
A056124	Negro	750	19,95

Esmalte antioxidante, protege contra el óxido y detiene la oxidación ya iniciada. Aplicación directa sobre el óxido; no necesita imprimación. Proporciona una excelente resistencia a la intemperie de hasta 10 años y un acabado de alto brillo, dureza y resistencia a golpes y arañazos. Ideal para verjas, bancos o puertas.



PULIMENTO LÍQUIDO TITANLUX
Renueva, limpia, pule, abrillanta y protege. Contiene siliconas que repelen el agua, la suciedad y el polvo; hidrofugan las superficies pintadas, lacadas o barnizadas y les aumentan la resistencia al rayado. De gran rendimiento y fácil aplicación.

Referencia	ml	PVP
A042622	375	9,80
A042623	750	12,95



IMPRIMACIÓN ANTIOXÍDO

A049598
750 ml. Minio sintético: Imprimitación sintética antioxidante de secado rápido y libre de plomo. Gran adherencia, dureza y resistencia a la intemperie. Secado: 1 - 2 horas. Acabado satinado.

18'95



DECAPANTE SPRAY

A061381
520 cc. Quitapinturas superactivo para bricolaje y uso industrial. De baja toxicidad. Elimina con agua.

7'95



PINTURA SPRAY TECH ANTICALÓRICA NEGRO

A061908
520 CC. Pintura Negra especial para soportes expuestos a altas temperaturas de hasta 600°C. Ideal para pintar cualquier superficie como tubos de escape, calderas, estufas, campanas, exterior de barbacoas y de chimeneas...

8'95



QUITAPINTURAS PLUS

Decapante tipo gel sin cloruro de metileno, de acción rápida y eficaz. Fácil y cómoda aplicación sin goteos ni derrames por su naturaleza gelatinosa. Se puede doblar y triplicar su rendimiento, según circunstancias, extendiendo de nuevo mediante la espátula sobre la pintura a eliminar, los residuos obtenidos.

Referencia	ml	PVP
A042655	375	13,60
A042654	750	18,95



PINTURA ANTICALÓRICA

A056129
750 ml. Pintura basada en resinas especiales y formulada para decorar, proteger y dar a las superficies un acabado resistente a altas temperaturas. Dura y elástica, no requiere imprimación, de secado rápido. Resistente a 350°C.

20'95



DESOXIDANTE MULTIUSO

Excelente desoxidante, pasivación, desincrustante, desengrasante, anticorrosión y para la limpieza de uso general, de madera, hierro, metales, cromados, etc.

Referencia	ml	PVP
A056127	250	4,90
A056128	1.000	13,40



IMPRIMACIÓN SELLADORA

A025562
750 ml. Imprimitación para la preparación de superficies porosas (madera y yeso) tanto en interior como en exterior. Impregna y sella evitando rechupados en los acabados.

15'60



GALVANIZADO SPRAY PLATA

A056101
520cc/400ml. Imprimitación anticorrosiva a base de aluminio, resinas y aditivos. Elevada protección antioxidante sobre superficies metálicas. Excelente resistencia a la intemperie.

5'25



GALVANIZADO SPRAY GALVA BRILLO

A014317
400 ml. Galvanizado de aplicación en frío directo al óxido. Secado rápido, compuesto de aluminio y zinc.

5'95



IMPRIMACIÓN FÉRRICA

A056102
520 cc. Imprimitación universal a base de aluminio y aditivos. Elevada protección antioxidante sobre superficies metálicas. Acabado liso, uniforme y brillante. Secado rápido. Ideal para retoques de soldadura y galvanizados.

7'95

Pintura spray acrílica

520 cc. Pintura acrílica en colores RAL de secado ultrarápido. Para aplicaciones en exteriores como en interiores. Se adhiere sobre cualquier superficie: madera, metal, piedra, papel, cartón y algunos plásticos. Secado total en 15 minutos, repintado en 5 minutos.

5'25



BRILLO

Referencia	Color RAL	A056117	1028 amarillo
A056098	1021 amarillo	A056111	6029 verde
A056097	3000 rojo	A056114	5003 azul
A056100	5010 azul	A056105	7016 gris antracita
A056099	6005 verde	A056109	7035 gris
A056107	7001 gris	A056116	8025 marrón pálido
A056095	9005 negro	A056108	EV151 oro
A056104	9006 plata	A056112	7011 gris hierro
A056093	9010 blanco	A056115	8017 marrón chocolate
A056092	EV150 plata		
A056106	5015 azul		
A056113	6018 verde		
A056110	2004 naranja		
A056103	3020 rojo		

MATE

Referencia	Color RAL
A056096	9005 negro
A056094	9011 blanco

FLUORESCENTE MATE

Referencia	Color RAL
A056118	F146 amarillo
A056119	F143 naranja



BARNIZ

Referencia	Color RAL
A056091	Brillante
A056120	Mate

Cintas de pintor



CINTA DE PINTOR BRICO

Cubre las zonas que no se tienen que pintar. Adhesivo de caucho natural.

Referencia	Medidas
A039051	45mx18mm
A039053	45mx24mm
A039055	45mx29mm
A039054	45mx36mm
A039052	45mx48mm

Desde **1'25**



CINTA DE PINTOR

Crepada con adhesivo de caucho natural para múltiples aplicaciones, como enmascarado, sujeción, sellado, fijado o empaquetado.



Referencia	Medidas
A001793	50mx19mm
A046803	50mx25mm
A046804	50mx30mm
A046805	50mx38mm
A046806	50mx50mm

Desde **1'85**

PAPEL ENMASCARAR UNIVERSAL

Con cinta protectora de superficies. La solución de 2-en-1 para enmascarar y proteger grandes áreas en el interior hasta 7 días.



Referencia	Medidas	PVP
A053012	17mx2600mm	9,95
A001766	33mx550mm	6,95
A001767	33mx1400mm	9,95



CINTA DE PINTOR DE PRECISIÓN

Para pintura en el interior. Bordes precisos y nítidos. Adecuada para pintura en interiores donde se requiere un acabado muy preciso.

Referencia	Medidas	Duración	PVP
A045931	50mx25mm	7 días	8,25
A057649	50mx30mm	7 días	9,95



CINTA DE PINTOR EXTERIORES

A057651
Cinta especial para exteriores con protección a los rayos UV. 50mx25mm. Duración 2 semanas.

Desde **5'20**



CINTA PARA PINTAR/ENYESAR/REVOCO EN EXTERIORES PREMIUM

A057653
3 m x 50 mm. Naranja. Adecuada para el enmascarado durante los procesos de enyesado, pintura, estucados, etc. Protege las superficies contra suciedad. Para temperaturas superiores a 0°C. Se puede retirar incluso después de 2 semanas en el exterior sin dejar residuos.

Desde **10'50**



CINTA REPARACIÓN PAREDES FIBRA DE VIDRIO

A062718
20 m x 50 mm. Autoadhesiva altamente resistente al desgarro. Para reparaciones suaves y de alta calidad en varias superficies. Diseño duradero hecho para durar: resistente y perfecto para la reparación de paneles de yeso.

Desde **6'60**

STANDARD

para enlucir, alisar y tapar fisuras. Proporciona un acabado de extraordinaria finura y de gran calidad, apto para la mayoría de pinturas. Merma mínima. No fisura en el espesor recomendado.



Pulvo.

Referencia	Tamaño	PVP
A012838	1.000 gr	3,30

Masilla lista al uso.

Referencia	Tamaño	PVP
A033294	200 ml	3,25
A033293	500 gr	2,95
A012837	1000 gr	4,65

Restauración de soporte

FIBRA

Masilla lista al uso para sellado y armado de fisuras y grietas dinámicas. Sustituto de cintas elásticas, enlucido de fachadas fisuradas. Extraordinaria flexibilidad. Pintable con algunas pinturas. Uso interior y exterior.



Referencia	Tamaño	PVP
A056504	200 ml	3,95
A022234	750 gr	9,95

PLUMA

A022233
750 gr. Masilla lista al uso para preparar y reparar con rapidez grietas, agujeros e imperfecciones. Para reparar molduras y piezas de poliestireno expandido. No merma ni fisura.

Desde **6'95**



SÚPER REPARADOR

Masilla lista al uso para reparar, rehacer, unir y alisar sobre cualquier material. Reparación de juntas cerámicas. Aplicación directa sobre cerámica.

Referencia	Tamaño	PVP
A056506	200 ml	3,95
A056505	1.000 gr	6,40

MASILLA AGUAPLAST RELLENOS

A063358
1KG. Rellena grietas y agujeros en grandes espesores. Mínima merma. Gran facilidad de lijado. Excelente tapa-grietas. Muy adherente sobre materiales de obra. No descuelga. Ligero. Blanco.

Desde **5'95**



EXTERIOR

A056503
1,5 kg. Plaste en polvo para renovar, enlucir y alisar fachadas. Acabado liso apto para pintura u otros revestimientos de fachadas. Ideal para grandes superficies. Permeable al vapor de agua e impermeable al agua.

Desde **5'75**



EXPRESS

A049286
1 kg. Plaste en polvo multiuso de secado rápido. Para reparar y pintar el mismo día: lijable y secado en 3h. Extraordinaria adherencia sobre cualquier material.

Desde **4'75**



YESO FINO PREPARADO RELLENOS

A025493
1 kg. Preparado de yeso para relleno de hueco en paredes interiores. Acabado fino de color blanco mate.

Desde **2'15**



PLASTE PARA JUNTAS BLANCAS

A056512
1,5 kg. Mortero especial para rellenar e impermeabilizar juntas de azulejo.

Desde **6'20**



JUNTAS DE AZULEJO

A012842
200 ml. Masilla lista al uso para rehacer juntas finas de azulejos, baldosas y todo tipo de cerámica en superficie vertical. Especial para baños y cocinas por su resistencia al agua.

Desde **3'75**



CEMENTO BLANCO

A056508
1,5 kg. Mortero especial para fijación de azulejos sanitarios y fontanería.

Desde **3'20**



CEMENTO GRIS RÁPIDO

A056509
1,5 kg. Mortero especial para tapar rápidamente fugas y juntas.

Desde **2'95**



CEMENTO COLA

A025492
2 kg. Para la colocación y pegado de materiales cerámicos en paredes y suelo.

Desde **3'75**



MORTERO PORLAND

A025495
2 kg. Para la realización de revocos, enfoscados y pavimentos.

Desde **3'40**



COLA DE ESCAYOLA

A056510
1 kg. Plaste especial para el pegado de elementos decorativos como molduras y rosetones.

Desde **2'15**



ESCAYOLA MOLDEO

A056511
1 kg. Para moldear y reparar materiales decorativos de escayola interiores. Relleno de grietas y agujeros. Acabado fino de color muy blanco y mate. No merma. Gran facilidad de lijado. Rápido fraguado.

Desde **2'15**



Lijas de mano

PAPEL IMPERMEABLE ABEJA

230x280 mm. Abrasivo de Carburo de Silicio con soporte de papel semiflexible para lijados donde la resistencia del papel es primordial. Indicado para lijar acabados de plastes, imprimaciones y pinturas.

Referencia	Medidas	Referencia	Medidas
A054752	N.80	A054746	N.240
A054743	N.100	A054747	N.280
A054744	N.120	A054748	N.320
A045115	N.150	A054749	N.360
A054745	N.180	A054750	N.400
A034297	N.220	A054751	N.500

Desde
0'80



PAPEL IMPERMEABLE LÁTEX

230x280 mm. Abrasivo de Carburo de Silicio con soporte de papel de látex flexible de alta calidad. Grano extremadamente afilado. Indicado para operaciones de lijado de plastes, pintura, metal, vidrio, piedra mármol.

Referencia	Grano	Referencia	Grano
A054756	80	A034302	320
A054754	120	A034301	360
A034307	150	A034299	500
A034306	180	A034298	600
A034305	220	A034308	800
A034304	240	A054753	1.000
A034303	280	A054755	1.200

Desde
0'85



PAPEL MEDALLAS

230x280 mm. Abrasivo de Sílex natural con soporte de papel ligero. Durabilidad y resistencia al embozamiento. Indicado para maderas, yesos, masillas, pinturas...

Referencia	Grano
A003539	40
A003540	50
A003541	60
A003542	80
A003537	150
A003538	180

Desde
0'55



Abrasivo duradero. Se adapta fácilmente a los contornos. Resistentes al desgarro. Se pueden usar en seco y en húmedo.

Desde
0'90

TACO
100x70 mm

Referencia	Grano
A034287	Fino
A034288	Medio
A034289	Grueso



Desde
0'90

ESPONJA
125x98 mm.

Referencia	Grano
A054757	Fino
A054759	Medio
A054758	Grueso



TELA ESMERIL AZUL

230x280 mm. Abrasivo de esmeril de naxos legítimo con soporte de tela de algodón. Pule sin rayas, perfecto acabado de las piezas. Esmerilado de todo tipo de material.

Referencia	Grano	Referencia	Grano
A003536	30	A003529	150
A003535	40	A003530	180
A003534	50		
A003533	60		
A003532	70		
A003531	80		

Desde
0'90



LIJADOR MANUAL CORCHO

A054762
123x67x45 mm. Taco de manual de corcho.

3'60

KIT LIJADOR MANUAL PLÁSTICO

A054763
130x70x32 mm. 50 lijas. Taco de lijar manual, plásticos, 130x70 mm 50 hojas de lijar, 70x210 mm, 10 de cada grano 40, 60, 80, 100, 120.

7'60



ESPÁTULA PINTOR ACERO MANGO MADERA

Referencia	Medidas	PVP
A054704	50 mm	2,00
A054705	60 mm	2,40
A054706	70 mm	2,60
A054707	80 mm	2,90
A054708	100 mm	3,20

ESPÁTULA ENCOLAR DENTADA ACERO MANGO MADERA

Referencia	Medidas	PVP
A054709	120 mm	2,95
A054710	180 mm	3,75



ESPÁTULA DE CARROCERO 4 UNIDADES

Referencia	Material	PVP
A059706	Plástico	1,95
A059704	Acero	2,95
A059705	Inox	3,95

Lana acero 150 gr




Referencia	Medidas	Uso	PVP
A046826	Fina	Pule y abrillanta	3,25
A046871	Media	Limpia y elimina manchas	3,25
A046872	Gruesa	Decapa y prepara superficies	3,25
A050049	Surtido	Varios	3,95
A046873	Media	Pule y limpia en superficies húmedas	8,95



RASCADOR VIDRIO STANLEY

A012095
0-28590. Cuchilla fija de 60 mm.

3'45



HOJA CÚTER TRAPEZOIDAL

A061544
Grande y reversible. 2 puntas. Muy resistente. 10 unidades.



RASCADOR VIDRIO METALICO PROFESIONAL

A010394
0-28500. Metálico. Cuchilla retráctil de ancho 40 mm.

6'95



CUCHILLA RASCADOR VIDRIO METÁLICO

A010395
Profesional. Modelo 28-500. 10 unidades.

Rodillos y alargos



RODILLO PAREDES Y TECHOS
A057606

Rodillo de poliéster de 22x5cm con mango ergonómico bicomponente para máxima comodidad. Antigoteo. Válido para todo tipo de superficies y pinturas.

5'25



RODILLO ANTIGOTEO PAREDES Y TECHOS
A001743

Rodillo de poliéster de 18x5cm con mango ergonómico bicomponente para máxima comodidad. Antigoteo. Válido para todo tipo de superficies y pinturas.

Referencia	Medidas	PVP
A001743	180x50 mm	7,05
A001744	220x50 mm	8,35



RODILLO HILO VERDE FACHADAS
A025198

Rodillo de poliamida larga de 22x5cm con mango ergonómico bicomponente para máxima comodidad. Indicado para superficies rugosas de interior y exterior y todo tipo de pinturas.

9'20



RODILLO MICROMIX PAREDES Y TECHOS LISOS
A059917

De 22 cm. Ø 55mm (mayor superficie) y mango ultra ligero de aluminio. Perfiles biselados. Indicado para paredes lisas acabado extra liso y excelente cubrición en pinturas monocapas, decorativas y plásticas de acabados mates o satinados. Mango reutilizables.


7'95



RODILLO PAREDES Y TECHOS IRREGULARES RITMO
A059918

22cm., fabricado en Teflón. Ø 55mm (mayor superficie) y mango ultra ligero de Aluminio. Perfiles biselados para no dejar marcas. Indicado para todo tipo de paredes de interior. Indicado para pinturas monocapa, decorativas y plásticas de acabados mates o satinados. Ideal para pinturas al agua.

8'95



RODILLO LANA PAREDES RUGOSAS
A057605

Rodillo de lana de 22x6cm con mango ergonómico bicomponente para máxima comodidad. Indicado para superficies rugosas de interior y exterior y todo tipo de pinturas.

13'60



RODILLO POLIAMIDA HILO AMARILLO PROFESIONAL
A051645

Rodillo de poliamida larga de 22x6cm con mango ergonómico bicomponente. Cantoneado para cubrir esquinas. Gran capacidad de carga para un pintado más eficiente. Indicado para superficies rugosas de interior y exterior y todo tipo de pinturas.

14'40



RODILLO PARA RECORTAR EASY LINER
A058822

12 cm x Ø30mm., ideal para perfilar en zócalos, ventanas, techos y esquinas entre paredes de diferentes colores, sin tener que encantar. Líneas perfectas sin encantar.

12'95



ALARGO EXTENSIBLE CHAPA
A057586

2 m.

9'80



ALARGO EXTENSIBLE ALUMINIO

Referencia	Medidas	PVP
A001712	2 m	16,75
A052274	3 m	23,30

TUBO DE ALUMINIO PARA MAYOR COMODIDAD AL USO.

RECAMBIOS MINI RODILLO

A057603

Piel melocotón. Fabricado en microfibras. Acabado superfino. Antigota. Uso para madera. Indicado para pinturas al agua o disolvente. Ø 20 mm x 10 cm longitud.

2'65



Poro 0

Fabricado en espuma. Máximo rendimiento. Antigota. Multiuso. Uso para superficies lisas. Indicado para pinturas al agua o disolvente. Ø 20 mm x 5 cm longitud.



Referencia	Medidas	PVP
A032196	5 cm x 20 mm	0,90
A016261	10 cm x 20 mm	1,05

Velour

Fabricado en velour. Acabado profesional. Antigota. Uso para metal, madera, parquet. Indicado para pinturas al disolvente. Ø 20 mm x 5 cm longitud.



Referencia	Medidas	PVP
A057604	5 cm x 20 mm	0,90
A025291	10 cm x 20 mm	1,20



MANGO MINI RODILLO VARILLA

Fabricada con acero galvanizado y trefilado Ø 6 mm. Mango plástico ergonómico con aletas de grandes dimensiones que facilita que se pueda depositar el rodillo de manera segura en cualquier cubeta.

Referencia	Varilla	PVP
A057608	Mini 5 cm	0,90
A044911	Corta 10 cm	1,05
A057607	Larga 10 cm	1,35



KIT RODILLO ESPUMA P. 0 11 CM + VARILLA + CUBETA MINI
30X15.5X5.5 CM
A023574

3'60



KIT RODILLO POLIAMIDA 18 CM + CUBETA POPULAR PLANA
34X23X6 CM
A057593

7'75



KIT RODILLO ANTI-GOTA 18 CM + CUBETA POPULAR PLANA
34X26X6 CM
A057591


8'75



KIT RODILLO HILO VERDE 18 CM + CUBETA POPULAR PLANA
34X23X6 CM
A057592

9'60

Pinceles y brochas



Desde
2'50

PINCEL UNIVERSAL REDONDO

Cerda 100% natural. Mango ergonómico extralargo barnizado. Calidad extra.

Referencia	Medidas
A057599	N. 6
A025052	N. 8
A057600	N. 10
A057601	N. 12
A057602	N. 14



Desde
1'95

PALETINA MANGO NARANJA

Cerda 100% natural de máxima calidad. Mejor dispersión de la pintura.

Referencia	Medidas
A025130	1/2-15 mm
A013539	3/4-20 mm
A018796	1 -25 mm
A013540	1,5-40 mm
A018797	2 -50 mm
A018798	2,5-60 mm
A018799	3 -80 mm
A024395	4-100 mm



Desde
0'70

PALETINA DOBLE ESTANDAR

Cerda mixta natural/PET calidad bricolaje. Para todo tipo de pinturas. Mango de madera con virola de hojalata.

Referencia	Medidas
A018793	N. 9-20 mm
A018794	N.12-25 mm
A044956	N.15-30 mm
A045505	N.18-40 mm
A014088	N.21-45 mm
A014089	N.24-50 mm
A023983	N.30-60 mm
A054801	N.33-70 mm



Desde
3'95

PALETINA TEMPLE CANARIA

Cerda mixta natural/PVC. Mango Polipropileno con virola de hierro. Especialmente diseñada para pintar al temple.

Referencia	Medidas
A057597	N. 3
A057598	N. 4
A023369	N. 5



Desde
2'25

PALETINA TRIPLE FIBRA AZUL

Paletina con fibra sintética para acabados extrafinos y sin marcas. Ideal para pinturas acrílicas. Mango madera haya encerado. Virola acero inox. Gran confort de uso. Inalterable al agua. Evita el apelmazamiento y deformación de las cerdas.

Referencia	Medidas
A057645	20 mm
A057646	40 mm
A057647	60 mm
A057648	80 mm

BROCHA DE RECORTAR FIBRA AZUL

Brocha para esquinas, rincones y perfilar con fibra sintética para acabados extrafinos y sin marcas. Ideal para pinturas acrílicas. Mango madera haya encerado. Virola acero inox. Gran confort de uso. Inalterable al agua. Evita el apelmazamiento y deformación de las cerdas.

Referencia	Medidas
A057639	21 mm
A057640	25 mm
A057641	29 mm

Desde
4'95

BROCHA PRENSADA FIBRA AZUL

Brocha redonda con fibra sintética para acabados extrafinos y sin marcas. Ideal para pinturas acrílicas. Mango madera haya encerado. Virola acero inox. Gran confort de uso. Inalterable al agua. Evita el apelmazamiento y de formación de las cerdas.

Referencia	Medidas
A057642	25 mm
A057643	29 mm
A057644	32 mm

Desde
5'40

BROCHA VIROLA PLATA CON TACO

Cerda mixta natural/PET. Con taco interior. Mango de Madera natural tratada. Virola: aluminio anodizado. Calidad extra. Forma redonda para recortar y lograr un óptimo acabado.

Referencia	Medidas
A026399	N. 6
A001716	N. 8
A001717	N. 10
A001718	N. 12

Desde
5'90

BROCHA VIROLA DORADA

Cerda 100% natural de alta densidad. Mango de Madera natural tratada. Virola: aluminio anodizado. Calidad extra. Forma redonda para recortar y lograr un óptimo acabado.

Referencia	Medidas
A032197	N. 6
A032198	N. 8
A032199	N. 10
A032200	N. 12

Desde
8'45



PALETINA RADIADOR

Cerda natural. Mango de madera tratada con virola de acero chapado.

Referencia	Medidas
A057596	40 mm
A054798	50 mm

Desde
4'50



CUBETA PARA PINTAR MINI
28X15X5,5 CM
A057588

1'40



CUBETA POPULAR PLANA GRANDE
41.5X30.5X7.1 CM
A057587

6'50



CUBETA PINTOR 15L + REJILLA
A063061

Asa metálica.

5'50



MEZCLADOR DE PINTURA

Referencia	Medidas	PVP
A057595	Pequeño	0,90
A057594	Grande	1,20

Protección suelos y cubretodo

FIELTRO PROTECTOR SUELO 180 GR/M² GRIS

Fabricado en tejido absorbente unido a una película de film impermeable, antideslizante y reutilizable. Permite cubrir suelos, parquet, muebles y escaleras protegiéndolos de la pintura y de los golpes.



Referencia	Medidas	PVP
A056159	1x5m	9,40
A056160	1x10m	13,95
A056161	1x15m	19,95



PAPEL HIDROFUGO MARRÓN

Para tapar y proteger suelos u otras superficies durante los trabajos de pintura. También es válido para proteger y embalar.

Referencia	Medidas	gr	PVP
A057636	0,9x25m	50	8,75
A058853	0,9x45m	50	11,75
A061256	0,9x25m	130	15,95
A061257	0,9x45m	130	26,95

SUPER SUELO



PLÁSTICO CUBRETODO FINO

A051646
Film protector fino de plástico para suelos y muebles al pintar. Reutilizable. Grosor de 6 micras. 4x5 m.

1'75



PLÁSTICO CUBRETODO MEDIO

A057590
Film protector medio de plástico para suelos y muebles al pintar. Reutilizable. Grosor de 15 micras. 4x5 m.

3'55



PLÁSTICO CUBRETODO GRUESO

A018069
Film protector grueso de plástico para suelos y muebles al pintar. Reutilizable. Grosor de 35 micras. 4x5 m.

7'55

Útiles limpieza



CUBOS FREGAR ATOMIC

14L.

6'95

Referencia	Color
A061222	Burdeos
CONSULTE	Gris

CUBO FREGAR COLOR

A057623

Azul. 15L.

6'95

FREGONA ALGODÓN

Referencia	Gr	PVP
A059484	180	1,95
A053459	230	2,50



FREGONA ATOMIC

Microfibra de alta calidad

3'40

Referencia	Color
A061227	Burdeos
CONSULTE	Gris

PALO PINTADO ATOMIC

140 cm.

2'95

Referencia	Color
CONSULTE	Burdeos
CONSULTE	Gris



PALO ALUMINIO

A059486

140 cm. Azul.

3'95

PALO ALUMINIO

CONSULTE

Ideal para mopa. 150 cm.

4'50



PALO EXTENSIBLE PLÁSTICO

A061954

Palo plastificado extensible de 85 a 150 cm. Rosca universal.

3'25



ESCOBA COLOR

A057626

Azul.

3'25



ESCOBA ATOMIC

Referencia	Color	PVP
A061225	Gris	3,50
A061224	Burdeos	3,25

ESCOBA ANTICHOQUE

CONSULTE

Con goma antigolpes.

3'95

ESCOBA DE GOMA

Perfecta para pelos y pelusas.

CONSULTE

7'95



MOPA MICROFIBRA + BASTIDOR METALICO

CONSULTE

40cm.

14'95

RECAMBIO

CONSULTE

7'95



RECOGEDOR DE MANO

CON CEPILLO

CONSULTE

3'95

RECOGEDOR ABATIBLE

Se puede colgar. Palo 70cm.

3'60

Referencia	Color
A061231	Burdeos
A061232	Gris

KIT RECOGEDOR PLEGABLE + ESCOBA

A058807

Ideal para espacios reducidos. Sistema de plegado que permite guardarlo conjuntamente con la escoba.

12'95



Especial exterior



ESCOBA EXTERIORES JAZMIN

A061226

Pelo endurecido para exteriores. Especial exterior.

3'50



ESCOBA EXTERIORES MIMOSA

CONSULTE

Especial exterior.

4'50



CEPILLO EXTERIORES CROSSCLEAN EASYFIX

A058803

40 cm. Sistema de fijación Easy fix compatible con todo tipo de mangos desde Ø24 hasta Ø28mm o metálicos de rosca universal. Cerdas de alta resistencia. Madera FSC.

10'95



ESCOBA EXTERIOR CON PALO EXTENSIBLE

A059697

Especial para recoger hojas y suciedad pesada en general en uso en patios, terrazas, garajes, etc. Mango de aluminio extensible de 100 a 150cm.

10'50

Bayetas microfibras



ESPECIAL CRISTALES

A057619
40x40 cm.

1'95



MULTIUSOS

A057621
40x40 cm.

1'95



MULTIUSOS (PACK 5 UDS)

A059692
38 x 38 cm.

4'25



PACK HOGAR CONSULTA

Incluye 3 bayetas: cristales, muebles y multiusos.

5'90




ESPONJA MAGICA (PACK 2 UDS)

CONSULTE

Limpia sin detergente, solo agua. Ideal para manchas en paredes y superficies delicadas.

2'75



ESTROPAJO SALVAUÑAS PACK 5 UDS

A059702

2'95



ESTROPAJO ACERO INOX

3UDS

A059701

Madejas de Ø6cm en formato espiral para evitar rayas o daños en las superficies a limpiar. Ideal limpieza cocinas, parrillas, cacerolas.

1'95



RASCA MULTIUSOS

A041413

Elimina restos adheridos a vitrocerámicas, cristales, vidrios, gres, mármoles...

Cuchilla reversible y recambiable. Incluye protector de cuchilla.

2'45



ESPONJA SINTETICA LIMPIEZA GENERAL

A059699

Uso intensivo. 16 x 12 x 6 cm.

1'95



ESPONJA VEGETAL TRABAJOS PESADOS

A059700

Celulosa de alta calidad ideal para la limpieza de coches y suciedad resistente en general.

5'95



LIMPIA MAMPARAS - CRISTALES

A059708

24 cm. Cuerpo de polipropileno con tira de caucho. Sin componentes metálicos, no se oxida y resiste a la humedad.

3'95



LIMPIA SUELOS / HARAGÁN

CAUCHO

A059707

45 cm. Cuerpo metálico y labio doble caucho. Ideal para sacar agua, limpieza de patios, ampliación de productos fluidos en superficies, etc.

5'50



LIPIACRISTALES

A054967

30 cm. Goma de calidad profesional.

6'50



VELLON LIMPIACRISTALES

A057635

30 cm. Calidad profesional.

7'95



KIT LIMPIACRISTALES

A057630

Incluye limpiacristales, vellón y palo extensible de 150 cm.

25'95



CEPILLO LIMPIA TECHOS

A059694

Mango extensible de 85 a 150 cm. Fibras sintéticas plumadas para mayor eficacia. Ideal para limpiar zonas altas de difícil acceso.

7'25



CEPILLO LIMPIA VENTILADORES

A059696

Mango extensible de 85 a 150 cm. Fibras sintéticas flexibles que facilitan la limpieza de las aspas por los dos lados de manera eficaz.

9'95



CEPILLO LIMPIA RADIADORES

A059695

Fibras sintéticas flexibles. El cuerpo se dobla fácilmente para acceder a zonas difíciles. Ideal para limpiar radiadores, rincones de persianas, etc.

2'95



QUITAPELUSAS ADHESIVO

+ 2 RECAMBIOS

A059709

15 Hojas desechables x Rollo. Atrapa polvo, pelos de animales en prendas de vestir, sofás o asientos de coches.

2'95



DESHUMIDIFICADOR Y ANTI OLOR AERO 360°

A046984

Tecnología 2 en 1: Absorbe la humedad y neutraliza los olores. 40% más de eficiencia gracias a su diseño aerodinámico. Fácil de usar, no requiere electricidad ni bolsas para residuos. La absorción empieza después de 12 horas. Apto para espacios de 55 m³/22 m².

13'95



RECAMBIO AERO 360°

A046986

Neutro. 450gr.

6'75



BOLSITAS DESHUMIDIFICADORAS MINIFRESH

A053401

Controlan la humedad y proporcionan un suave aroma en espacios muy pequeños y cerrados de 1-2 m². Hasta 12 semanas de duración. Ideales para colgar. Aroma lavanda.

5'95

RECAMBIO AERO 360° FRAGANCIAS

450gr.

6'95

Referencia	Esencia
A054524	Fuente de frescura
A054523	Flores silvestres
A052209	Lavanda



ELIMINADOR PROFESIONAL DE ADHESIVO

A018833

300 ml. Limpia restos de adhesivo, elimina también manchas de alquitrán.

6'95



ELIMINADOR DE SILICONA

A016551

100 ml. Elimina fácilmente los bordes y juntas de silicona envejecida o sucia en el baño, cocina y servicios. Espátula y brocha incluida.

11'95



LIMPIADOR JUNTAS

A005457

500 ml. Limpia profunda e intensamente las juntas de suelos y paredes devolviendo el color original a las juntas.

7'95



LIMPIADOR CAL Y ÓXIDO

A018450

500 ml. Limpiador concentrado eficaz contra manchas persistentes de cal y óxido. También elimina manchas de orina y verdín.

7'95



LIMPIADOR DE ALGAS Y MUSGO

A050470

1L. Elimina el verdín de muros, escaleras, terrazas, pavimentos, vallas, etc.

7'95



DESATASCADOR EXTREME

A046162

2 x 500 ml. Tecnología de dos componentes que elimina las obstrucciones más persistentes. Apto y seguro para todo tipo de desagües. No salpica.

11'95



DESATASCADOR POTENTE

A005458

1L. Apto y seguro para todo tipo de desagües. No salpica.

6'95



LIMPIADOR DE MOHO

A005460

500 ml. Elimina las manchas de moho y humedad. Acción preventiva, mata la cepa del hongo. Uso interior y exterior.

7'95



ELIMINADOR DE MOHO

A058844

500ml. Elimina el moho en 2-5 minutos sin necesidad de ninguna acción mecánica. Práctico, no necesita limpieza después del uso. Previene la formación del moho, musgo y algas en las superficies tratadas.

10'35

Productos Higienizantes



LIMPIADOR HIGIÉNICO MULTIUSOS

A061334
500 ml. Elimina fácilmente la suciedad, la grasa, las huellas, etc., de todo tipo de superficies.

2'50



LIMPIADOR HIGIÉNICO PARA BAÑOS

A061335
500 ml. De secado rápido y limpieza rápida, de usos diarios e higiénica de todo el aseo.

3'55



LIMPIADOR HIGIÉNICO PARA COCINA

A061336
500 ml. Limpieza rápida higiénica y eficaz, de todo tipo de superficies lavables en la cocina.

2'95



DESENGRASANTE UNIVERSAL MULTICLEAN CONCENTRADO

A061247
Adecuado para cualquier necesidad de limpieza en el hogar, industria, hobbies o uso en hidrolimpiadoras. Seguro para las superficies tratadas incluidos plásticos o metal, el medioambiente y las personas.

7'50



DESCALCIFICADOR CAFETERAS EXPRESS

A005462
500 ml. Elimina los restos de cal en cafeteras espresso y monodosis. Biodegradable. Alarga la vida de su cafetera.

3'95



LIMPIADOR HORNOS

A044162
500 ml. Elimina sin problemas y en poco tiempo la grasa quemada de los hornos y grills.

6'95



ELIMINA GRASA

A005456
500 ml. Limpiador de acción rápida que elimina de forma eficaz todos los restos de grasa de cocinas, extractores y similares. Fácil uso y sin esfuerzo. Acción inmediata.

4'95



ANTICAL

A057637
500 ml. Elimina fácilmente los restos de cal de azulejos, lavabos, cabinas de ducha, etc.

4'75



¡NO DEJA RAYAS!

LIMPIADOR CRISTALES Y ESPEJOS

A045947
500 ml. Limpia muebles de cristal, espejos y ventanas rápidamente y sin esfuerzo.

3'75



LIMPIADOR POTENTE SUELOS EXTERIORES

A048246
1L. Limpia y renueva las baldosas de grava, terraza y hormigón.

7'95



ELIMINA CEMENTO (CAPA GRUESA)

A005459
1L. Elimina los restos persistentes de cemento y mortero de, entre otros, todo tipo de baldosas, porosas y no porosas, losetas y piedra natural no caliza. No disuelve el cemento de las juntas. Uso interior y exterior.

11'60



ELIMINA CEMENTO (CAPA FINA)

A044160
1L. Para baldosas porosas y no porosas, losetas y piedra natural no caliza. No disuelve el cemento de las juntas. Uso interior y exterior. No disuelve el cemento de las juntas. Uso interior y exterior.

9'95



LIMPIADOR ABRILLANTOR PARQUET (USO DIARIO)

A018828
1L. Friegasuelos concentrado, de aroma fresco que repara el brillo de los parquet barnizados.

8'95



ABRILLANTADOR Y PROTECTOR PARQUET

A012988
1L. Protege el barniz del parquet contra rasguños, desgaste y suciedad intensa. El abrillantador, eliminable, proporciona un brillo intenso.

17'95



LIMPIADOR ABRILLANTOR LAMINADO (USO DIARIO)

A018829
1L. Friegasuelos concentrado, de aroma fresco que repara el brillo de todo tipo de suelos laminados.

7'95



LIMPIADOR ABRILLANTOR BALDOSAS (USO DIARIO)

A057638
1L. Friegasuelos concentrado, de aroma fresco que repara el brillo de suelos de baldosas porosas y no porosas, losetas y piedra natural no calcárea.

8'55



LIMPIADOR ABRILLANTOR MÁRMOL (USO DIARIO)

A018826
1L. Friegasuelos concentrado, de aroma fresco. Para mármol y todo tipo de piedras naturales calcáreas. Tanto para suelos tratados como sin tratar.

9'95



ABRILLANTADOR Y PROTECTOR MÁRMOL

A014273
1L. Proporciona un brillo intenso, protege contra suciedad y sustancias agresivas. Facilita la limpieza y el mantenimiento. Solo para interiores.

22'95

Adhesivos instantáneos y universales

LOCTITE **ceys**



FIX INSTANTÁNEO
A012521
3gr. Uso general para la unión de multitud de materiales: gomas, plásticos, metales, cristal y otras superficies no porosas.

1'95



ULTRAUNICK
A033766
3 gr. Adhesivo universal instantáneo ultra fuerte, ultra rápido y seguro. Proporciona una unión invisible en 3 segundos. Pega todos los materiales. Resiste golpes. Sin olor, no irritante.

3'55



LOCTITE ORIGINAL
A005209
3 gr. Máxima fuerza de unión, pegando en pocos segundos todo tipo de materiales.

4'45



LOCTITE MINI TRIO
A005205
Práctico envase con tres tubos de 1 gr cada uno.

8'15



8'80

PERFECT PEN
A051751
3 gr. Proporciona las reparaciones más precisas y limpias gracias a su innovador formato bolígrafo.



ULTRAUNICK PINCEL
A018896
5 gr. Adhesivo universal instantáneo ultra fuerte, ultra rápido y seguro. Proporciona una unión invisible en 3 segundos. Pega todos los materiales. Resiste golpes. Sin olor, no irritante.

6'15



LOCTITE PINCEL
A005214
5 gr pínel. Envase totalmente estable que permite tenerlo siempre a mano en cualquier lugar.

8'80



LOCTITE PRECISIÓN
A005212
5 gr. Posee la máxima fuerza de unión. Formato idóneo para aplicaciones más precisas. Pegado en pocos segundos.

7'60



LOCTITE PRECISIÓN MAX
A005204
10 gr. Fácil dosificación. Permite llegar a rincones difíciles. Envase transparente. Para uso frecuente.

11'95



LOCTITE XXL
A059892
20 gr. Formato para uso intensivo.

12'25



LOCTITE POWER FLEX
A005221
3 gr. Pega en pocos segundos todo tipo de materiales. Ideal para superficies verticales.

7'30



ULTRAUNICK GEL PINCEL
A019047
5 gr. Adhesivo instantáneo rectificable. Gel, sin olor. Pega todos los materiales.

6'65



LOCTITE POWER FLEX GEL
A047619
Práctico envase con tres tubos de 1 gr cada uno.

8'95



ULTRUNICK GEL
Adhesivo instantáneo, invisible, sin olor y con pegado extremo.

Referencia	gr	PVP
A014847	3	3,95
A054674	10	6,85



LIMPIA PEGAMENTO
A049144
5 gr. Elimina de forma fácil y segura los restos de casi todos los pegamentos en objetos mal pegados. Su fórmula en gel permite una aplicación fácil y cómoda.

5'50



UNIVERSAL BRICOFACIL
A014823
30 ml. Pegamento universal transparente, papel y cartón.

2'75



UNIVERSAL TRIACTION
Producto 3 en 1: Pega, sella y repara cualquier material en cualquier situación, resistiendo a las condiciones más duras. Ultra resistente, flexible y 100% hermético. Resistente al agua.

Referencia	gr	PVP
A054733	10	4,55
A015164	20	6,70



UNIVERSAL REPARA EXTREME
Adhesivo universal con tecnología exclusiva Flextec apto para todas las condiciones y materiales.

Referencia	gr	PVP
A005165	8	6,95
A005166	20	11,95



UNIVERSAL 60 SEGUNDOS
A049144
20 gr. El primer adhesivo universal perfecto para superficies más grandes, que no tarda horas en secar.

11'75

Adhesivos bicomponente



STANDARD
A003083
5+5 ml. Adhesivo epoxi multimaterial, pegado 20 minutos.

6'40



RÁPIDO
A003085
5+5 ml. Adhesivo epoxi rápido 5 minutos

6'95



STANDARD
A003083
15+15 ml. Adhesivo epoxi multimaterial, pegado 20 minutos.

10'40



RÁPIDO
A003086
15+15 ml. Adhesivo epoxi rápido 5 minutos.

11'40



CRISTAL
A021406
24 ml. Adhesivo epoxi transparente para cristal. pegado 5 minutos.

11'95

Adhesivos específicos y masillas reparación



ADHESIVO NURAL 5
A005182
0,5 ml. Adhesivo especial para retrovisores.

12'00



ADHESIVO NURAL 21
A005185
22 ml. Soldadura reparadora en frío, de gran resistencia, formulada en especial para pegar y reparar metales.

11'75



ADHESIVO NURAL 22
A005187
22 ml. Cemento adhesivo formulado en especial para pegar y reparar materiales húmedos, que endurece incluso sumergido en agua.

12'20



ADHESIVO NURAL 25
A005190
22 ml. Pegamento extra fuerte especial para automóvil. Secado en 5 minutos.

11'75



ADHESIVO NURAL 27
A005192
22 ml. Soldadura metálica rápida. Secado en 5 minutos.

12'50



ADHESIVO NURAL 28
A005193
40 ml. Sustituto universal de juntas. Resistencia excepcional al aceite y muy buena elasticidad.

12'40



ADHESIVO NURAL 30
A005194
1540 g. Masilla adhesiva formulada en especial para aplicaciones sometidas a temperaturas extremas. Resiste hasta 1000°C.

10'20



ADHESIVO NURAL 50
A005199
10 ml. Fijador de tornillos y tuercas metálicas. Soporta tracciones extremas.

11'60



ADHESIVO NURAL 92
A005201
22 ml. Adhesivo bicomponente especial para plásticos.

12'20



ADHESIVO PLÁSTICOS
A003051
30 ml. Especial para plásticos duros.

3'45



ADHESIVO PARA VINILOS
A015562
15 ml. Adhesivo especial para plásticos flexibles.

3'65



ADHESIVO PARA TEXTIL
A012164
30 ml. Formulación especial para tejidos. Transparente.

3'65



REPARADOR LONA-CAUCHO
A020952
7 ml + 4 parches. Adhesivo y parches para la reparación de lonas y cauchos.

7'65



ADHESIVO ESPECÍFICO TUBERÍAS PVC
A054732
70 ml. Uniones fuertes.

4'90



RESTAURADOR CERÁMICO
A003078
15 ml. Reparador esmalte para cerámica, loza sanitaria.

5'65



FIJATORNILLOS BLISTER
A003054
6 gr. Especial para fijar tornillos. Resistencia baja.

5'75



REPARADOR PINCHAZOS
A003076
6 unidades. Reparador neumático para bicicletas.

4'80



SÚPER BARRA REPARADORA METALES

A022670
47 gr. Reparador epoxi especial. Contiene partículas de metal. Secado en 3 min.

7'75



MASILLA REPARADORA SUPERBARRA MULTIUSOS
A016787

48 gr. Es una masilla pegamento super resistente indicada para fijar, sellar, rellenar, crear y reconstruir multitud de materiales y reparaciones en el hogar.

7'40



MASILLA BARRITA ARREGLATODO

Masilla adhesiva rápida para reparaciones definitivas sin utilizar herramientas. Se aplica sólo con las manos. Aplicación en 4 minutos. Endurece en 8 minutos.

Referencia	gr	Aplicación	PVP
A012488	48	Universal	11,95
A005158	48	Metal	11,95
A005157	48	Madera	11,95

Cola de contacto



ADHESIVO BUNITEX P-29 A056578

Adhesivo de contacto de uso general para madera, plástico, metal, cuero, etc. Gran rapidez de trabajo. Proporciona uniones con gran resistencia a la humedad (agua dulce y salada), agentes inorgánicos (incluso ácidos no oxidantes) y disolventes orgánicos como grasas, aceites, gasolina o alcoholes. Fuerte adhesión y alta resistencia.

2'55



ADHESIVO BUNITEX P-55

Adhesivo de contacto con tiempo de trabajo largo. Pegado de caucho, goma, cuero, madera, corcho, metal, uniones flexibles y duraderas. Fuerte agarre inicial y con tiempo de trabajo largo. Pegado de caucho, goma, cuero, madera, corcho, fórmica, metal fibras vegetales o sintéticas.

Referencia	ml	PVP
A013655	250	4,40
A008913	500	7,25
A008914	1.000	10,95



COLA CONTACTCEYS

Pegado resistente. Standard.

Referencia	ml	Aplicación	PVP
A003065	30	Tubo	1,85
A054730	70	Tubo	2,95
A054731	250	Pínel	6,10
A045053	500	Pínel	8,45
A022555	400	Spray	14,25

COLA CONTACTCEYS

Pegado resistente. Transparente.

Referencia	ml	Aplicación	PVP
A054729	30	Tubo	1,85
A003070	70	Tubo	2,95

Colas y selladores para madera

COLA BLANCA RÁPIDA BIBERÓN

5 minutos de secado. Una vez seca es transparente. Máxima facilidad y comodidad de uso. Control de dosificación: permite regular el caudal de salida. También papel, cartón, tela, cerámica, cuero, corcho.

Referencia	gr	PVP
A003060	75	2,10
A003056	125	2,50
A003057	250	3,60



COLA BLANCA UNIFIX M-54

Trabajos de montaje y ensamblado. Indicada para el pegado de madera, corcho, papel, aglomerado de madera, cartón y decoración.

Referencia	Kg	PVP
A008906	1	7,55
A008907	6	35,55



COLA BLANCA RÁPIDA UNIFIX

A008910

500 gr. Adhesivo en base a dispersión acuosa de poliacetato de vinilo especialmente desarrollado para pegado de madera en todos aquellos trabajos donde se requiera rapidez de fraguado y altos valores de carga.

6'15



ADHESIVO POLIURETANO LIQUIDO PU MAX D4

CONSULTE

750 GR. Para ensamblaje de madera a prueba de agua. Apto para pegar prácticamente todos los tipos de madera entre sí o en combinación con metal, hormigón, ladrillo o material sintético. Para interiores y exteriores.

22'75



SELLADOR MADERA SINTESEL

300 ml. Se puede pintar y barnizar. Amplia variedad de colores de madera. Buena resistencia a la intemperie. Sellado de juntas de parquet, rodapiés, cenefas, armarios y piezas de madera. Sellado de juntas entre madera y construcción (puertas, ventanas, etc.).

3'95

Referencia	Color	Referencia	Color
A063393	Blanco	A008948	Pino
A008945	Cerezo	A008949	Roble
A008946	Haya	A008950	Sapelly
A008947	Nogal		

Siliconas ácidas y neutras multiusos



SILICONA ÁCIDA ORBASIL USO GENERAL

Resistente al moho. Evita filtraciones de agua. Impide el paso de aire y polvo. Para sellar y rellenar todo tipo de juntas y ranuras de bañeras, duchas, mamparas de baños, lavabos, muebles de cocina, fregaderos, vitrinas y acristalamientos.

Referencia	ml	Color	PVP
A008938	50	Blanco	2,75
A008939	50	Transparente	2,75



SILICONA ÁCIDA

Indicado para obtener estanqueidad total evitando filtraciones de agua, aire y humedad. Sella grietas y agujeros.

Referencia	ml	Color	PVP
A003080	50	Blanca	3,50
A003079	50	Translúcida	3,50



SILICONA ÁCIDA AKLESIL

Uso general. Resistente a la intemperie y envejecimiento. Resistente al moho. Excelente adhesión a vidrio, aluminio, azulejos, cerámica, superficies vitrificadas y otras superficies no porosas. Sellados en acristalamientos, sellado vidrio-carpintería de aluminio. Sellado en baños y cocinas.

Referencia	ml	Color	PVP
A008928	280	Blanca	3,45
A008929	280	Translúcida	3,45



SELLADOR UNIVERSAL SILICON 5

Sellador de silicona acética. Ideal para el sellado de baños, platos de ducha, bañeras, inodoros, cocinas y ventanas.

Referencia	ml	Color	PVP
A036757	280	Blanca	5,45
A036756	280	Translúcida	5,45



SELLADOR ACRILICO ACRIL 1 PAREDES Y GRIETAS

A050766
300 ml. Blanco. Indicado para el sellado de en paredes de grietas, fisuras, ventanas y marcos. Apto para uso interior y exterior.

2'90



SELLADOR JUNTAS Y GRIETAS

A054714
Cartucho 280 ml. Blanco. Repara y sella juntas y grietas en interior. Seca en 1h.

3'15



SILICONA NEUTRA SL 650 VENTANAS Y JUNTAS

Sellador de silicona neutra. Ideal para el sellado de altas prestaciones de juntas de dilatación y conexión en construcción, industria y carpintería.

Referencia	ml	Color	PVP
A047790	300	Blanco	5,75
A047789	300	Transparente	5,75



SILICONA NEUTRA SELLATODO

De calidad y durabilidad superior que sella todo tipo de materiales, incluso de construcción en interior y exterior.

Referencia	ml	Color	PVP
A054723	280	Blanca	6,85
A054724	280	Translúcida	6,85



SELLADOR BARBAOCOAS Y CHIMENEAS GRIS

A049667
500 gr. Resistente al calor y que puede adherirse a materiales expuestos permanentemente a temperaturas elevadas y a variaciones extremas de temperatura, ej. chimeneas, barbaocoas, estufas...

6'95

Siliconas específicas baños y cocinas



SILICONA SANITARIA NO MAS MOHO

Primera calidad protegida contra el moho para la realización de acabados y sellados de juntas en cuartos de baño.

Referencia	ml	Color	PVP
A049746	50	Blanco	4,20
A049747	50	Transparente	4,20
A050176	280	Blanco	8,40
A051203	280	Transparente	8,40

SILICONA SANITARIA STOP MOHO

Juntas limpias y blancas durante más tiempo. Sin moho 5 veces más tiempo que una silicona normal cocinas y baños. Seca en sólo 30 minutos con lo que permite ducharte rápidamente sin esperar 24h.

Referencia	ml	Color	PVP
A025907	125	Blanca	5,80
A047583	125	Translúcida	5,80
A025906	280	Blanca	6,85
A051826	280	Translúcida	6,85



SELLADOR JUNTAS SANITARIOS

A054722
125 ml. Acabado cemento blanco. Indicado para rellenar cualquier tipo de junta del baño (duchas, bañeras, juntas entre azulejos en paredes). Seca en sólo 2h.

5'90



INNOVACIÓN
fácil de aplicar



REPARADOR DE JUNTAS RE-NEW

A050729
100 gr. Silicona de primera calidad especialmente indicada para el acabado y el sellado de juntas en sanitarios, evitando así filtraciones y humedades. Su tecnología exclusiva permite realizar la junta sin necesidad de eliminar la junta anterior, basta con limpiarla.

8'60

Adhesivos de montaje



ADHESIVO MONTAJE NO MAS CLAVOS INVISIBLE A005180

120 gr. Ideal para materiales de construcción, madera, hormigón, PVC rígido o porexpan, y permite pegar baldosas y molduras. No apto para PE, PP, Teflón, espejos o papel pintado, ni sobre superficies permanentemente húmedas o mojadas.

6'95



ADHESIVO MONTAJE NO MAS CLAVOS

Rápido sin disolvente, elimina el uso de clavos y tornillos. Ideal para materiales de construcción, madera, hormigón, PVC rígido o porexpan, y permite pegar baldosas y molduras. No apto para PE, PP, Teflón, espejos o papel pintado, ni sobre superficies permanentemente húmedas o mojadas.

Referencia	gr	PVP
A005173	150	7,75
A005175	250	10,95



ADHESIVO DE MONTAJE MONTACK AGARRE INMEDIATO

Pega todos los materiales sobre superficies lisas o rugosas. Uso interior o exterior.

Referencia	gr	PVP
A022027	100	5,60
A025912	190	6,15
A015161	450	8,60



ADHESIVO DE MONTAJE MONTACK INVISIBLE

Agarre total inmediato, para fijar de forma resistente y fácil.

Referencia	gr	Formato	PVP
A022609	80	Cánula	5,60
A049297	315	Pistola	8,60



ADHESIVO DE MONTAJE FIX EXPRESS

Sin disolventes de agarre instantáneo. Multimateriales. Sin olor. Se limpia con agua. Uso interior y exterior. Gran capacidad de relleno. Pegado directo. Resistencia: 120 kg/cm2. Pegado de elementos decorativos y de construcción. Fijación de molduras, rodapiés, paneles, azulejos, baldosas, escayola. Apto para pegar poliestireno expandido, aislamiento, madera, DM, yeso, ladrillo, vidrio, metales, PVC rígido. Uno de los materiales a pegar debe de ser poroso.

Referencia	gr	PVP
A048051	250	4,75
A025954	375	5,95



ADHESIVO DE MONTAJE MONTA KIT PROFESIONAL

Adhesivo de montaje rellenannte y universal a base de goma de neopreno. Para fijar fácil, fuerte y firmemente todo tipo de materiales. No se necesitan clavos ni tornillos.

Referencia	gr	PVP
A059653	125	4,95
A005764	350	6,95

ADHESIVO MONTAJE NO MAS CLAVOS PARA TODO HIGH TACK

Multiusos y multimaterial que ofrece adhesiones instantáneas de hasta 350 kg/m2 y que se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores. Resistentes en superficies porosas y no porosas y se puede usar como pegamento para plástico, madera, ladrillo, cerámica, azulejos, piedra, metal, vidrio y espejo. No apto para PE, PP, PTFE, polimetacrilato, cobre, latón y PVC plastificado.



Referencia	gr	PVP
A051324	142	6,40
A059200	340	10,75
A049669	446	11,40



ADHESIVO SELLADOR POLY MAX HIGH TACK EXPRESS

CONSULTE
Blanco. 440 gr. Con adherencia inicial muy alta y resistencia final superrápida. Resiste la presión manual (seco al tacto) después de 30 minutos, resistencia final después de 4 horas. Para pegar, montar y sellar casi todos los materiales de construcción. sobre casi todas las superficies (tanto lisas y rugosas, porosas y no porosas) e incluso debajo del agua.

10'50



PROFESIONAL

ADHESIVO MONTAJE MONTAFIX PL600 A005203

300 ml. Adhesivo de montaje profesional. Permite una fijación rápida y resistente sobre todo tipo de materiales.

5'95



ADHESIVO DE MONTAJE POLY MAX CRYSTAL EXPRESS

Universal transparente con resistencia final super rápida. Para casi todos los materiales y sobre casi todas las superficies (lisas y rugosas, porosas y no porosas) e incluso debajo del agua. Uso interior y exterior. Elasticidad permanente.

Referencia	Cantidad	PVP
A059655	125ml	6,75
A005770	300 gr	9,95



ADHESIVO SELLADOR SIKAFLEX 112 CRYSTAL CLEAR

A049739

290 ml. Es un adhesivo sellador, multiuso, monocomponente, con buen agarre inicial, el cual pega y sella la mayoría de los materiales usados en construcción. Para uso tanto en interior como en exterior. Sin disolventes, sin olor. 100% transparente.

13'45



ESPUMA ADHESIVA ORBAFOAM FIJACIÓN 60 SEGUNDOS

AMARILLO. Construcción rápida para profesionales. Fija todo tipo de materiales en tan solo 60 segundo. Listo para el uso, libre de polvo y suciedad. Fuerza extrema 500 kg/dm2. Curado total en 24 horas.

Referencia	ml	Formato	PVP
A057678	750	Cánula	11,95
A057469	750	Pistola	12,95





CINTA AMERICANA 56388 EXTRA POWER

Es una cinta adhesiva versátil con un poder de adherencia extra.

Referencia	Color	Medidas	PVP
A001759	Blanco	50 mm x 25 m	9,80
A021412	Negro	50 mm x 50 m	18,40
A021560	Plata	50 mm x 50 m	18,40



CINTA AMERICANA PRO STRONG

Es una cinta para reparaciones versátil, fiable y de alto rendimiento, con un poder de adhesión extrafuerte. Gracias a su flexibilidad y a que se corta fácilmente con la mano.

Referencia	Medidas	Color	PVP
A063204	50 mm x 25 m	Gris	9,80
A063205	50 mm x 25 m	Negra	9,80

CINTA DE REPARACION DE TEJIDO PARA EXTERIORES A048811

25 m x 48 mm. Transparente. es una cinta de tejido apropiada para múltiples aplicaciones que requieren una cierta estabilidad y duración en el exterior durante un periodo de tiempo largo. Resiste hasta 1 año en el exterior después de su aplicación. Soporte transparente para reparaciones prácticamente invisibles. Fácil y rápida de aplicar. Fácil de cortar con la mano. Se adapta a todo tipo de superficies.

14'25



CINTA DOBLE CARA PARA SUELOS PERMANENTE

Se compone de un film de PP blanco y una masa adhesiva de caucho sintético (hotmelt). La cinta se caracteriza por estar libre de disolventes y ofrece un alta tack. Además dispone de un protector de papel siliconado.

Referencia	Medidas	PVP
A001772	50 mm x 10 m	5,20
A001773	50 mm x 25 m	11,75

CINTA DOBLE CARA 4944 SUELOS EXTRA FUERTE- PERMANENTE

Gracias al soporte de tejido flexible es particularmente adecuada para el montaje en superficies rugosas como por ejemplo las moquetas.

Referencia	Medidas	PVP
A019588	50 mm x 10 m	7,60
A051618	50 mm x 25 m	19,20

CINTA DOBLE CARA MOUNTING PRO ESPEJOS A062715

5 m x 19 mm. La cinta es ideal para los profesionales cuando los clientes no permiten perforar en el interior. La cinta autoadhesiva ofrece una sujeción fiable incluso en entornos húmedos y mojados.

9'50

CINTA DOBLE CARA MOUNTING PRO ULTRA STRONG

Cinta de montaje más resistente es adecuada para fijar objetos de forma segura y permanente. Es capaz de sostener objetos de hasta 10 kg por cada 10 cm e incluso compensa los pequeños desniveles de las superficies. Utilízelo en interiores y exteriores.

Referencia	Medidas	PVP
A062720	1,5 m x 19 mm	10,95
A062721	5 m x 19 mm	20,95



CINTA ADHESIVA FILM A001770

33 m x 15 mm. Transparente. Cinta traslúcida de alta calidad, ideal para la oficina y casa.

1'80

CINTA DE MONTAJE DOBLE CARA BRICOCINTA TRANSPARENTE ROLLO A012168

1,5M. Fijación fácil, limpia y eficaz.

7'85

CINTA DOBLE CARA MONTACK AGARRE TOTAL A015401

2,5m. Fija todo tipo de materiales porosos y no porosos en superficies lisas y ligeramente rugosas.

8'40

CINTA REPARADORA AUTOSOLDABLE XTREME CONDITIONS

3 m x 25 mm. El material flexible se ajusta firmemente a varias superficies, proporcionando así un sello hermético instantáneo. La cinta de reparación de autosoldable se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores y también logra resultados fiables en superficies grasas, sucias o mojadas. Incluso la aplicación bajo el agua es posible.

Referencia	Color	PVP
A014703	Negro	17,95
A014702	Transparente	17,95



CINTA CRICK NEGRO 4 TIRAS A020739

7cmx25mm. La fijación de quita y pon.

7'85

CINTA ANTIDESLIZANTE

Negra. La cinta ofrece seguridad extra en suelos que tienden a ser resbaladizos. Es ideal para escalones, rampas y cubiertas de barcos.

Referencia	Ref. prov.	Medidas	PVP
A001762	55587	5mx25mm	13,80
A025552	60950	25mm x 15 m	37,60

Cinta aluminio



MIARCO

Protección y sellado de tuberías y conductos.

Referencia	Ref. prov.	Medidas	PVP
A057577	10665	50 mm x 10 m	2,95
A039027	11923	50 mm x 50 m	11,95

CINTA DE ALUMINIO FUERTE 50 MICRAS

Con protector. Cinta robusta adecuada para sellar permanentemente el aislamiento y las tuberías, para permitir la conductividad eléctrica y térmica de los materiales y para reflejar la radiación térmica.

Referencia	Ref. prov.	Medidas	PVP
A025560	56223	10mx50mm	10,60
A001755	50565	25mx50mm	19,95

Adhesivos selladores

wolcraft

Jika

Quilosa

ADHESIVO SELLADOR TOTAL TECH

Pega, Sella y Repara todo tipo de materiales en interior y exterior, incluso bajo el agua.

Referencia	ml	Color	PVP
A018494	125	Blanco	6,95
A047584	125	Transparente	6,95

Referencia	ml	Color	PVP
A020314	290	Blanco	9,30
A051225	290	Gris	9,30
A051228	290	Terracota	9,30
A051226	290	Marrón	9,30
A051227	290	Negro	9,30
A025344	290	Transparente	9,30



SELLADOR SP 101 PEGA Y SELLA

Sellador elástico con la tecnología Flextec que ofrece un excelente rendimiento mecánico y una adherencia sobre diversos tipos de superficies. Sella y pega una gran variedad de materiales y es resistente a la intemperie, a la luz solar y a la temperatura. También permite una fácil aplicación del producto, no descuelga y es adecuado para aplicaciones verticales.

Referencia	ml	Color	PVP
A005223	280	Blanco	9,75
A005224	280	Gris	9,75
A005225	280	Marrón	9,75
A005226	280	Negro	9,75
A005230	280	Transparente	10,75



SELLADOR ADHESIVO 1000 USOS

Adhiere incluso sobre superficies húmedas. Resistente a la intemperie y temperatura (-40°C + 90°C). Resiste al moho. Elástico: Absorbe vibraciones y movimientos de dilatación y contracción. Sin olor. Exento de sustancias peligrosas. Sellado de juntas en construcción, carpintería, canalones, baños, grietas, tuberías, claraboyas. Fijación de piezas metálicas y plásticas, paneles, espejos, planchas de aislamiento, paneles de aglomerado, tablas y chapas. Todo tipo de materiales: ladrillos, tejas, hormigón, metal, plásticos, mármol, granito, poliestireno, policarbonato, vidrio, PVC, madera DM, aluminio, cerámica, espejos.

Referencia	ml	Color	PVP
A027589	100	Blanco	4,95
A027590	100	Transparente	4,95



ADHESIVO MS POWER FIX INSTANT STRONG BLANCO

A063392

430 gr. Adhesivo de montaje MS. Trabajos rápidos: agarre inicial en 3 seg, fijación inmediata y curado rápido. Para todo tipo de materiales incluidos pesados. Puede someterse a cargas después de 20-30 minutos. Resiste las condiciones más severas. Interior, exterior y bajo el agua.

8'95

ADHESIVO MS POWER FIX INSTANT INVISIBLE

A063394

295 gr. Adhesivo MS. Transparente. Agarre inmediato en 5 seg. Curado inicial en 2 horas, fuerza inicial 300Kg/cm2. Para todo tipo de materiales, pega y sella, interior y exterior, incluso en superficies húmedas e inmersión. Pintable

9'95



Pistolas



PISTOLA DE SILICONA CREMALLERA REFORZADA METALICA

A006886

07Y 310 ML. Pistola de silicona con varilla hexagonal para productos de viscosidad baja.

5'25



PISTOLA DE SILICONA GIRATORIA METALICA

A006887

013C 310 ML. Doble leva con amortiguador elástico. Para productos de viscosidad media.

8'60



360°

PISTOLA DE SILICONA REFORZADA

A056482

MG 350. Para trabajar con silicona, acrílicos y adhesivo en cartuchos de 310 ml. Fabricada en plástico estable reforzado con fibra de vidrio. Mango de 2 componentes ergonómico. Potente mecánica de avance. Zona de agarre giratoria 360°. Mejora con embolo metálico y mayor presión junto con el cuerpo giratorio completo 360 grados mas aporte de fuerza a 180 kilos.

18'95



ADHESIVO SELLADOR SIKAFLEX 11FC PURFORM

290 ml. Curado rápido. Curado sin burbujas. Alta resistencia mecánica. Sellado y pegado en un solo paso. Exterior e interior.

8'95

Referencia	Color
A009732	Blanco
A009733	Gris
A009734	Marrón
A009735	Negro

Espumas aislantes e impermeabilizantes



ESPUMA DE POLIURETANO ORBAFOAM MULTUSOS

750 ml. Con 0% de emisiones de MDI dañino durante la aplicación de la espuma. M1: sin emisión de sustancias dañinas una vez curada. Clasificación de emisiones M1 para productos. Excelente calidad, celdas muy compactas. Excelentes propiedades de sellado, relleno y adhesión. Alta adherencia a la mayoría de los materiales de construcción. Aislamiento térmico y acústico.

Referencia	Aplicación	PVP
A008918	Cánula	6,50
A008917	Pistola	7,25



LIMPIADOR ESPUMA DE POLIURETANO FRESCA ORBAFOAM

A008916
500 ML. Ideal para la limpieza y conservación de las superficies y pistola aplicadora.

8'25



ESPUMA DE POLIURETANO ORBAFOAM PRO TEJAS

750ML. Adherencia fuerte y duradera. Expansión controlada. Producto resistente a los ciclos de temperatura sin envejecer. Resiste corrientes y turbulencias de hasta 110 km/h. No existe pérdida de adherencia por envejecimiento. Conservación: 18 meses. Para la fijación de todo tipo de tejas (plana, mixta, árabe) a superficies de hormigón, mortero, madera o fibrocemento.

Referencia	Aplicación	Color	PVP
A008920	Cánula	Gris	7,85
A025619	Cánula	Rojo	7,85
A008919	Pistola	Gris	7,95
A025620	Pistola	Rojo	7,95

PISTOLA DE ESPUMA METÁLICA

A056572

021. Administrador de todo tipo de espumas de poliuretano y adhesivos. Certificado ISO, CE y TUV. Cuerpo de plástico con válvula. Gatillo y tubo metálicos.

12'25



PISTOLA DE ESPUMA PROFESIONAL TEFLONADA

A006891

25GT. Para todo tipo de espumas de poliuretano y adhesivos. Certificado ISO, CE y TUV. Ensamblado 100% roscado. Varilla interior y válvula teflonada.

19'95

Impermeabilizantes



SILICONA LÍQUIDA AQUABLOCK

1 Kg. REVESTIMIENTO SILICONADO elástico y 100% impermeable idóneo tanto para la impermeabilización de cubiertas como para pequeñas reparaciones tales como problemas de goteo en canalones y tejas. Máxima elasticidad. Alta resistencia UV. 100% Estanto. Capacidad de relleno. Fácil de aplicar.

25'95

Referencia Color

A047051 Blanca

A047052 Gris

A047053 Negra

A047054 Teja



IMPERMEABILIZANTE AGUASTOP INTERIOR

A054726

750 ml. Antihumedad para interiores. Contiene fungicida.

18'40



AGUA STOP BARRERA TOTAL

1 kg. Pintura reparadora impermeabilizante de polímero. Transitable, aplicable en húmedo. Se puede embalsado encima.

24'25

Referencia Color

A054728 Gris

A054727 Rojo



IMPERMEABILIZANTE AGUASTOP INVISIBLE

A050147

1 kg. Membrana invisible para impermeabilizar todo tipo de superficies.

27'95



FUNDA GUARDA ROPA STONE

A059097

Para interior de armario, color gris. Cierre con cremallera. 40x45x15cm.

4'95



GUARDA MANTAS STONE

Para interior de armario. Color gris. Cierre con cremallera.

A059095

55x45x25cm.

5'95

A059096

95x45x18cm.

6'95



Serie Stone

FUNDA GUARDA VESTIDOS TRAJES STONE

De color gris. Cierre con cremallera y visor para el interior.

A059151

Guarda trajes. 60x100cm.

5'50

A059098

Guarda vestidos. 60x135cm.

6'50



CAJA GUARDA ROPA STONE

Para interior de armario color gris. Con asa de sujeción.

A059093

35x45x18cm.

9'95

A059092

38x50x24cm.

11'90



ZAPATERO CON FUNDA DE TELA

A061393

16 compartimentos.

81x35x66cm.

39'90



ZAPATERO SALVA ESPACIO STEP

A059100

Pack de 3 organizadores para zapatero.

Reduce el espacio de almacenamiento de los zapatos en un 40%. 13x25x14cm.

5'95



PANTALONERO 11 PERCHAS

CONSULTE **32'50**

Serie Baobab

Fabricada en plástico libre de BPA. Válida para juguetes, ropa, higiene baño, etc. Apta para interior y exterior, resistencia a los impactos, disponibilidad de tapa.

TAPA CESTA ORDENACIÓN

PONGOTODO



S 1,5L.
10x16,4x12,5cm.

3'50



M 5L.
13x27,2x18,1cm.

5'00



L 16L.
16x38,5x29,4cm.

7'95



XL 22L.
23x38,5x29,4cm.

9'90



Válida para las Cestas Baobab S y M

2'50



Válida para las Cestas Baobab L y XL

4'00



40L.
50x33x41cm.

19'90

Referencia	Color
A061398	Antracita
A061399	Pergamon

Referencia	Color
A061396	Antracita
A061397	Pergamon

Referencia	Color
A061394	Antracita
A061395	Pergamon

Referencia	Color
A061400	Antracita
A061401	Pergamon

Referencia	Color
A061407	Antracita
A061408	Pergamon

Referencia	Color
A061405	Antracita
A061406	Pergamon

Referencia	Color
A061403	Antracita

Cajas multiusos apilables de plástico de alta calidad y durabilidad. Ideal para múltiples usos en el hogar, en plástico transparente para una fácil identificación del contenido.

Serie Light Box



A057270
5 litros
19x11x33,4cm.

4'95



A057266
6 litros
19,5x13,2x28cm.

5'50



A057267
7 litros
17,8x13,2x39,6cm.

5'95



A057265
12 litros
27,8x13,2x39,6cm.

6'50



A057264
23 litros
37,8x18,5x39,6cm.

9'50



A057271
22 litros
37,6x13,9x52cm.

11'50



A057272
50 litros
37,6x31x52cm.

15'95



PERCHERO DOBLE LIVING CON RUEDAS

A059099

Repisa para zapateros.

Color blanco y gris.

Alturas regulables

98-165cm.

75x42x98x165cm.

29'95

Serie Ligth Drawer

Cajones multiusos apilables de plástico de alta calidad y durabilidad. Permiten el acceso sin desapilar, en plástico transparente para una fácil identificación del contenido.



A057274
7 litros
19,6x16x39 cm.

10'50



A057273
12 litros
29,6x16x39 cm.

13'95



A057277
23 litros
39,6x39x21,3 cm.

18'95



A057276
22 litros
39,6x16,9x52 cm.

21'95



A057275
36 litros
59,6x21,3x39 cm.

26'95



A059094
50 litros
39,6x52x33,9cm.

34'50





ESTANTERÍA DE PINO REFORZADA EVOLUTION

75kg por balda. Madera de pino macizo sin barniz. Ideal decoración y almacenaje.

A057219

3 baldas. 111x43x76,7cm.

38'95

A059021

3 baldas. Con perchero.

174,2x43x76,7cm.

59'95



ESTANTERÍA ALISTONADA NATURA

Con 5 baldas. Regulables en altura. Sin barniz.

Referencia	Baldas	PVP
A056328	30 cm fondo	29,95
CONSULTE	40 cm fondo	34,95

CABALLETES MADERA

Madera de pino macizo, certificado de sostenibilidad PEFC.



Madera certificada



Pino macizo



A: 50 mm
B: 23 mm



800 Kg
(test Tecnalia)



Preparado para pintar y barnizar

A031213

BÁSICO / 74x73,5 cm.

Resistencia 400 kg.

6'95

A027501

PROFESIONAL 75,5x73,5 cm.

Resistencia 800 kg.

11'95

A027500

PRO ALTO 100x75x45 cm.

Resistencia 800 kg.

16'95



LIBRERÍA GALA

Madera maciza de pino. Las baldas de 80 cm ancho soportan 100 kg, son regulables en altura.

Referencia	Baldas	PVP
CONSULTE	4	69,95
CONSULTE	6	99,90



Nº	Referencia	Descripción	Medidas	PVP
1	CONSULTE	Mueble 4 puertas	105,4 x 70,8 x 33 cm	159,90
2	CONSULTE	2 patas	-	14,95
3	CONSULTE	caja apilable	60x28,5x35,3cm	26,50
4	CONSULTE	Modulo 3 cajones	36x33x36 cm	44,50
5	CONSULTE	Escuadra Triangle	30x30x30cm	8,95
6	A057220	Estanteria 5 baldas	174,2x43x76,7cm	54,95



CABALLETE KIPLI PLEGABLE DE PINO MACIZO

CONSULTE

47x25mm. Dos unidades soportan hasta 250 kg. Y el grosor de las patas es de 40x20 mm. Cuenta con la certificación PEFC.

24'95



CABALLTE PINO GLAM

CONSULTE

Madera ecológica de pino sin barnizar para espacios pequeños. Dos unidades soportan hasta 400 kg de peso. Los listones tienen una anchura de 70x23.

27'95

CAJAS MULTIUSOS DE PINO

Montadas de madera de pino macizo. Ideales para decorar o personalizar. Madera sin tratar. Se pueden pintar o barnizar.



A057212
Sin tapa.
30x20x14 cm.

8'95



A057210
Con tapa.
30x20x14 cm.

14'95



A057214
Sin tapa.
40x30x14 cm.

11'95



A057209
Con tapa.
40x30x14 cm.

19'95



A057213
Sin tapa.
40x30x7 cm.

9'95



CAJA MULTIUSOS

A060941

17x36x25cm.

20'95




BALDA MURAL TRIANGLE

CONSULTE

25x25cm. Sección 22mm.

4'95

Ordenación



ARMARIO MULTIUSO 1 PUERTA

Blanco
A057228

69'95

Roble
A057229

72'95




ARMARIO MULTIUSO 2 PUERTAS

Blanco
A057230

89'95

Roble
A057231

94'95




ESCOBERO 2 PUERTAS

Blanco
A057226

109'90

Roble
A057227

110'90




ARMARIO COLGAR

A057225

Blanco.

44'95



ARMARIO BAJO

A057224

Blanco.

54'95



ZAPATERO 3 PUERTAS

Para 18 pares de zapatos.

72'95

A059065
Color blanco.

A057242
Color roble.



ZAPATERO ARMARIO BASIC

7 estantes, capacidad aprox. 24 pares de zapatos.

Blanco A057238

72'95

Roble Canadian A057239

74'95



BOTELLERO APILABLE MERLOT

CONSULTE
6 botellas.

21'95



BOTELLERO RIOJA

A061166
9 botellas.

29'95

CONSULTE
24 botellas.

64'95



BOTELLERO MURAL

A059448

Madera de pino macizo sin barniz certificado pefc, capacidad 6 botellas. Dimensiones : 74x11,5x7,5cm.

12'95




BOTELLERO PINO SIN BARNIZAR

A057207

Pino macizo de 17 mm de grosor. Apilable. Capacidad 16 botellas.

27'95



MUEBLE AUXILIAR MICROONDA

A059501

Mueble microondas con cajón, 2 puertas y con bandeja extraíble. Color blanco Artik (mate)/gris. Dimensiones 92x59x40cm.

74'95

Sillas escritorio y oficina



SILLA ESCRITORIO COLORS

Asiento regulable en altura, acabada en textil con rejilla transpirable en el respaldo, base cromada. 57X88X53,5cm.

Negro **A057283**

Negro / azul **A059644**

Negro / gris **A061411**

69'90



SILLA ESCRITORIO ACTUAL

Asiento textil con respaldo de rejilla transpirable, con reposacabezas y apoyabrazos, respaldo reclinable. Ajuste de altura regulable. 66x62x125 cm.

Negro **A059646**

Negro / azul **A059647**

104'90



SILLA GAMING VICTORIA

70x112x67,5 cm. Acabado en polipiel. Apoyabrazos abatibles. Asiento regulable en altura.

Azul / negro **A057284**

Negro / rojo **A057285**

149'90



SILLON ESCRITORIO ARIZONA

Acolchado con reposabrazos. Regulable en altura, fabricado en simil piel de calidad. 68x74x123 cm.

Blanco **A059152**

Negro **A059153**

154'90



ESTANERÍA I-JOY

A059499

5 baldas. Blanco.

59'95

MESA ORDENADOR I-JOY

A059500

Tablero de partículas melaminizado acabado en blanco brillante. Con bandeja extraíble.

57'95



MESA ORDENADOR CON ESTANERÍA

A057235

Con estantería integrada. Tablero de partículas melaminizado acabado en blanco Artik. Montaje de la estantería reversible.

73'95



60
44
57
cm.

CAJONERA INTERIOR 3 CAJONES

A057232

3 cajones. Fabricada en melamina blanca.

59'95




MESA ORDENADOR ATHENA

A059064

3 cajones. Fabricada en tablero de partículas melaminizado acabado en blanco artik. Diseño reversible, permite intercambiar patas y cajoneras a conveniencia. 138x60x74cm.

119'90



200
28
80
cm.

ESTANERÍA ESTIL

A059063

5 estantes. Tablero de partículas melaminizado acabado color blanco. Con trasera.


82'95

serie SAHARA

Armarios de resina, color arena con detalles en color marrón. Con patas. Posibilidad de cierre con candado.



Estantes regulables



Pie central Estabilidad superior



A057280
187,5x90x45 cm.
Esteria de 5 estantes.
Cada uno soporta 70 kg.

74'95



A057254
181x102x39 cm.
3 puertas. Cada estante
soporta 20 kg.

149'90



A057253
181x68x39 cm.
2 puertas. Cada estante
soporta 20 kg.

109'90



A057256
181x68x39 cm. Armario
escobero, 2 puertas. Cada
estante soporta 10 kg.

109'90



A057255
102,5x68x39 cm.
Armario bajo, 2
puertas. Cada estante
soporta 20 kg.

64'95



A057261
120x54x57 cm. Baúl de
308 litros. Apto para la
intemperie, resistente al
agua IP3, con 2 ruedas.

84'95

Baules madera pino macizo

Ideales para pintar y barnizar

ASTIGARRAGA
best line



CONSULTE
85l. 70x48x40 cm.

59'95



CONSULTE
Con ruedas. 73x39x43,5 cm.

64'95


Sistema modular



Accesorios



Estantes regulables



Sistema cierre



Pie central
Estabilidad superior

serie WAVE



Armarios de resina, color gris. Muy Resistentes y de fácil montaje. Con cierre anti-viento Lock System.



A057259
180x89,7x53,7 cm. Armario
escobero Jumbo XL. 4 estantes,
cada estante soporta 25/30Kg.

184'90



A057258
180x89,7x53,7 cm. Armario
con 4 estantes Jumbo XL.
Cada estante soporta 25 kg.

184'90



A057257
181,8x70x43,8 cm. Armario
escobero 2 puertas. 4 baldas,
cada estante soporta 15 kg.
Incluye Accesorios.

159'95



A046597
181,8x70x43,8 cm. Armario
con 4 estantes y 2 puertas.
Cada estante soporta 30 kg.
Incluye Accesorios.

159'95



A057260
181,8x35x43,8 cm.
Taquilla 1 puerta
y 4 estantes. Cada
estante soporta 15 kg.

99'95



A059623
94,5x89,7x53,7 cm.
Armario bajo XL.

129'90

Soportes televisión



SOPORTE TV INCLINABLE

A061123
10"-26". Inclínable (+0° / -10°).
Vesa hasta 100x100. Soporta
peso hasta 25kg.

9'50



SOPORTE TV INCLINABLE

A061388
Soporte 19"-48". Inclínable (+0° /
-10°). Vesa hasta 200x200. Soporta
peso hasta 25kg.

16'95



SOPORTE TV INCLINABLE

A060887
Vesa hasta 200x200mm. Soporta hasta
20 Kg. De 19" a 48". Separación a pared:
desde 76 mm. Inclínación +5° / -12° Giro.

22'95



SOPORTE TV INCLINABLE

A060899
Soporte 32"-65". Inclínable (+0° /
-10°). Vesa hasta 400x400. Soporta
peso hasta 25kg.

34'95



SOPORTE TV 1 BRAZO

A060830
19"-48" Inclínable +12° / -5°,
rotación 180°. Vesa hasta
200x200. Soporta peso hasta
20kg.

29'95



SOPORTE TV 1 BRAZO

A057246
32"-65". Inclínable (+12° / -5°),
rotación 180°. Vesa hasta 400x400.
Soporta peso hasta 20kg.

47'95



SOPORTE TV 2 BRAZO

A060831
19"-48". Inclínable (+12° / -5°),
rotación 180°. Vesa hasta 200x200.
Soporta peso hasta 20kg.

37'95



SOPORTE TV 2 BRAZO

A061122
32"-65". Inclínable (+12° / -5°),
rotación 180°. Vesa hasta 400x400.
Soporta peso hasta 25kg.

59'95

Ganchos pared



GANCHO PORTA ROLLO

A059434
Admite rollos de hasta 30cm
de diámetro. Tubo de 16mm de
diámetro.

13'95



Universal. Acabado zincado.

Referencia	Fondo	PVP
A059438	80 mm.	3,50
A057206	160 mm.	5,50
A059436	210 mm.	5,60
A059437	285 mm.	6,50



Forrados para evitar daños al objeto colgado.

A057205
Fondo 8 cm.

6'00

A057203
Fondo 16 cm.

7'50

A057204
Fondo 21 cm.

8'50

A059435
Fondo 28,5 cm.

8'50



Doble, multiuso. Construido en tubo
de Ø16 mm pintado exposi.

Referencia	Fondo	PVP
A057202	16,5 cm.	9,50
A022769	22 cm.	11,90



A022066

Doble, multiuso. Fondo
7 cm. Construido en tubo
metálico de Ø16 mm.

6'90



A047521

Para bicicleta. Pared o techo. Forrado para no
dañar rueda.

9'50




SOPORTE SUELO 3 BICICLETAS

A059443

79'50

serie
RIVET


Estanterías de metal con estantes de aglomerado.
Montaje fácil sin tornillos. Opción montaje en horizontal. 300 Kg por estante. Color gris antracita.



A056502
5 niveles
de carga.
74'95



A056500
5 niveles
de carga.
94'95



A056501
4 niveles
de carga.
129'95




ESTANTERIA COMFORT
A009850
Metálica, 5 estantes. Montaje a tornillos. Capacidad de carga 100Kg por estante. Acabado en pintura epoxi-poliéster blanco. Transformable en banco de trabajo.
79'95



ESTANTERIA SIMONCLICK
A009845
5/40 azul / blanca. Metálica, 5 estantes. Sistema sin tornillos, de fácil y rápido montaje. Carga: 180 Kg./estante. Pintura epoxi poliéster.
109'90



ESTANTERIA METAL Y AGLOMERADO SIMONFORTE
1504-4
A061235
Montaje sin tornillos con 4 niveles y alta capacidad de carga. Bandeja de madera prensada y estructura en acero pintado colores naranja/azul. Ideal para un uso profesional. 200x150x450cm.
189'90




ESTANTERIA DE METAL Y MADERA STOCKER
A061157
Estantería s/tornillos., 4 bandejas de madera prensada incluidas. Estructura en pintura epoxi-poliéster gris antracita.
259'90



GUÍA DE INSTALACIÓN

ESTANTERÍA METÁLICA SIN TORNILLOS
A063366
Color azul/naranja/madera. 4 estantes. 2000x1800x600 mm. Tiene estantes de aglomerado de 12 mm.
229'90

Cajas de alta resistencia para el garaje



CAJA HOME BOX

Caja multiusos naranja / transparente de alta resistencia apilable en plástico de alta calidad y durabilidad.


Referencia	Medidas	PVP
A057263	25 litros / 48x72x41,5 cm	12,95
A057262	40 litros / 56x73,5x55,5 cm	17,95

Serie STYLO cromada




ESTANTERÍA METÁLICA

Altura regulable. Peso máx. por estante 80Kg.
Ruedas opcionales.




3 baldas A003210

62'95




3 baldas A053577

72'95



5 baldas A053578

99'95



5 baldas A053579

124'90



CONSULTA EN TU FERRETERÍA SOBRE LAS MÚLTIPLES CONFIGURACIONES EN ESTANTERÍA METÁLICA A MEDIDA

Serie WIRE

ESTANTERÍA METÁLICA

Fácil montaje sin tornillos. Alta resistencia con 5 niveles de carga, 300Kg por nivel, fabricada en acero galvanizado anticorrosión. Adecuadas para productos líquidos y la prevención del fuego.



A061160

84'95



A061158

94'95



A061159

159'90

Cuchillos Universal

Hoja de acero inox. nitrum,
mango de POM muy resistente
e indeformable a temperaturas
extremas. 10 años de garantía.

ARCOS

**CORTAMARISCOS
PROFESIONAL**

A002497 - 17 cm. Inox.

13'95**TIJERA COSTURA**

Niquelada. Acero Carbono,
forjada en caliente. Tijera costura
o labores con un corte preciso y
filo duradero. Permite cortar las
telas con precisión.

Referencia	Medidas	PVP
A057416	5" 12,5 cm	12,50
A057417	6" 15 cm	12,95

**TIJERA COCINA
GRAND CUISINE**

A057415 - 8" Inox.

21'95**TIJERA COCINA
PROFESIONAL
MASTER CLASS**

A002473 - 8" Inox.

29'95A014832
Mondador. 7,5 cm.**7'95**A031209
Ideal verduras. 11 cm.**9'50**

Cocina.

Referencia	Medida	Desde
A031210	13,5 cm	10'95
A012742	15 cm	

A021277
Panero. 20 cm.**14'95**A031212
Jamonero. 24 cm liso.**15'95**

Cocinero.

Referencia	Medida	Desde
A031190	17 cm	14'95
A015057	20 cm	
A057413	25 cm	

**CUCHILLO CHULETERO
M/MADERA**A001367
11 cm.**3'95****CUCHILLO CHULETERO
MONOBLOCK**A001374
11 cm. Inox.**3'95****TIJERA COCINA**A012118
21,5 cm.
10 años de garantía**6'95****CUCHILLO COCINA
MONDADOR**A052591
Mondador. 8,5 cm.**1'95****CUCHILLO
JAMONERO
+CHAIRA**

A057414

24'95**AFILADOR
MANUAL**


A057412

11'95

Jamoneros

**JAMONERO
SOBREMESA**A027294
Huelva.**22'95****JAMONERO
PLEGABLE**A056332
Plegable. Cabezal giratorio.**34'50****JAMONERO
SOBREMESA**A031672
Rioja.**39'95**

DISPONEMOS
DE UN AMPLIO
SURTIDO PARA
SU MESA



BOLSO PORTA ALIMENTOS

A022927

Classic negro. Diseño moderno con pared rígida. Doble apertura. Interior aislante con bolsillo. Cinta colgadora extensible. Dos contenedores herméticos (uno de 0,75 L y uno otro de 0,5 L).

39'95



TERMO PRO-TERM VERDE

Botella de vidrio interior de doble pared con vacío. Conserva el frío o el calor hasta 24h.

Referencia	Capacidad	Medidas	PVP
A011476	1/4 L	20x11 cm	8,95
A015363	1/2 L	25x11 cm	9,95
A018004	3/4 L	29x12 cm	10,95
A011477	1 L	34x12 cm	13,95



TERMO SOLIDOS

Acero inoxidable 18/10 de gran rendimiento isotérmico, por su doble pared con vacío. Resistentes a los golpes. Boca ancha para un cómodo acceso a los alimentos. Asa para el transporte. 2 recipientes interiores extraíbles (0,3L + 0,5L). Permiten congelar, calentar en el microondas y limpiar en lavaplatos. Rosca larga, que posibilita la apertura en caso de producirse el vacío. Banda anti-deslizante para sujetarlo con más seguridad. Conservan la temperatura hasta 6 horas.

Referencia	Capacidad	PVP
A019246	0,7 L	34,95
A022924	1 L	36,95



CONTENEDORES HERMÉTICOS

100% herméticos. Aptos para microondas. No se manchan, ni cogen olores. Fabricados en España con plástico cerámico, sin BPA.

Referencia	Capacidad	PVP
A019137	0,4 L	5,95
A014532	1/2 L	6,95
A015388	3/4 L	7,95
A046624	1 L	10,95

CAFETERA NEGRA TOWAREG

Aluminio. Apta para todo tipo de cocinas menos inducción.

Referencia	Capacidad	PVP
A002965	1 taza	12,95
A002966	3 tazas	14,95
A002967	6 tazas	16,95
A002968	9 tazas	21,95
A002969	12 tazas	24,95



CAFETERA NEW VITRO

Aluminio. Apta para todo tipo de cocinas menos inducción.

Referencia	Capacidad	PVP
A002960	1 taza	14,95
A002961	3 tazas	19,95
A002962	6 tazas	21,95
A002963	9 tazas	26,95
A002964	12 tazas	34,95





OLLA PRESIÓN RÁPIDA VITESSE

Dos presiones, triple sistema de seguridad, apta paratodo tipo de cocinas.



Referencia	Capacidad	Desde
A006563	4 L	69'95
A006564	6 L	
A017584	7 L	
A006565	9 L	
A006566	4 + 7 L	

serie PROFESIONAL BRA



Acero inox. 18/10, triple fondo termodifusor, apta para todo tipo de cocinas.

CAZUELA CON TAPA

CAZO

Referencia	Capacidad	Desde
A057421	12 cm	19'95
A026047	14 cm	
A026048	16 cm	

Referencia	Capacidad	Desde
A026029	18 cm	39'95
A026030	20 cm	
A026040	22 cm	
A026043	24 cm	
A026044	26 cm	

OLLA CON TAPA

Referencia	Capacidad	Desde
A057422	16 cm	39'95
A057423	18 cm	
A026054	20 cm	
A057424	22 cm	
A026055	24 cm	
A026056	26 cm	
A026057	30 cm	

POTE HERVIDOR

Referencia	Capacidad	Desde
A057426	12 cm	24'95
A057427	14 cm	
A026059	16 cm	

ACCESORIO VAPOR

Referencia	Capacidad	Desde
A026062	20 cm	26'95
A026061	24 cm	



CAZUELA BAJA CON TAPA

Referencia	Medida	Desde
A061358	24 cm	44'95
A061360	28 cm	
A061362	32 cm	
A061363	36 cm	



CAZUELA ALTA CON TAPA

Referencia	Medida	Desde
A061356	20 cm	39'95
A061357	24 cm	
A061359	28 cm	
A061361	32 cm	



PLANCHA GRILL

A061370
Medida: 40 cm

55'95



PLANCHA LISA

A061371
Medida: 40 cm

55'95



Fabricados en aluminio fundido. Máxima robustez y gran resistencia a la deformación. Revestimiento antiadherente interior y exterior TEFLON® INNOVATIONS de la más alta calidad y libre de PFOA. Respeta todo el sabor y propiedades de los alimentos sin permitir que los alimentos se peguen y asegurando una limpieza increíblemente fácil. Apto para todo tipo de cocinas y lavavajillas. Mango ergonómico.



PAELLERA

A061369
Medida: 36 cm

59'95



CAZO

A061364
Medida: 16 cm

24'95

SARTÉN

Referencia	Medida	Desde
A061035	18 cm	18'95
A061036	20 cm	
A061037	22 cm	
A061038	24 cm	
A061039	26 cm	
A061040	28 cm	



GRILL ASADOR

Referencia	Medida	Desde
A061365	22 cm	34'95
A061367	28 cm	



GRILL LISO

Referencia	Medida	Desde
A061366	22 cm	34'95
A061368	28 cm	



**CONSULTE
DISPONIBILIDAD
Y PRECIOS EN
SU FERRETERÍA
OPTIMUS**



efficient

Aluminio fundido.



Muy respetuoso y eficiente con el medio ambiente. Sin PFOA



PLANCHA LISA RECTANGULAR

A025947-A025949
35-45 cm.



CAZUELA ALTA

A026076-A026077-
A049182- A026079
24-28-32-36 cm. Con tapa.



CAZUELA BAJA

Con tapa
A026081-A026082-A026083-
A026084-A026085-A026086
24-28-30-32-36-40 cm.

Sin tapa
A059567
45 cm.



GRILL

22-28 cm.
Liso.
A026021-A006544
Rayado.
A026022-A006545



SARTÉN

A025951-A006556-A006557
-A006558-A006559-A006560
16-18-20-22-24-26-28 cm.



SARTÉN INDUCCIÓN

Aluminio 3 mm. Base de inducción lisa.
Apta para todo tipo de cocinas incluida la
inducción. Antiadherente ecológico libre
de PFOA. Mango ergonómico Soft Touch.


Referencia	Medida	Desde
A002975	16 cm	10'95
A002976	18 cm	
A002977	20 cm	
A002978	22 cm	
A002979	24 cm	
A002980	26 cm	
A002981	28 cm	



OLLA PRESIÓN STAR

Acero inox. 18/10, 3 medidas de seguridad.
Apta para todo tipo de cocinas.

Referencia	Capacidad	Desde
A047628	4 L	69'95
A052266	6 L	
A047630	8 L	
A052267	10 L	



REJILLA HORNO EXTENSIBLE

A061535
Acero cromado. Adaptable a
cualquier horno doméstico.
Extensible de 38,5 a 55cm.
Fondo: 31,5cm.

19'95

FABRICACIÓN
NACIONAL



REJILLA HORNO EXTENSIBLE PROFESIONAL

A052489
Acero cromado. Adaptable a
cualquier horno doméstico.
Extensible de 42 a 60cm.
Fondo: 34cm.

21'95

FABRICACIÓN
NACIONAL



FABRICACIÓN
NACIONAL



ESCURREPLATOS

Capacidad para 18 platos.

Bandeja y escurrrecubiertos.
38,5x28x25 cm.

A041448

Acero con recubrimiento
plástico anticorrosivo.

A041474

Inox 18/8.

Ganchos laterales para vasos, bandeja
y escurrrecubiertos. 43x41,5x25 cm.

A041447

Acero con recubrimiento
plástico anticorrosivo.

A041473

Inox 18/8.

**CONSULTA PRECIO EN
TU FERRETERÍA
OPTIMUS**

**VE LOS NUEVOS
DISEÑOS EN TU
FERRETERÍA OPTIMUS**



TABLA PLANCHAR ONE GARHE
A023036

105x30 cm. Altura regulable de 60 a 90 cm.
Funda algodón 70% con acolchado de espuma.

24⁹⁵



Diseños surtidos




TABLA PLANCHAR SIMPLE GARHE
A036143

116x35 cm. Sistema progresivo de regulación de altura hasta 88 cm.
Funda 100% algodón, 3 mm.



Diseños surtidos



TABLA PLANCHAR HOMIE GARHE
A004973

124x40 cm. Sistema progresivo de regulación de altura hasta 93 cm. Funda 100% algodón, 5 mm.



BOTELLA TERMO
CONSULTE

750 ml. Doble pared de acero inoxidable. Rendimiento térmico de 9 horas de calor y hasta 15 horas de frío. Tapón con exterior de bambú natural y asa.

18⁹⁵



IRIS

CONTENEDOR RECTANGULAR

De vidrio de borosilicato totalmente hermético y libre de BPA. Gran resistencia choque térmico, hasta 600°. Apto para microondas y para horno. Calentar sin tapa.

Referencia	Capacidad	PVP
A059558	330ml	5,95
A059559	570ml	6,95
A059560	840ml	8,95
A059556	1200ml	11,95
A059557	1860ml	14,95
A059555	950ml Dividido	14,95
A061350	1360ml Dividido	18,95



TENACILLA FRITURA

Fabricada en acero cromado. Apta para limpieza en lavavajillas.

Referencia	Medida	PVP
A059562	25cm	6,50
A059565	30cm	7,25



TENACILLA ANTIADHERENTE

Fabricada en acero cromado 18/8 y nylon. Apta para limpieza en lavavajillas.

Referencia	Medida	PVP
A059563	25cm	6,95
A059564	30cm	7,95
A059566	35cm	8,95



JARRA DE AGUA
A059561

Jarra de agua 1,4 l. fabricada en vidrio borosilicato de alta pureza y resistencia. Tapa de acero inoxidable y polipropileno totalmente hermética y con sistema de vertido que nos permite usarla sin tener que quitar la tapa. Ideal para guardar en los estantes de la nevera y después servir en la mesa. Resiste hasta -20 grados.

18⁹⁵

Disfruta de agua de excelente sabor con Brita y réstale plástico a tu vida.



FILTRO MAXTRA+
A057429
Pack 4

*Consulte precio en su ferretería Optimus.



JARRA MARELLA BLANCA
A053476

2 filtros MAXTRA+. 1,4 L de capacidad de agua filtrada. 2,4 L de capacidad total.

23⁹⁵

playmarket
Shopping in motion!



Disponemos de un
amplio surtido de
colores. Consulta
pvp en tu ferreteria
Optimus

GO UP



Bolsa 40L. Bolsillo térmico 6L. 4 ruedas.
Ruedas delanteras dobles giratorias.
Manillar regulable en altura.

Referencia	Color
A057430	Azul
A057431	Gris marengo



WE GO



Bolsa 50L. Ruedas delanteras giratorias. Plegado
compacto. Manillar regulable en altura y con
empuñadura de goma. Bolsa con cierre superior.

Referencia	Color
A061409	Azul
A061410	Gris marengo



Disponemos de un
amplio surtido de
colores. Consulta
pvp en tu ferreteria
Optimus

JET
TWEED
JOY



CARRO COMPRA ROLSER

Aluminio, 2 ruedas, bolsa 40 l.

Referencia	Color
A059883	Azul
A059884	Gris
A059885	Malva

34'95

IMAX
ONA 4



CARRO COMPRA ROLSER

Aluminio, 4 ruedas, bolsa 43 l.

Referencia	Color
CONSULTE	Azul
A062785	Bassi
A059879	Lima

54'95

I-MAX
STAR 4L



CARRO COMPRA PLEGABLE ROLSER

Aluminio, 4 ruedas, doble sistema de
plegado, bolsa 43 l.

Referencia	Color
CONSULTE	Azul negro
A062797	Blanco negro
A062566	Mandarina negro

59'95

IBAG
42 TOUR
PLUS



CARRO COMPRA ROLSER

Aluminio, 6 ruedas (las 4 delanteras
giratorias), asa regulable en altura,
bolsa 45 l.

Referencia	Color
CONSULTE	Azul/Klein
CONSULTE	Burdeos
A059876	Marengo

99'95



Disponemos de un
amplio surtido de
las mejores marcas.
Consulte en su
ferretería Optimus.

BRAUN

Oral-B

SEVERIN

**Russell
Hobbs**

Lacor

TRISTAR

K'ARCHER

solac



taurus

Bhegozo

Moulinex

NUTRIBULLET

PRINCESS

Ariete

DēLonghi Group

REMINGTON
How the world gets ready

ALTA TECNOLOGÍA
ahora, en tu hogar

EASYChef
La revolución
en la cocina

34068
EASYChef 9000

34135
EASYChef 8000

todas
las **RECETAS**
en nuestra web
www.kuken.es

12 Funciones · Facilita tu día a día
Incluye accesorios y recetario
con más de 100 recetas.


Aspiradores ESCOBA

Aspiradores SUELO

Aspiradores ECO

La revolución de la limpieza
Alta Tecnología en aspiradores
ya, en tu hogar

beurer
salud y bienestar



PURIFICADOR DE AIRE



**BLACK+
DECKER**

WAHL
HOME PRODUCTS



Todo lo que
necesitas
para tu hogar

Ariete

CALIDAD, CREATIVIDAD
E INNOVACIÓN ITALIANA



Limpieza y consumibles auto



ANTICONGELANTE PROFESIONAL

A007116

5L. 30%.

8'95



LAVAPARABRISAS ANTI-LLUVIA

A046683

5L.

8'50



MASILLA REPARADORA METAL-LYCK S

A012049

250 gr. Masilla multifuncional para relleno y acabado de pequeñas imperfecciones. Masilla + endurecedor.

6'40



MASILLA DE FIBRA DE VIDRIO

A012562

250 gr. Masilla apta para relleno de oquedades profundas y/o agujeros en carrocerías, embarcaciones etc. Masilla + endurecedor.

6'95

España incluida



DETERGENTE LAVA ENCERA

A045445

1L.

7'95



SPRAY LIMPIA SALPICADEROS

A007125

520 ml.

8'95

Bayeta incluida



RENOVADOR PARACHOQUES NEGROS

A059589

325 ml. Devuelve el color perdido y abrillanta.

7'95



LIMPIA LLANTAS

A023672

500ml.

7'25

Vallas parking



BARRERA DE PARKING

A047519

De 3 pies con candado. 81,5 x 46,2 x 43,3 cm.

56'50



BARRERA DE PARKING

A050246

Con cerradura. 30 x 50 x 27 cm.

68'50



ESPEJO CONVEXO SALIDA VEHICULOS

Referencia Medida Precio

A054624 Ø45 cm 55,00

A027455 Ø60 cm 69,00

A059433 Ø80 cm 119,00



BARRA ANTIRROBO PEDAL/VOLANTE CON LLAVE

CONSULTE

26'50

ROLLO PROTECTOR

A013092

200 x 19 cm.

14'95

Fijación de carga



SET DE 2 PULPOS

Colores surtidos.

Referencia Medida Precio

A063379 60 cm 3,95

A051656 80 cm 5,50

A051657 100 cm 5,95

A051658 120 cm 6,95



PACK DE 6 PULPOS

A051662

2 x 60cm, 2 x 80cm y

2 x 100cm.

13'50



PULPO PLANO

Colores surtidos.

Referencia Medida Precio

A063381 60 cm 3,90

A051659 80 cm 4,50

A051660 100 cm 4,95

A051661 120 cm 5,50




PULPO MÚLTIPLES BRAZOS

A063380

De 80 cm.

9'50



SEPARADOR MALETERO TELESCÓPICO

A051186

49'95



CARGADOR DE BATERÍAS NOVACAR

Referencia	Carga	Precio
A012482	10 A	76,00
A022221	16 A	99,00



CABLE BATERÍA

Referencia	Tipo	Precio
CONSULTE	400A 3m	34,95
CONSULTE	600A 3,5m	44,95
A060460	2000A 5m	49,95

Arrancadores multiuso

MINI ARRANCADOR CARGADOR



A059755
MiniBatt POCKET VR.

49'95

A059756
STR 12.000 mAh.

119'00

CARGADOR USB CONSULTE

Doble carga rápida.
9'95



COMPRESOR AIR & LIGHT
A059519
12V.

32'95



COMPRESOR HOUSE & GARAGE
A059520
5 Bar.

49'95



ASPIRADOR AUTO

A048079
12V. 48W.

18'95



KIT MAGNÉTICO LUZ TRASERA REMOLQUE

A060461

47'95



FLASH LED BALIZA DE EMERGENCIA HOMOLOGADA

A061553

Con LEDs de alta luminosidad. 9 modos de iluminación. Rango de visión de 360°. Fijación sencilla mediante soporte magnético. Modos de parpadeo, rotativo y linterna. IP 67.

19'95



GATO HIDRÁULICO CARRETILLA

A063378

2 T. Altura mín. 130mm. Altura máx. 300mm. 490x205x140mm. Conformidad con la directiva europea. EN 1494:2001.

44'95



JUEGO DE 2 CABALLETES

A063376

3 T. Altura mín. 290mm. Altura máx. 430mm.

43'95

A063377

6 T. Altura mín. 370mm. Altura máx. 610mm.

76'95



GATO BOTELLA HIDRÁULICO

A063374

2 T. Altura mín. 181mm. Altura máx. 345mm.

26'50

A063375

5 T. Altura mín. 216mm. Altura máx. 413mm.

44'95



PLACA CARGA SOBRESALIENTE (V20)

A059492

Abs flexible. 50 x 50 cm.

34'50



BASE MULTIUSO MALETERO

A051179

15'95

ORGANIZADOR MALETERO

CONSULTE

78x21x14 cm.

18'50



ALFOMBRA AUTOMÓVIL UNIVERSAL

4 piezas.

Referencia	Material	Precio
CONSULTE	moqueta y goma	14,95
CONSULTE	goma	21,50

La cadena de ferreterías con los profesionales de toda la vida

Tenemos lo mejor de ser una cadena y lo mejor de ser una ferretería de barrio:



Proximidad



Buenos precios



**Atención
personalizada**

**Nuestro objetivo es ofrecerte productos y explicarte como usarlos.
Si no sabes lo que necesitas, te ayudamos.**

**Te facilitamos la compra: por Internet, por teléfono, por mensajería,
en nuestras tiendas o cuando nos veamos por el barrio, siempre a tu disposición.**

Síguenos en:

Precios garantizados del 23 de Mayo al 1 de Agosto del 2022.
Productos disponibles en su ferretería Optimus durante el año 2022.
Consulte disponibilidad y plazos de entrega.



@optimusferreterias



@optimus_ESP



@optimusferreteria_es



@optimusferreterias

OPTIMUS

www.optimusferreteria.com

SU FERRETERÍA OPTIMUS:

Elementos decorativos y precio no incluidos en el precio indicado, salvo mención expresa.
Esta oferta es válida únicamente en el establecimiento indicado.
Los precios no incluyen el transporte por parte del cliente, salvo mención expresa.
Los precios no incluyen el transporte por parte del cliente, salvo mención expresa.
Precios máximos de venta con impuestos incluidos. Impreso sin dirección postal.
Disponibilidad parcial de las ofertas. En caso de que se agoten las existencias quedan salvaguardados los derechos al consumidor de acuerdo con la legislación vigente.
Cuando este folleto no sea válido, colabore con su reciclado.